






Prémiové výrobky pro stavbu, dům a zahradu



gultha[®]

Katalog produktů
platný od 1. 7. 2022

	Gutttagliss - prosvětlovací profilové desky, pásy a doplňky.	1 - 4		Pytle na stavební suť.	50
	Gutttagliss Dual - komůrkové desky z polykarbonátu a příslušenství. Panely Easy Click a Paneel z polykarbonátu.	4 - 12		Malířské prvky.	51
	Gutttagliss - plastová skla, polystyrol. Hobbycolor , Solair extra, plexisklo, akrylové sklo, plný polykarbonát, Aluline, pěněné PVC	12 - 16		Guttadrytek - HDPE tvarovky ztraceného bednění pro odlévání odvětrávaných podlah. Difuzní lišty pro odvětrání zdiva.	51 - 53
	Guttatec - bitumenové šindele a doplňky.	16 - 18		Vsakovací tunely.	53
	SHELLTEC - vlnité desky ekologické. Guttanit - bitumenové desky a doplňky.	18 - 20		Drenáže a odvodnění. Žlaby plastové a betonové.	54 - 57
	Guttatop - plechové střešní krytiny a doplňky.	20 - 23		Svodové jímky, revizní šachty, poklapy.	57 - 60
	Okapový systém z PVC - AQUA . Okapový systém z PVC - GMT . Okapový systém FeZn + RAL barvy .	24 - 33		Difuzní lišty. Guttabeta - nopové fólie a příslušenství.	60 - 62
	Střešní příslušenství a oplechování.	34 - 36		Guttatex - geotextilie. Protierozní síť.	63
	Asfaltové pásy.	36 - 37		Guttavordach - vchodové stříšky a boční stěny - vyrobené z nerez, polykarbonátu, plastu nebo hliníkových profilů.	64 - 73
	Guttafol - podstřešní fólie, systémové lepicí prvky a doplňky.	37 - 39		Terrassendach a Terrassendach PREMIUM - kvalitní hliníkové pergoly vyrobené v Německu. Hliníkové přístřešky a pergoly CP a WB.	73 - 81
	Fólie pod podlahovou krytinu.	39		Skleníky - skleněné nebo polykarbonátové, konstrukce pozinkovaná nebo hliníková a příslušenství. Paříčky.	82 - 87
	Guttaband - systémové lepicí pásy.	39 - 40		Guttagarden - zatravnovací tvárnice a doplňky.	87 - 89
	Terče pod dlažbu. Nivelační pomůcky.	40 - 42		Zahradní obrubníky.	89 - 90
	Ventilační mřížky.	42		Guttatex Garden, Agrotex, Agroguttex. Mulčovací textilie. Stínící tkaniny na plot.	90
	Guttabeta NO CRACK , hydroizolace a doplňky. Gutsilent - zvuková izolace.	43		Guttaplane - zakrývací plachty.	90 - 91
	Perlinka - sklovláknitá tkanina. Rabicové pletivo.	43 - 44		Terasové dlaždice WPC Guttadeck . Terasová prkna WPC Guttadeck Strong . Terasová prkna WPC Guttadeck 290 a 400.	91 - 92
	Kročejová izolace. Dilatační pásy. PE stavební fólie.	44		Plotovky WPC Guttafence , Guttafence SMART .	93 - 93
	Tekuté hydroizolace. Penetrace, Přířady do stavebních směsí.	44 - 45		Plotovky plechové Guttafence .	93 - 95
	Guttafoam - polyuretanové pěny. Aplikační pistole.	45 - 46		Dekorační plůtky, rákosové stínění. Trapézové plechy na střechy i ploty.	95
	Tmely. Chemické kotvy. Doplňky ke tmelům a kotvám.	47 - 49		Gumová dlažba.	95 - 97
	GUTTABIT MIX - studená asfaltová směs. Komínová dvířka.	49		Kompostéry. Vývýšené záhony. Síť proti ptákům. Mříže pro rostliny.	98
	Maltovníky a transportní vany. PE a tkané pytle na stavební odpad.	49		Vývýšené záhony.	98
	Bezpečnostní síť.	49		Stop hnízdům - plastové lišty zabraňující stavbě hnízd v podhledech.	99



Gutttagliss MAKRO trapéz, hladká struktura A

Prosvětlovací trapézové desky z polykarbonátu (0,8 mm), hladké provedení. Extrémní odolnost proti nárazu a krupobití, vysoká životnost, dlouhá záruka.

Typ: trapéz, 76 x 18 mm

Barva: čirá, bronz

Záruka 10 let na krupobití.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
2802403	čirá	2,0 x 1,06 m	1 ks	Délková tolerance desek ± 0,3%
2802406	čirá	2,5 x 1,06 m	1 ks	Pozor na skladování!
2802409	čirá	3,0 x 1,06 m	1 ks	Desky Gutttagliss položené na sobě se nesmí
2802415	čirá	4,0 x 1,06 m	1 ks	vystavovat ani krátkodobě
2802424	čirá	6,0 x 1,06 m	1 ks	přímému slunečnímu záření.
2802453	bronz	2,0 x 1,06 m	1 ks	
2802456	bronz	2,5 x 1,06 m	1 ks	
2802459	bronz	3,0 x 1,06 m	1 ks	
2802465	bronz	4,0 x 1,06 m	1 ks	
2802474	bronz	6,0 x 1,06 m	1 ks	



Gutttagliss MAKRO ST trapéz, jemná struktura B

Prosvětlovací trapézové desky z polykarbonátu (0,8 mm), na spodní straně opatřeno jemnou B-strukturou pro rozptýl světla. Extrémní odolnost proti nárazu a krupobití, vysoká životnost, dlouhá záruka.

Typ: trapéz, 76 x 18 mm

Barva: čirá, bronz

Záruka 10 let na krupobití.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
2803603	čirá	2,0 x 1,06 m	1 ks	Délková tolerance desek ± 0,3%
2803606	čirá	2,5 x 1,06 m	1 ks	Pozor na skladování!
2803609	čirá	3,0 x 1,06 m	1 ks	Desky Gutttagliss položené na sobě se nesmí
2803612	čirá	4,0 x 1,06 m	1 ks	vystavovat ani krátkodobě
2803615	čirá	6,0 x 1,06 m	1 ks	přímému slunečnímu záření.
2803643	bronz	2,0 x 1,06 m	1 ks	
2803646	bronz	2,5 x 1,06 m	1 ks	
2803649	bronz	3,0 x 1,06 m	1 ks	
2803652	bronz	4,0 x 1,06 m	1 ks	
2803655	bronz	6,0 x 1,06 m	1 ks	



Gutttagliss MAKRO CST trapéz, hrubší struktura C

Prosvětlovací trapézové desky z polykarbonátu (0,8 mm), na spodní straně opatřeno hrubší strukturou pro rozptýl světla. Extrémní odolnost proti nárazu a krupobití, vysoká životnost, dlouhá záruka.

Typ: trapéz, 76 x 18 mm

Barva: čirá, bronz

Záruka 10 let na krupobití.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294476	čirá	2,0 x 1,045 m	1 ks	Délková tolerance desek ± 0,3%
4294477	čirá	2,5 x 1,045 m	1 ks	Pozor na skladování!
4294478	čirá	3,0 x 1,045 m	1 ks	Desky Gutttagliss položené na sobě se nesmí
4294479	čirá	4,0 x 1,045 m	1 ks	vystavovat ani krátkodobě
4294480	čirá	5,0 x 1,045 m	1 ks	přímému slunečnímu záření.
4294481	čirá	6,0 x 1,045 m	1 ks	
4294482	bronz	2,0 x 1,045 m	1 ks	
4294483	bronz	2,5 x 1,045 m	1 ks	
4294484	bronz	3,0 x 1,045 m	1 ks	
4294485	bronz	4,0 x 1,045 m	1 ks	
4294486	bronz	5,0 x 1,045 m	1 ks	
4294487	bronz	6,0 x 1,045 m	1 ks	



Gutttagliss MAKRO SC trapéz, hladká struktura A

Polykarbonátové trapézové desky Solar Control s tepelným útlumem, odrážející světelné a tepelné záření. Hladký povrch.

Typ: trapéz, 76 x 18 mm

Barva: stříbrno šedá

Záruka 10 let na krupobití.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394200	stříbrno šedá	3,0 x 1,060 m	1 ks	Délková tolerance desek ± 0,3%
4394201	stříbrno šedá	4,0 x 1,060 m	1 ks	Pozor na skladování!
4394202	stříbrno šedá	5,0 x 1,060 m	1 ks	Desky Gutttagliss položené na sobě se nesmí
4394203	stříbrno šedá	6,0 x 1,060 m	1 ks	vystavovat ani krátkodobě



Gutttagliss MAKRO CST vlna, hrubší struktura C

Prosvětlovací vlnité desky z polykarbonátu (0,8 mm), na spodní straně opatřené hrubší strukturou pro rozptýl světla. Extrémní odolnost proti nárazu a krupobití, vysoká životnost, dlouhá záruka.

Typ: vlna (sinus) 76 x 18 mm

Barva: čirá, bronz

Záruka 10 let na krupobití.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
2802309	čirá	3,0 x 1,045 m	1 ks	Délková tolerance desek ± 0,3%
2802315	čirá	4,0 x 1,045 m	1 ks	Pozor na skladování!
2802324	čirá	6,0 x 1,045 m	1 ks	Desky Gutttagliss položené na sobě se nesmí
2802359	bronz	3,0 x 1,045 m	1 ks	vystavovat ani krátkodobě
2802365	bronz	4,0 x 1,045 m	1 ks	přímému slunečnímu záření.
2802374	bronz	6,0 x 1,045 m	1 ks	



Gutttagliss GLAZE

Polykarbonátové profilované desky Gutttagliss Glaze nabízí chytrý a elegantní design se vzhledem skla. Desky vynikají všestranným použitím, vysokou pevností a nízkou údržbou. Předností je snadná, rychlá a bezpečná montáž, vysoká odolnost proti krupobití, zatížení větrem a sněhem. UV stabilní.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100002996	čirá	4,0 x 0,673 m	1 ks	Délková tolerance desek ± 0,3%
100003000	čirá	5,0 x 0,673 m	1 ks	Pozor na skladování!
100003004	čirá	4,0 x 0,673 m	1 ks	Desky Gutttagliss položené na sobě se nesmí
100003008	bronz	4,0 x 0,673 m	1 ks	vystavovat ani krátkodobě
100003012	bronz	5,0 x 0,673 m	1 ks	přímému slunečnímu záření.
100003016	bronz	6,0 x 0,673 m	1 ks	



Wellglass FBW vlna

Vyrobeno z kvalitního, hladkého polykarbonátu.

Desky Wellglass jsou vysoce transparentní, snadné k manipulaci i instalaci.

Typ: vlna (sinus) 76 x 18 mm

Barva: čirá, bronz

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001320	čirá	2,5 x 1,045 m	1 ks	Délková tolerance desek ± 0,3%
100001324	čirá	3,0 x 1,045 m	1 ks	Pozor na skladování!
100001328	čirá	4,0 x 1,045 m	1 ks	Desky Gutttagliss položené na sobě se nesmí
100001332	šedá	2,5 x 1,045 m	1 ks	vystavovat ani krátkodobě
100001336	šedá	3,0 x 1,045 m	1 ks	přímému slunečnímu záření.
100001340	šedá	4,0 x 1,045 m	1 ks	

GUTTAGLISS PVC vlnité desky



Desky PVC trapéz / vlna

Desky z PVC HR jsou elastické, hladké a vysoce transparentní. Snadno se s nimi manipuluje.
Typ: vlna (sinus)/trapéz: 76 x 18 mm
Barva: čirá, bronz

Kód	Barva / profil	Rozměr	Balení	Poznámka
2510705	čirá / trapéz	2,0 x 0,9 m	1 ks	Pozor na skladování! Desky Guttagliss položené na sobě se nesmí vystavovat ani krátkodobě přímému slunečnímu záření.
2510711	kouřová / trapéz	2,0 x 0,9 m	1 ks	
2510353	čirá / vlna	2,0 x 0,9 m	1 ks	
2510374	kouřová / vlna	2,0 x 0,9 m	1 ks	

GUTTAGLISS sklolaminát (PES)



5
LET
ZÁRUKA
gutta



5
LET
ZÁRUKA
gutta



5
LET
ZÁRUKA
gutta



5
LET
ZÁRUKA
gutta

Guttagliss PES role

Role z polyesteru (sklolaminátu) mají výborné užité vlastnosti, pro které mají všestranné využití při pokrytí střech a opláštění staveb. Nosná výztuž ze skelných vláken je činí mimořádně pevnými a odolnými. Profil vlny je 76 x 18 mm.
Záruka 5 let.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
2040204	přírodní	0,80 x 40 m	1 rl.	Délková tolerance při řezání na míru ± 2%
2040261	přírodní	1,00 x 5 m	1 rl.	
2040262	přírodní	1,00 x 10 m	1 rl.	
2040273	přírodní	1,00 x 40 m	1 rl.	
2040283	přírodní	1,25 x 30 m	1 rl.	
2040301	přírodní	1,50 x 5 m	1 rl.	
2040302	přírodní	1,50 x 10 m	1 rl.	
2040311	přírodní	1,50 x 40 m	1 rl.	
2040341	přírodní	2,00 x 5 m	1 rl.	
2040342	přírodní	2,00 x 10 m	1 rl.	
2040343	přírodní	2,00 x 30 m	1 rl.	
2040361	přírodní	2,50 x 5 m	1 rl.	
2040362	přírodní	2,50 x 10 m	1 rl.	
2040363	přírodní	2,50 x 30 m	1 rl.	
2040383	přírodní	3,00 x 30 m	1 rl.	
2040270	žlutá	1,00 x 40 m	1 rl.	
2040313	žlutá	1,50 x 40 m	1 rl.	
2040349	žlutá	2,00 x 30 m	1 rl.	
2040369	žlutá	2,50 x 30 m	1 rl.	
2040271	zelená	1,00 x 40 m	1 rl.	
2040317	zelená	1,50 x 40 m	1 rl.	
2040350	zelená	2,00 x 30 m	1 rl.	
2040365	zelená	2,50 x 30 m	1 rl.	
2040277	mléčná opál	1,00 x 40 m	1 rl.	
2040319	mléčná opál	1,50 x 40 m	1 rl.	
2040356	mléčná opál	2,00 x 30 m	1 rl.	
2211133	mléčná opál	2,50 x 30 m	1 rl.	
100000320	terakota	1,00 x 40 m	1 rl.	
100000321	terakota	1,50 x 40 m	1 rl.	
100000322	terakota	2,00 x 30 m	1 rl.	
100000323	terakota	2,50 x 30 m	1 rl.	

PES desky (sklolaminát) - doplněk k bitumenovým deskám Guttanit a Guttapral



Polyesterové desky

Mají shodný profil s bitumenovými deskami a tak se dají snadno použít k prosvětlení prostoru pod střechou.
Spotřeba spojovacího materiálu: cca 20 hřebů na jednu desku. Profil vlny Guttanit: 76 x 18 mm. Profil vlny Guttapral: 95 x 31 mm.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
1500206	Guttanit 76x18	2000 x 1060 mm	1 ks	
100000370	Guttapral 95x31	2000 x 950 mm	1 ks	

GUTTAGLISS WABE vlnité desky



10
LET
ZÁRUKA
gutta

Guttagliss WABE

Guttagliss Wabe je z polykarbonátu. Má tloušťku 2,6 mm a speciální pyramidovou strukturu spodní strany.
Barva: čirá, bronz, šedá
Profil vlny: 76 x 18 mm
Záruka 10 let proti krupobití.
UPOZORNĚNÍ:
WABE desky je možno objednávat minimálně od 3 ks!

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
2610206	čirá	2,0 x 1,05 m	1 ks	Pozor na skladování! Desky Guttagliss položené na sobě se nesmí vystavovat ani krátkodobě přímému slunečnímu záření.
2610209	čirá	2,5 x 1,05 m	1 ks	
2610212	čirá	3,0 x 1,05 m	1 ks	
2610215	čirá	3,5 x 1,05 m	1 ks	
2610218	čirá	4,0 x 1,05 m	1 ks	
2610220	čirá	5,0 x 1,05 m	1 ks	
2610221	čirá	6,0 x 1,05 m	1 ks	
2610222	čirá	7,0 x 1,05 m	1 ks	
2610227	bronz	2,0 x 1,05 m	1 ks	
2610230	bronz	2,5 x 1,05 m	1 ks	
2610233	bronz	3,0 x 1,05 m	1 ks	UPOZORNĚNÍ: WABE desky je možno objednávat minimálně od 3 ks!
2610236	bronz	3,5 x 1,05 m	1 ks	
2610239	bronz	4,0 x 1,05 m	1 ks	
2610241	bronz	5,0 x 1,05 m	1 ks	
2610242	bronz	6,0 x 1,05 m	1 ks	
2610244	bronz	7,0 x 1,05 m	1 ks	

Délková tolerance DESEK je 0,3 %. x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

GUTTAGLISS WABE vlnité desky



Guttagliss WABE

Guttagliss Wabe je z polykarbonátu. Má tloušťku 2,6 mm a speciální pyramidovou strukturu spodní strany. Barva: čirá, bronz, šedá. Profil: 76 × 18 mm. Záruka 10 let proti krupobití.
UPOZORNĚNÍ:
WABE desky je možno objednávat minimálně od 3 ks!

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100002244	šedá	2,0 × 1,045 m	1 ks	Pozor na skladování! Desky Guttagliss položené na sobě se nesmí vystavovat ani krátkodobě přímému slunečnímu záření. UPOZORNĚNÍ: WABE desky je možno objednávat minimálně od 3 ks!
100002248	šedá	2,5 × 1,045 m	1 ks	
100002252	šedá	3,0 × 1,045 m	1 ks	
100002256	šedá	3,5 × 1,045 m	1 ks	
100002260	šedá	4,0 × 1,045 m	1 ks	
100002264	šedá	5,0 × 1,045 m	1 ks	
100002268	šedá	6,0 × 1,045 m	1 ks	
100002272	šedá	7,0 × 1,045 m	1 ks	

GUTTAGLISS - doplňky



Stěnové napojení Glaze

Tvarovaný plech.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100003020	bílá	2200 mm	1 ks	



Hřebenač průhledný

trapéz: 76 × 18 mm
vlna: 76 × 18 mm

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410626	akryl - trapéz	104,5 × 28 cm	1 ks	Pouze pro PC
3410623	akryl - vlna	104,5 × 28 cm	1 ks	Pouze pro PC



Napojení na čelní stěnu

trapéz: 76 × 18 mm
vlna: 76 × 18 mm

Kód	Barva / typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3410632	akryl - trapéz	104,5 × 15 cm	1 ks	Pouze pro PC
3410629	akryl - vlna	104,5 × 15 cm	1 ks	Pouze pro PC



Vlnová těsnicí lišta

Pro utěsnění desek u okapu a hřebene.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3410231	vlna	760 mm	1 ks	
3410233	trapéz 70	760 mm	1 ks	
3410236	trapéz makro 76	760 mm	1 ks	



Nerez vrut V2A s nerezovou podložkou

K přichycení průhledné střešní krytiny do střešních latí. Včetně samotěsnící podložky. Spotřeba min. 12 ks/1m².

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410175	stříbrná	4,5 × 45 mm	100 ks	
3410172	stříbrná	4,5 × 45 mm	20 ks	
4294970	stříbrná	4,5 × 80 mm	100 ks	
4294971	stříbrná	4,5 × 80 mm	20 ks	
4394043	lak. bronz	4,5 × 45 mm	100 ks	
4394044	lak. bronz	4,5 × 45 mm	20 ks	
4394041	lak. bronz	4,5 × 80 mm	100 ks	
4394042	lak. bronz	4,5 × 80 mm	20 ks	



Nerez vrut V2A s distanční podložkou

Pro snadnou horní montáž vlnitých prosvětlovacích desek (trapéz i vlna). Včetně samotěsnící podložky. Spotřeba min. 12 ks/1m². Výška podložky 1,7 cm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410054	stříbrná	4,5 × 45 mm	20 ks	



Nerez vrut V2A s plastovou podložkou

K přichycení průhledné střešní krytiny do střešních latí. Včetně samotěsnící podložky. Spotřeba min. 12 ks/1m².

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410176	stříbrná	4,5 × 45 mm	100 ks	
3410171	stříbrná	4,5 × 45 mm	20 ks	



Šroub nerez samovrtný

Nerezový samovrtný šroub zhotovený technologií BIMETÁL. Povrchově tvrzený závit (trn si uchovává pružnost). Chráněn proti korozi pozinkem. Těsnící podložka samovulkanizační EPDM. Odolná vůči teplotním rozdílům a UV záření.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
4394263	5,5 × 50 mm	20 ks	



Ocelový vrut

K přichycení průhledné střešní krytiny do střešních latí. Včetně podložky a záklonné hlavy. Spotřeba min. 12 ks/1m².

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
3410151	4,5 × 45 mm	20 ks	
3410156	4,5 × 45 mm	100 ks	

Délková tolerance při řezání PES rolí na míru je 2%. x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

GUTTAGLISS - doplňky



Stěnový vrut

K přichycení průsvitné krytiny ke stěnám. Včetně samotěsnící podložky a krytky vrutu.

Kód

Barva

Rozměr

Balení

Poznámka

3410163

pozink

5 × 25 mm

50 ks



Podložka pod vrut

Se záklopnou hlavou.

Kód

Barva

Balení

Poznámka

3410191

čirá

20 ks

3410186

čirá

100 ks



Hákový šroub

Pro přichycení desek k trubkám. Vyroben z kulatiny o průměru 4,8 mm. Délka závitu: cca 45 mm.

Kód

Typ

Rozměr

Balení

Poznámka

3410096

1/2"

32 × 65 mm

10 ks

3410093

3/4"

38 × 70 mm

10 ks

3410101

1"

45 × 75 mm

10 ks



Distanční podložka

K vymezení prostoru při upevňování prosvětlovací střešní krytiny. Spotřeba: min. 12 ks/1m².

Kód

Typ

Rozměr

Balení

Poznámka

3410006

vlna

18 mm

20 ks

3410011

vlna

18 mm

100 ks

3410026

trapéz

18 mm

20 ks

3410031

trapéz

18 mm

100 ks



Kalota

Pro pevné přichycení prosvětlovacích desek. Vhodné na desky z r. PES, desky MAKRO a WABE.

Kód

Typ

Balení

Poznámka

3411283

vlna

100 ks

3411284

trapéz

100 ks

3411281

vlna

1 ks

3411282

trapéz

1 ks



Kónický vrták HSS

Používá se pro spolehlivé předvrtání otvorů v prosvětlovacích krytinách.

Kód

Balení

Poznámka

3410241

1 ks



Elastická těsnicí podložka

Podložka pod šrouby k přichycení průhledné střešní krytiny do střešních latí.

Kód

Barva

Rozměr

Balení

Poznámka

3410076

čirá

16 mm

100 ks

GUTTAGLISS DUAL celé desky



10
LET
ZÁRUKA
GUTTA

Dual Box



4 mm

Hodnota U (W/m² K) - 3,9

Kód

Barva

Rozměr v mm

Balení

Poznámka

2710101

čirá

4 × 6000 × 2100

1 deska



6 mm

Hodnota U (W/m² K) - 3,5

2710111

čirá

6 × 6000 × 2100

1 deska



8 mm

Hodnota U (W/m² K) - 3,2

2710121

čirá

8 × 6000 × 2100

1 deska



10 mm

Hodnota U (W/m² K) - 3,0

2710131

čirá

10 × 6000 × 2100

1 deska

2710133

bronz

10 × 6000 × 2100

1 deska

Délková tolerance při řezání PES rolí na míru je 2%. x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Platí od 1. 7. 2022 do vydání dalšího ceníku.
Společnost Gutta ČR - Praha, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny. Aktuální přehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktů jsou pouze ilustrační.

GUTTAGLISS DUAL formáty



Dual Box 4,0 mm

Komůrkové desky z polykarbonátu
LONGLIFE.



Hodnota U (W/m² K) - 3,9

Kód	Barva	Rozměr v mm	Balení	Poznámka
2850200	čirá	1000 × 1050	1 deska	
2850173	čirá	1500 × 1050	1 deska	
2850206	čirá	2000 × 1050	1 deska	



Dual Box 6,0 mm

Komůrkové desky z polykarbonátu
LONGLIFE.



Hodnota U (W/m² K) - 3,5

Kód	Barva	Rozměr v mm	Balení	Poznámka
2850253	čirá	1000 × 1050	1 deska	
2850251	čirá	1500 × 1050	1 deska	
2850256	čirá	2000 × 1050	1 deska	
2850257	čirá	2500 × 1050	1 deska	
2850262	čirá	3000 × 1050	1 deska	
2850266	čirá	4000 × 1050	1 deska	
2850270	čirá	5000 × 1050	1 deska	
2750256	čirá	2000 × 2100	1 deska	
2750257	čirá	2500 × 2100	1 deska	
2750262	čirá	3000 × 2100	1 deska	
2750266	čirá	4000 × 2100	1 deska	
2750270	čirá	5000 × 2100	1 deska	

GUTTAGLISS DUAL BOX formáty



Dual Box 8,0 mm

Komůrkové desky z polykarbonátu
LONGLIFE.




Hodnota U (W/m² K) - 3,2

Kód	Barva	Rozměr v mm	Balení	Poznámka
2850300	čirá	1000 × 1050	1 deska	
2811603	čirá	1500 × 1050	1 deska	
2850303	čirá	2000 × 1050	1 deska	
2810152	čirá	2500 × 1050	1 deska	
2810154	čirá	3000 × 1050	1 deska	
2810156	čirá	4000 × 1050	1 deska	
2810170	čirá	5000 × 1050	1 deska	
2710148	čirá	2000 × 2100	1 deska	
2710152	čirá	2500 × 2100	1 deska	
2710154	čirá	3000 × 2100	1 deska	
2710156	čirá	4000 × 2100	1 deska	
2710170	čirá	5000 × 2100	1 deska	



Dual Box 10 mm

Komůrkové desky z polykarbonátu.
Struktura BOX je ideální na prosvětlené objekty z
důvodu nejvyšší propustnosti světla ve srovnání se
strukturami STRONG nebo víceštěn.



Hodnota U (W/m² K) - 3,0

Kód	Barva	Rozměr v mm	Balení	Poznámka
2810245	čirá	1000 × 1050	1 deska	
2810244	čirá	1500 × 1050	1 deska	
2810248	čirá	2000 × 1050	1 deska	
2810252	čirá	2500 × 1050	1 deska	
2810254	čirá	3000 × 1050	1 deska	
2810265	čirá	3500 × 1050	1 deska	
2810256	čirá	4000 × 1050	1 deska	
2810270	čirá	5000 × 1050	1 deska	
2710248	čirá	2000 × 2100	1 deska	
2710252	čirá	2500 × 2100	1 deska	
2710254	čirá	3000 × 2100	1 deska	
2710264	čirá	3500 × 2100	1 deska	
2710256	čirá	4000 × 2100	1 deska	
2710270	čirá	5000 × 2100	1 deska	
2850335	bronz	1000 × 1050	1 deska	
2810243	bronz	1500 × 1050	1 deska	
2810251	bronz	2000 × 1050	1 deska	
2810253	bronz	2500 × 1050	1 deska	
2810257	bronz	3000 × 1050	1 deska	
2810258	bronz	4000 × 1050	1 deska	
2810259	bronz	5000 × 1050	1 deska	
2710251	bronz	2000 × 2100	1 deska	
2710253	bronz	2500 × 2100	1 deska	
2710257	bronz	3000 × 2100	1 deska	
2710258	bronz	4000 × 2100	1 deska	
2710259	bronz	5000 × 2100	1 deska	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.
Délková tolerance při řezání na míru je 0,3%.

Platí od 1. 7. 2022 do vydání dalšího ceníku.
Společnost Gutta ČR - Praha, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na
změny. Aktuální přehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktů jsou pouze ilustrační.

GUTTAGLISS DUAL STRONG formáty



Dual Strong 16 mm

Komůrkové desky z polykarbonátu.



Hodnota U (W/m² K) - 2,0

Kód	Barva	Rozměr v mm	Balení	Poznámka
2810388	čirá	2000 × 1050	1 deska	
2810392	čirá	2500 × 1050	1 deska	
2810394	čirá	3000 × 1050	1 deska	
2810400	čirá	3500 × 1050	1 deska	
2810396	čirá	4000 × 1050	1 deska	
2710388	čirá	2000 × 2100	1 deska	
2710392	čirá	2500 × 2100	1 deska	
2710394	čirá	3000 × 2100	1 deska	
2810398	čirá	3500 × 2100	1 deska	
2710366	čirá	4000 × 2100	1 deska	
2810656	bronz	2000 × 1050	1 deska	
2810399	bronz	3000 × 1050	1 deska	
2810396x	bronz	4000 × 1050	1 deska	
2811354	bronz	2000 × 2100	1 deska	
2811360	bronz	3000 × 2100	1 deska	
2811366	bronz	4000 × 2100	1 deska	



Dual Strong



Hodnota U (W/m² K) - 2,5

Kód	Barva	Rozměr v mm	Balení	Poznámka
2810351	čirá	10 × 2000 × 1050	1 deska	
2810353	čirá	10 × 3000 × 1050	1 deska	
2810354	čirá	10 × 4000 × 1050	1 deska	
2810352	čirá	10 × 2000 × 2100	1 deska	
2810356	čirá	10 × 3000 × 2100	1 deska	
2810355	čirá	10 × 4000 × 2100	1 deska	

GUTTAGLISS DUAL STRONG celé desky




Dual Strong



Hodnota U (W/m² K) - 2,5


Dual Strong



Hodnota U (W/m² K) - 2,0

Kód	Barva	Rozměr v mm	Balení	Poznámka
2720131	čirá	10 × 6000 × 2100	1 deska	
2720141	čirá	16 × 6000 × 2100	1 deska	
2720143	bronz	16 × 6000 × 2100	1 deska	

LEXAN celé desky



LEXAN Thermoclear

Komůrkové desky z polykarbonátu.


Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
100001824	čirá	25/9, 6000 × 2100 mm	1 deska	
100001828	čirá	25/9, 7000 × 2100 mm	1 deska	
100001832	opál	25/9, 6000 × 2100 mm	1 deska	
100001836	opál	25/9, 7000 × 2100 mm	1 deska	
100001840	čirá	32/9, 6000 × 2100 mm	1 deska	
100001844	čirá	32/9, 7000 × 2100 mm	1 deska	
100001848	opál	32/9, 6500 × 2100 mm	1 deska	
100001852	opál	32/9, 7000 × 2100 mm	1 deska	

Komůrkové desky BASIC formáty



Komůrkové desky BASIC (box)

Komůrkové desky z polykarbonátu.




Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
2921248	čirá	2000 × 1050 mm	1 deska	
2921252	čirá	2500 × 1050 mm	1 deska	
2921254	čirá	3000 × 1050 mm	1 deska	
2921256	čirá	4000 × 1050 mm	1 deska	
2921270	čirá	5000 × 1050 mm	1 deska	
2920248	čirá	2000 × 2100 mm	1 deska	
2920252	čirá	2500 × 2100 mm	1 deska	
2920254	čirá	3000 × 2100 mm	1 deska	
2920256	čirá	4000 × 2100 mm	1 deska	
2920270	čirá	5000 × 2100 mm	1 deska	

Komůrkové desky BASIC celé desky



Komůrkové desky BASIC (box)

Komůrkové desky z polykarbonátu.



Kód	Barva	Rozměr v mm	Balení	Poznámka
2710137	čirá	10 × 6000 × 2100	1 deska	


x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.
Délková tolerance při řezání na míru je 0,3%.

Platí od 1. 7. 2022 do vydání dalšího ceníku.
Společnost Gutta ČR - Praha, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny. Aktuální přehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktů jsou pouze ilustrační.

GUTTAGLISS ZEBRA




10
LET
ZÁRUKA
gutta



Guttagliss ZEBRA 16 mm

Revoluční pětistěnné polykarbonátové desky Guttagliss Zebra se zvýšeným tepelným odporem a výjimečnou pevností. Tyto polykarbonátové desky jsou tužší a odolnější proti nárazu. Jejich inovativní povrch a zbarvení zaručuje efektivní snížení teploty v zakrytém prostoru a nádherný moderní vzhled každé konstrukce. Praktická šířka desky (980 mm) a zatavené, pevné okraje jí předurčují k použití na moderní, designové stavby, kde zaručí vysokou pevnost a životnost. Plošná hmotnost: 2700 g/m²
Součinitel prostupu tepla U: 2,5 W/m²K
UV ochrana: oboustranná
Záruka: 10 let

Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
2812403	bílá	2000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812406	bílá	2500 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812409	bílá	3000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812412	bílá	3500 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812415	bílá	4000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812418	bílá	4500 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812421	bílá	5000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812424	bílá	6000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812427	bílá	7000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812405	antracit	2000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812408	antracit	2500 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812411	antracit	3000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812414	antracit	3500 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812417	antracit	4000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812420	antracit	4500 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812423	antracit	5000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812426	antracit	6000 × 980 / 16 mm	1 deska	
2812429	antracit	7000 × 980 / 16 mm	1 deska	



GUTTAGLISS Easy Click



10
LET
ZÁRUKA
gutta

Guttagliss Easy Click

Komůrkové střešní a stěnové panely z polykarbonátu s vodotěsným zámek - montáž bez nutnosti použití profilu. Vhodné i na zastřešení. Tloušťka: 16 mm.

Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
3311403	čirá	200 × 2000 / 16 mm	1 ks	
3311406	čirá	200 × 2500 / 16 mm	1 ks	
3311409	čirá	200 × 3000 / 16 mm	1 ks	
3311412	čirá	200 × 3500 / 16 mm	1 ks	
3311415	čirá	200 × 4000 / 16 mm	1 ks	
3311421	čirá	200 × 6000 / 16 mm	1 ks	
3311453	bronz	200 × 2000 / 16 mm	1 ks	
3311456	bronz	200 × 2500 / 16 mm	1 ks	
3311459	bronz	200 × 3000 / 16 mm	1 ks	
3311462	bronz	200 × 3500 / 16 mm	1 ks	
3311465	bronz	200 × 4000 / 16 mm	1 ks	

GUTTAGLISS Paneel



Guttagliss Paneel

Komůrkové stěnové panely z PVC na pero a drážku. Náhrada skleněných tvárnic - doporučujeme pouze na stěny. Tloušťka: 16 mm.

Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
3310203	čirá	200 × 2000 / 16 mm	1 ks	
3310206	čirá	200 × 2500 / 16 mm	1 ks	
3310209	čirá	200 × 3000 / 16 mm	1 ks	
3310303	bronz	200 × 2000 / 16 mm	1 ks	
3310306	bronz	200 × 2500 / 16 mm	1 ks	
3310309	bronz	200 × 3000 / 16 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání. Délková tolerance při řezání na míru je 0,3%.

Platí od 1. 7. 2022 do vydání dalšího ceníku.
Společnost Gutta ČR - Praha, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny. Aktuální přehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktů jsou pouze ilustrační.



H profil čirá



U profil čirá



U profil bronz



L profil čirá



Guttagprofil	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
Ukončovací (PC-U) a spojovací (PC-H a PC-L) profily z polykarbonátu. Vhodné pro Guttagliss Dual o tloušťce 4, 6, 8, 10, a 16 mm. Barvy: čirá, bronz	3440123	PC-U	4 - 6 mm/2,1 m	1 ks	
	3440126	PC-U	4 - 6 mm/3,2 m	1 ks	čirá
	3440135	PC-U	4 - 6 mm/6,4 m	1 ks	čirá
	3440150	PC-U	8 mm/2 m	1 ks	čirá
	3440151	PC-U	8 mm/2,1 m	1 ks	čirá
	3440153	PC-U	8 mm/3 m	1 ks	čirá
	3440155	PC-U	8 mm/6 m	1 ks	čirá
	3440163	PC-U	10 mm/2,1 m	1 ks	čirá
	3440166	PC-U	10 mm/3,0 m	1 ks	čirá
	3440175	PC-U	10 mm/6,0 m	1 ks	čirá
	3440185	PC-U	16 mm/6,0 m	1 ks	čirá
	3440183	PC-U	16 mm/2,1 m	1 ks	čirá
	3440186	PC-U	16 mm/3,0 m	1 ks	čirá
	3440223	PC-H	4 - 6 mm/2,0 m	1 ks	čirá
	3440226	PC-H	4 - 6 mm/3,0 m	1 ks	čirá
	3440224	PC-H	4 - 6 mm/4,0 m	1 ks	čirá
	3440235	PC-H	4 - 6 mm/6,0 m	1 ks	čirá
	3440250	PC-H	8 mm/2 m	1 ks	čirá
	3440253	PC-H	8 mm/3 m	1 ks	čirá
	3440254	PC-H	8 mm/4 m	1 ks	čirá
	3440255	PC-H	8 mm/6 m	1 ks	čirá
	3440263	PC-H	10 mm/2,0 m	1 ks	čirá
	3440266	PC-H	10 mm/3,0 m	1 ks	čirá
	3440264	PC-H	10 mm/4,0 m	1 ks	čirá
	3440275	PC-H	10 mm/6,0 m	1 ks	čirá
	3440283	PC-H	16 mm/2,0 m	1 ks	čirá
	3440286	PC-H	16 mm/3,0 m	1 ks	čirá
	3440295	PC-H	16 mm/6,0 m	1 ks	čirá
	34401230	PC-U	4 - 6 mm/2,1 m	1 ks	bronz
	34401261	PC-U	4 - 6 mm/3,2 m	1 ks	bronz
	5856351	PC-U	4 - 6 mm/6,4 m	1 ks	bronz
	5856201	PC-U	8 mm/2,1 m	1 ks	bronz
	34401531	PC-U	8 mm/3,2 m	1 ks	bronz
	585595	PC-U	8 mm/6,4 m	1 ks	bronz
	34401631	PC-U	10 mm/2,1 m	1 ks	bronz
	34401661	PC-U	10 mm/3,2 m	1 ks	bronz
	3441175	PC-U	10 mm/6,4 m	1 ks	bronz
	34402231	PC-H	4 - 6 mm/2,1 m	1 ks	bronz
	34402261	PC-H	4 - 6 mm/3,0 m	1 ks	bronz
	34402511	PC-H	4 - 6 mm/6,0 m	1 ks	bronz
	34402501	PC-H	8 mm/2 m	1 ks	bronz
	64402531	PC-H	8 mm/3 m	1 ks	bronz
	5855391	PC-H	8 mm/6 m	1 ks	bronz
	34402631	PC-H	10 mm/2 m	1 ks	bronz
	34402661	PC-H	10 mm/3 m	1 ks	bronz
	34402662	PC-H	10 mm/4 m	1 ks	bronz
	5855371	PC-H	10 mm/6 m	1 ks	bronz

Podkladní pás	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Samolepicí podkladový pryžový pás o šířce 60 mm. Dodáván v délce dle objednávky zákazníka na celé metry. Vysoce odolný a těsný.	3441263	světlešedá	šíře 60 mm	1 bm	

Podkladní pěnová páska	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Nalepuje se na nosnou konstrukci pod prosvětlovací desky nebo dutinky. Výška cca 3 mm. Zajišťuje tepelnou dilataci desek. Odděluje desky od nátěru konstrukce a zajišťuje tiché uložení.	3442210	bílá	3 × 60 mm × 20 m	1 rl.	
	3441250	antracit	3 × 30 mm × 30 m	1 rl.	

Koncovka krycí lišty ALU ELOX	Kód	Typ	Balení	Poznámka
Koncovka oblé krycí lišty eloxované.	3430287	koncovka	1 ks	

Guttagprofil hřebenač	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Hřebenový hliníkový profil včetně oboustranného těsnění. Úhel 38°	3440843x	stříbrná	2 m	1 ks	
	3440846x	stříbrná	3 m	1 ks	
	3440849x	stříbrná	4 m	1 ks	
	3440855x	stříbrná	6 m	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Guttaprofil ALU WAND

Profil pro napojení na čelní stěnu pro sklon od 8° do 18°. Profil se dodává včetně gumového těsnění.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3440823	stříbrná	2 m	1 ks	
3440826	stříbrná	3 m	1 ks	
3440829	stříbrná	4 m	1 ks	
3440835	stříbrná	6 m	1 ks	



Spojovací prvek ALU WAND

Samostatně neprodejné! Příslušenství k dutinkovým deskám. Hliníkový spojovací prvek pro napojování profilů Alu Wand.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410420	stříbrná		1 ks	



Ukončovací prvek ALU WAND

Balení obsahuje dvě hliníkové příložky a čtyři šrouby.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410412	stříbrná	140 × 102 × 1 mm	1 bal	



Univerzální vrut

Do oceli max. 3 mm a do dřeva.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410400	pozink	6,5 × 50 mm	100 ks	



Vrut s plastovou krytkou

Šroub s podložkou a plastovou krytkou do oceli max. 3 mm a do dřeva.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410533	pozink	6,5 × 64 mm	20 ks	



Ventilační páska

Pro uzavření dutin polykarbonátových desek.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000330	černá	33 m × 28 mm	1 ks	
3410408	modrá	33 m × 38 mm	1 ks	
3410505	modrá	33 m × 45 mm	1 ks	
3410506	modrá	33 m × 60 mm	1 ks	



Těsnicí páska AL

Univerzální samolepicí hliníková páska sloužící zejména pro vodotěsné zalepení dutinek polykarbonátových desek na vrchní straně desky.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410410	hliníková	25 m × 25 mm	1 ks	
3410411	hliníková	50 m × 38 mm	1 ks	



Ukončovací úhelník hliníkový

Pro ALU profily. Balení obsahuje 5 ks.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3430281	stříbrná	45 × 60 × 60 mm	5 ks	



Upevňovací terč nerez

Přítlačná velkoplošná podložka s těsněním. Určeno pro všechny tloušťky desek (nemá distanční váleček - nožičku). Součástí je nerez šroub V2A 45 mm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000616	nerez	50 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Upevňovací terč "Button" uni	Kód	Barva		Balení	Poznámka
	3441111	bílá		10 ks	
	3441112	čirá		10 ks	
	3441117	hnědá		10 ks	



Krytka PVC	Kód	Typ	Barva	Balení	Poznámka
Základní krytka PVC na 6HR šroub stříbrná. (pro šroub Fasto 233G)	3410185	základní hlava	stříbrná	1 ks	



Guttaprofil Alu/PVC spojovací	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
	3445203		10 + 16 mm, 2,0 m	1 ks	
	3445206		10 + 16 mm, 2,5 m	1 ks	
	3445209		10 + 16 mm, 3,0 m	1 ks	
	3445212		10 + 16 mm, 3,5 m	1 ks	
	3445215		10 + 16 mm, 4,0 m	1 ks	
	3445218		10 + 16 mm, 5,0 m	1 ks	
	3445221		10 + 16 mm, 6,0 m	1 ks	
	3445224		10 + 16 mm, 7,0 m	1 ks	



Guttaprofil Alu/PVC krajní	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
	3445233		10 + 16 mm, 2,0 m	1 ks	
	3445236		10 + 16 mm, 2,5 m	1 ks	
	3445239		10 + 16 mm, 3,0 m	1 ks	
	3445242		10 + 16 mm, 3,5 m	1 ks	
	3445245		10 + 16 mm, 4,0 m	1 ks	
	3445248		10 + 16 mm, 5,0 m	1 ks	
	3445251		10 + 16 mm, 6,0 m	1 ks	
	3445254		10 + 16 mm, 7,0 m	1 ks	



ALU-U, 10 mm	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
	3440457	bílá	1,05 m	1 ks	
	3440463	přírodní	2,10 m	1 ks	
	3440466	přírodní	3,00 m	1 ks	
	3440469	přírodní	4,00 m	1 ks	
	3440472	přírodní	5,00 m	1 ks	
	3440475	přírodní	6,00 m	1 ks	



ALU-U, 16 mm	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
	3440548	bílá	1,20 m	1 ks	
	3440484	přírodní	2,10 m	1 ks	
	3440486	přírodní	3,00 m	1 ks	
	3440489	přírodní	4,00 m	1 ks	
	3440492	přírodní	5,00 m	1 ks	
	3440495	přírodní	6,00 m	1 ks	



Koncovka lišty ALU / PVC	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
	3430292	bílá	10 mm	2 ks	
	3430295	bílá	16 mm	2 ks	



Šroub na kov	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
	3410509	nerez	4,2 x 16 mm	100 ks	
	3410503	nerez	4,2 x 16 mm	20 ks	



Šroub na kov	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
	3410519	nerez	4,5 x 35 mm	100 ks	
	3410513	nerez	4,5 x 35 mm	20 ks	



Guttaprofil ALU F ELOX	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
Spojovací eloxovaná hliníková lišta.	3441622	ukončovací l.	2,00 m/10 mm	1 ks	
	3441623	ukončovací l.	3,00 m/10 mm	1 ks	
	3441624	ukončovací l.	4,00 m/10 mm	1 ks	
	3441626	ukončovací l.	6,00 m/10 mm	1 ks	
	3441632	ukončovací l.	2,00 m/16 mm	1 ks	
	3441633	ukončovací l.	3,00 m/16 mm	1 ks	
	3441634	ukončovací l.	4,00 m/16 mm	1 ks	
	3441636	ukončovací l.	6,00 m/16 mm	1 ks	

**Guttagprofil ALU U ELOX****s okapničkou**

Ukončovací eloxovaná hliníková lišta s okapničkou.

Kód	Typ	Rozměr / barva	Balení	Poznámka
4294283	ukončovací l.	6,40 m/6 mm / elox	1 ks	
4294284	ukončovací l.	4,26 m/6 mm / elox	1 ks	
4294285	ukončovací l.	3,20 m/6 mm / elox	1 ks	
4294286	ukončovací l.	2,13 m/6 mm / elox	1 ks	
4294287	ukončovací l.	6,40 m/8 mm / elox	1 ks	
4294288	ukončovací l.	4,26 m/8 mm / elox	1 ks	
4294289	ukončovací l.	3,20 m/8 mm / elox	1 ks	
4294290	ukončovací l.	2,13 m/8 mm / elox	1 ks	
4294291	ukončovací l.	6,40 m/10 mm / elox	1 ks	
4294292	ukončovací l.	4,26 m/10 mm / elox	1 ks	
4294293	ukončovací l.	3,20 m/10 mm / elox	1 ks	
4294294	ukončovací l.	2,13 m/10 mm / elox	1 ks	
4294295	ukončovací l.	6,40 m/16 mm / elox	1 ks	
4294296	ukončovací l.	4,26 m/16 mm / elox	1 ks	
4294297	ukončovací l.	3,20 m/16 mm / elox	1 ks	
4294298	ukončovací l.	2,13 m/16 mm / elox	1 ks	
4394045	ukončovací l.	2,13 m/10 mm / bronz	1 ks	
4394046	ukončovací l.	3,20 m/10 mm / bronz	1 ks	
4394047	ukončovací l.	4,26 m/10 mm / bronz	1 ks	
4394048	ukončovací l.	6,40 m/10 mm / bronz	1 ks	
4394049	ukončovací l.	2,13 m/16 mm / bronz	1 ks	
4394050	ukončovací l.	3,20 m/16 mm / bronz	1 ks	
4394051	ukončovací l.	4,26 m/16 mm / bronz	1 ks	
4394052	ukončovací l.	6,40 m/16 mm / bronz	1 ks	

**Guttagprofil ALU H ELOX**

Spojovací eloxovaná hliníková lišta.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3440833	spojovací lišta	3,00 m/10 mm	1 ks	
3440836	spojovací lišta	6,00 m/10 mm	1 ks	
3440731	spojovací lišta	2,00 m/16 mm	1 ks	
3440733	spojovací lišta	3,00 m/16 mm	1 ks	
3440736	spojovací lišta	6,00 m/16 mm	1 ks	

**Guttagprofil ALU U ELOX**

Ukončovací eloxovaná hliníková lišta.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4294299	ukončovací l.	6,40 m/8 mm	1 ks	
4294300	ukončovací l.	4,26 m/8 mm	1 ks	
4294301	ukončovací l.	3,20 m/8 mm	1 ks	
4294302	ukončovací l.	2,13 m/8 mm	1 ks	
4294303	ukončovací l.	6,40 m/10 mm	1 ks	
4294304	ukončovací l.	4,26 m/10 mm	1 ks	
4294305	ukončovací l.	3,20 m/10 mm	1 ks	
4294306	ukončovací l.	2,13 m/10 mm	1 ks	
4294307	ukončovací l.	6,40 m/16 mm	1 ks	
4294308	ukončovací l.	4,26 m/16 mm	1 ks	
4294309	ukončovací l.	3,20 m/16 mm	1 ks	
4294310	ukončovací l.	2,13 m/16 mm	1 ks	

**Guttagprofil ALU U ELOX bronz**


Ukončovací eloxovaná hliníková lišta.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4294462	ukončovací l.	6,40 m/10 mm	1 ks	
4294463	ukončovací l.	4,26 m/10 mm	1 ks	
4294464	ukončovací l.	3,20 m/10 mm	1 ks	
4294465	ukončovací l.	2,13 m/10 mm	1 ks	
4294466	ukončovací l.	6,40 m/16 mm	1 ks	
4294467	ukončovací l.	4,26 m/16 mm	1 ks	
4294468	ukončovací l.	3,20 m/16 mm	1 ks	
4294469	ukončovací l.	2,13 m/16 mm	1 ks	

**Guttagprofil ALU TOP elox**

Krycí hliníková oblá lišta eloxovaná.

Kód	Typ	Rozměr / barva	Balení	Poznámka
3441272	krycí lišta	2 m / elox	1 ks	
3441273	krycí lišta	3 m / elox	1 ks	
3441274	krycí lišta	4 m / elox	1 ks	
3441279	krycí lišta	5 m / elox	1 ks	
3441276	krycí lišta	6 m / elox	1 ks	
3441277	krycí lišta	7 m / elox	1 ks	
4394053	krycí lišta	2 m / bronz	1 ks	
4394054	krycí lišta	3 m / bronz	1 ks	
4394055	krycí lišta	4 m / bronz	1 ks	
4394056	krycí lišta	5 m / bronz	1 ks	
4394057	krycí lišta	6 m / bronz	1 ks	
4394058	krycí lišta	7 m / bronz	1 ks	

**Trvale pružné těsnění**

Trvale pružné těsnění pro lištu ALU ELOX oblou. V metráži.

Kód	Typ	Balení	Poznámka
8700219	těsnění	1 bm	



Délková tolerance profilů a listů $\pm 0,3\%$

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Platí od 1. 7. 2022 do vydání dalšího ceníku.
Společnost Gutta ČR - Praha, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny. Aktuální přehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktů jsou pouze ilustrační.

GUTTAGLISS - doplňky



Easy Click ALU U profil

Pro ukončení panelů.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3440683x	16 mm	2 m	1 ks	
3440686x	16 mm	3 m	1 ks	
3440689x	16 mm	4 m	1 ks	
3440692x	16 mm	5 m	1 ks	
3440695x	16 mm	6 m	1 ks	



Easy Click ALU H profil 16 mm

Pro napojení panelů.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3440743x	16 mm	2 m	1 ks	
3440746x	16 mm	3 m	1 ks	
3440749x	16 mm	4 m	1 ks	
3440752x	16 mm	5 m	1 ks	
3440755x	16 mm	6 m	1 ks	



Easy Click ALU F profil 16 mm

Pro ukončení panelů.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3440723x	16 mm	2 m	1 ks	
3440726x	16 mm	3 m	1 ks	
3440729x	16 mm	4 m	1 ks	
3440732x	16 mm	5 m	1 ks	
3440735x	16 mm	6 m	1 ks	



Easy Click ALU rohový profil

Pro rohové napojení panelů.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3440763x	16 mm	2 m	1 ks	
3440766x	16 mm	3 m	1 ks	
3440769x	16 mm	4 m	1 ks	
3440772x	16 mm	5 m	1 ks	
3440775x	16 mm	6 m	1 ks	



Easy Click Galvanizovaný vrut

Pro ukončení panelů.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
3410416	4 × 40 mm	100 ks	
3410413	4 × 40 mm	20 ks	

Plastová skla



Hobbyglass 2 mm

Univerzální plastové sklo. Oboustranně kryté PE fólií. Tloušťka 2 mm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3110203	čirá	250 × 500 mm	1 ks	Minimální odběr jsou 2 ks! Toto zboží dopravujeme vlastními auty. Dodání může trvat až 14 dní.
3110206	čirá	500 × 500 mm	1 ks	
3110209	čirá	500 × 1000 mm	1 ks	
3110212	čirá	500 × 1250 mm	1 ks	
3110215	čirá	500 × 1500 mm	1 ks	

Hobbyglass 4 mm

Univerzální plastové sklo. Oboustranně kryté PE fólií. Tloušťka 4 mm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3120203	čirá	250 × 500 mm	1 ks	Minimální odběr jsou 2 ks! Toto zboží dopravujeme vlastními auty. Dodání může trvat až 14 dní.
3120206	čirá	500 × 500 mm	1 ks	
3120209	čirá	500 × 1000 mm	1 ks	
3120212	čirá	500 × 1250 mm	1 ks	
3120215	čirá	500 × 1500 mm	1 ks	

Polystyrol



Polystyrol hladký

Univerzální plastové sklo pro zasklívání v interiéru.

Kód	Barva	Tloušťka	Rozměr	Poznámka
3010403	čirá	2,5 mm	2,0 × 1,0 m	Minimální odběr jsou 2 ks! Toto zboží dopravujeme vlastními auty. Dodání může trvat až 14 dní.
3010412	bronz	2,5 mm	2,0 × 1,0 m	
3030403	čirá	5,0 mm	2,0 × 1,0 m	
3030406	bronz	5,0 mm	2,0 × 1,0 m	



Polystyrol strukturovaný

Univerzální plastové sklo pro zasklívání v interiéru. Struktura: stromová kůra.

Kód	Barva	Tloušťka	Rozměr	Poznámka
3010221	čirá	2,5 mm	0,5 × 1,0 m	Minimální odběr jsou 2 ks! Toto zboží dopravujeme vlastními auty. Dodání může trvat až 14 dní.
3010427	čirá	2,5 mm	2,0 × 1,0 m	
3010224	bronz	2,5 mm	0,5 × 1,0 m	
3010430	bronz	2,5 mm	2,0 × 1,0 m	
3030327	čirá	5,0 mm	1,0 × 1,0 m	
3030436x	čirá	5,0 mm	2,0 × 1,0 m	
3030442	bronz	5,0 mm	2,0 × 1,0 m	
3050324	bronz	5,0 mm	0,535 × 1,42 m	

Délková tolerance profilů a listů ± 0,3%

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Guttagliss HOBBYCOLOR



Hobbycolor 3 mm	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Lehké neprůhledné plastové desky s rovnoměrnou a uzavřenou pěnovou strukturou, díky které mají dobrou odolnost vůči nárazům a poškrábání. Hobbycolor přináší díky svému uzavřenému, hedvábně matnému povrchu optimální možnosti dalšího zpracování. Bez problému je možný potisk, popis nebo polepení. Desky je možno řezat s použitím standardního nářadí a nástrojů. Kromě toho je možné jej bez problémů lepit nebo svařovat. Hobbycolor je odolný vůči vlhkosti a bobtnání. Ve venkovním prostředí je však materiál použitelný pouze omezeně, protože barvy nejsou trvale odolné.	2512103	žlutá	50 × 25 cm	1 ks	
	2512106	červená	50 × 25 cm	1 ks	
	2512109	zelená	50 × 25 cm	1 ks	
	2512112	modrá	50 × 25 cm	1 ks	
	2512115	šedá	50 × 25 cm	1 ks	
	2512118	bílá	50 × 25 cm	1 ks	
	2512121	černá	50 × 25 cm	1 ks	
	2512153	žlutá	50 × 50 cm	1 ks	
	2512156	červená	50 × 50 cm	1 ks	
	2512159	zelená	50 × 50 cm	1 ks	
	2512162	modrá	50 × 50 cm	1 ks	
	2512165	šedá	50 × 50 cm	1 ks	
	2512168	bílá	50 × 50 cm	1 ks	
	2512171	černá	50 × 50 cm	1 ks	
	2512203	žlutá	50 × 100 cm	1 ks	
	2512206	červená	50 × 100 cm	1 ks	
	2512209	zelená	50 × 100 cm	1 ks	
	2512212	modrá	50 × 100 cm	1 ks	
	2512215	šedá	50 × 100 cm	1 ks	
	2512218	bílá	50 × 100 cm	1 ks	
	2512221	černá	50 × 100 cm	1 ks	
	2512253	žlutá	50 × 125 cm	1 ks	
	2512256	červená	50 × 125 cm	1 ks	
	2512259	zelená	50 × 125 cm	1 ks	
	2512262	modrá	50 × 125 cm	1 ks	
	2512265	šedá	50 × 125 cm	1 ks	
	2512268	bílá	50 × 125 cm	1 ks	
	2512271	černá	50 × 125 cm	1 ks	
	2512303	žlutá	50 × 150 cm	1 ks	
	2512306	červená	50 × 150 cm	1 ks	
	2512309	zelená	50 × 150 cm	1 ks	
	2512312	modrá	50 × 150 cm	1 ks	
	2512315	šedá	50 × 150 cm	1 ks	
	2512318	bílá	50 × 150 cm	1 ks	
	2512321	černá	50 × 150 cm	1 ks	

Guttagliss SOLAIR EXTRA



PET zasklívací fólie Guttagliss SOLAIR EXTRA	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Vyroben z odolného a pružného materiálu, který umožňuje bohaté využití v exteriéru a interiéru. Vhodný jako pružné zasklení, výplně otvorů, modelářství. Materiál PET.	2010262	čirá	1,0 × 50 m	1 rl.	Délková tolerance při řezání na míru ± 2%

Akrylové sklo "Plexisklo"



Akrylové sklo	Kód	Barva	Rozměr	Tloušťka	Poznámka
Oboustranně UV odolné, oděruvzdorné. Vhodné do interiéru i exteriéru.	2625311	čirá	1,00 × 1,00 m	2,0 mm	
	2625316	čirá	1,00 × 1,50 m	2,0 mm	
	2625312	čirá	2,00 × 1,00 m	2,0 mm	
	2625313	čirá	2,00 × 1,50 m	2,0 mm	
	2625314	čirá	2,00 × 2,00 m	2,0 mm	
	2625315	čirá	3,00 × 1,00 m	2,0 mm	
	2625321	čirá	1,00 × 1,00 m	3,0 mm	
	2625322	čirá	2,00 × 1,00 m	3,0 mm	
	2625323	čirá	2,00 × 1,50 m	3,0 mm	
	2625324	čirá	2,00 × 2,00 m	3,0 mm	
	2625325	čirá	3,00 × 1,00 m	3,0 mm	
	2625331	čirá	1,00 × 1,00 m	4,0 mm	
	2625332	čirá	2,00 × 1,00 m	4,0 mm	
	2625333	čirá	2,00 × 1,50 m	4,0 mm	
	2625334	čirá	2,00 × 2,00 m	4,0 mm	
	2625335	čirá	3,00 × 1,00 m	4,0 mm	
	2625341	čirá	1,00 × 1,00 m	5,0 mm	
	2625342	čirá	2,00 × 1,00 m	5,0 mm	
	2625343	čirá	2,00 × 1,50 m	5,0 mm	
	2625344	čirá	2,00 × 2,00 m	5,0 mm	
	2625345	čirá	3,00 × 1,00 m	5,0 mm	

Akrylové sklo "Plexisklo"



Akrylové sklo	Kód	Barva	Rozměr	Tloušťka	Poznámka
Oboustranně UV odolné, oděruvzdorné. Vhodné do interiéru i exteriéru.	2625402	čirá	3,05 × 2,05 m	2,0 mm	
	2625403	čirá	3,05 × 2,05 m	3,0 mm	
	2625404	čirá	3,05 × 2,05 m	4,0 mm	
	2625405	čirá	3,05 × 2,05 m	5,0 mm	
	2625406	čirá	3,05 × 2,05 m	6,0 mm	
	2625408	čirá	3,05 × 2,05 m	8,0 mm	
	2625410	čirá	3,05 × 2,05 m	10,0 mm	

Akrylové sklo ACRYLCOLOR



Acrylcolor 3mm	Kód	Barva	Rozměr	Tloušťka	Poznámka
Lité hladké akrylové plastové sklo „plexisklo“ určené k univerzálnímu využití v interiéru a exteriéru. Tento typ „plexiskla“ se vyznačuje nízkým lomem světla a tím nepřekonatelnou transparentností (93%) a leskem. Desky Guttagliss Acrylcolor mají nižší lom světla a tím nepřekonatelnou transparentnost a lesk. Ve srovnání s konvenčním extrudovaným akrylovým sklem má litý materiál nižší vnitřní pnutí a dá se tedy bez problému mechanicky zpracovávat. Toto oceníte zejména při řezání a frézování.	2625103	červená	50 × 25 cm	3,0 mm	
	2625253	oranžová	50 × 25 cm	3,0 mm	
	2625153	opál	50 × 25 cm	3,0 mm	
	2625303	modrá	50 × 25 cm	3,0 mm	
	2625203	zelená	50 × 25 cm	3,0 mm	
	2625353	šedá	50 × 25 cm	3,0 mm	
	2625106	červená	50 × 50 cm	3,0 mm	
	2625256	oranžová	50 × 50 cm	3,0 mm	
	2625156	opál	50 × 50 cm	3,0 mm	
	2625306	modrá	50 × 50 cm	3,0 mm	
	2625206	zelená	50 × 50 cm	3,0 mm	
	2625356	šedá	50 × 50 cm	3,0 mm	
	2625109	červená	50 × 100 cm	3,0 mm	
	2625259	oranžová	50 × 100 cm	3,0 mm	
	2625159	opál	50 × 100 cm	3,0 mm	
	2625309	modrá	50 × 100 cm	3,0 mm	
	2625209	zelená	50 × 100 cm	3,0 mm	
	2625359	šedá	50 × 100 cm	3,0 mm	

Plný polykarbonát



Plný polykarbonát	Kód	Barva	Tloušťka	Rozměr	Poznámka
Oboustranně UV odolný polykarbonát. Pružný, nárazuvzdorný. Vhodný do exteriéru i interiéru.	2625450	čirá	1,0 mm	1,25 × 2,05 m	
	2625411	čirá	2,0 mm	1 × 1 m	
	2625412	čirá	2,0 mm	2 × 1 m	
	2625413	čirá	2,0 mm	2 × 1,5 m	
	2625414	čirá	2,0 mm	2 × 2 m	
	2625415	čirá	2,0 mm	3 × 1 m	
	2625452	čirá	2,0 mm	3,05 × 2,05 m	
	2625421	čirá	3,0 mm	1 × 1 m	
	2625422	čirá	3,0 mm	2 × 1 m	
	2625423	čirá	3,0 mm	2 × 1,5 m	
	2625424	čirá	3,0 mm	2 × 2 m	
	2625425	čirá	3,0 mm	3 × 1 m	
	2625453	čirá	3,0 mm	3,05 × 2,05 m	
	2625431	čirá	4,0 mm	1 × 1 m	
	2625432	čirá	4,0 mm	2 × 1 m	
	2625433	čirá	4,0 mm	2 × 1,5 m	
	2625434	čirá	4,0 mm	2 × 2 m	
	2625435	čirá	4,0 mm	3 × 1 m	
	2625454	čirá	4,0 mm	3,05 × 2,05 m	
	2625441	čirá	5,0 mm	1 × 1 m	
	2625442	čirá	5,0 mm	2 × 1 m	
	2625443	čirá	5,0 mm	2 × 1,5 m	
	2625444	čirá	5,0 mm	2 × 2 m	
	2625445	čirá	5,0 mm	3 × 1 m	
	2625455	čirá	5,0 mm	3,05 × 2,05 m	
	2625494	čirá	6,0 mm	1 × 1 m	
	2625495	čirá	6,0 mm	2 × 1 m	
	2625496	čirá	6,0 mm	2 × 1,5 m	
	2625497	čirá	6,0 mm	2 × 2 m	
	2625498	čirá	6,0 mm	3 × 1 m	
	2625456	čirá	6,0 mm	3,05 × 2,05 m	
	2625458	čirá	8,0 mm	3,05 × 2,05 m	
	2625460	čirá	10,0 mm	3,05 × 2,05 m	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.


Aluline H profil

Eloxovaná spojovací hliníková lišta pro upevnění desek do profilu. Je třeba použít gumové profilové těsnění Aluline pro dokonalé zasazení. Tloušťka desek 2 - 6 mm.

Kód

3440082

Povrch

elox

Rozměr

2 m

Balení

1 ks

Poznámka

Aluline U profil

Eloxovaná hliníková lišta pro orámování desek do profilu. Je třeba použít gumové profilové těsnění Aluline pro dokonalé zasazení. Tloušťka desek 2 - 6 mm.

Kód

3440081

Povrch

elox

Rozměr

2 m

Balení

1 ks

Poznámka

Aluline rohový profil

Rohová eloxovaná hliníková spojovací lišta pro upevnění desek do profilu. Je třeba použít gumové profilové těsnění Aluline pro dokonalé zasazení. Tloušťka desek 2 - 6 mm.

Kód

3440083

Povrch

elox

Rozměr

2 m

Balení

1 ks

Poznámka

Aluline rohová spojka

Rohová spojka z PVC pro napojení Aluline profilů typu U a H. Balení obsahuje 4 kusy rohových spojek.

Kód

3440089

Barva

černá

Balení

4 ks

Poznámka

Aluline profilové těsnění

Gumové profilové těsnění. Určené pro Aluline profily pro instalaci desek o tloušťce 2 - 6 mm.

Kód

3440086

Barva

černá

Rozměr


2 m

Balení

1 ks

Poznámka

Aluline rohový profil s gumovým těsněním



Pěňené PVC

Desky do exteriéru i interiéru z pěňeného PVC. Lehké pevné desky s jemně matným povrchem. Snadné zpracování. Vhodné pro izolace, výplně nebo zateplení. Nevhodné pro aplikace na přímém slunci.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
2626300	bílá	1 mm × 1560 × 3050 mm	1 ks	
2626302	bílá	2 mm × 2030 × 3050 mm	1 ks	
2626304	bílá	3 mm × 1560 × 3050 mm	1 ks	
2626306	bílá	3 mm × 2030 × 3050 mm	1 ks	
2626308	černá	3 mm × 2050 × 3050 mm	1 ks	
2626310	bílá	5 mm × 1560 × 3050 mm	1 ks	
2626312	bílá	5 mm × 2030 × 3050 mm	1 ks	
2626314	černá	5 mm × 1560 × 3050 mm	1 ks	
2626316	bílá	8 mm × 2030 × 3050 mm	1 ks	
2626318	bílá	8 mm × 1560 × 3050 mm	1 ks	
2626322	bílá	10 mm × 2030 × 3050 mm	1 ks	
2626320	bílá	10 mm × 1560 × 3050 mm	1 ks	

GUTTATEC střešní šindele



Guttatec Hexagonal - samolepicí

Střešní bitumenový šindel ve tvaru šestiúhelníku vyrobený z oxidovaného asfaltu s minerálními plnivými a nenásávkové rohože ze skelných vláken. Samolepicí.

Barvy červená, hnědá a zelená, jsou stínované. 1 pal. = 126 m²

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7000301	červená	317 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000302	hnědá	317 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000303	zelená	317 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000304	černá	317 × 1000 mm	3 m ² /bal.	



Guttatec Rectangular

Střešní bitumenový šindel ve tvaru obdélníku vyrobený z oxidovaného asfaltu s minerálními plnivými a nenásávkové rohože ze skelných vláken. Vrchní strana je opatřena termoaktivními lepicími body.

1 pal. = 126 m²

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7000101	červená	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000102	hnědá	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000103	zelená	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000104	černá	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	



Guttatec Beaver

Střešní bitumenový šindel ve tvaru bobrovky vyrobený z oxidovaného asfaltu s minerálními plnivými a nenásávkové rohože ze skelných vláken. Vrchní strana je opatřena termoaktivními lepicími body.

1 pal. = 126 m²

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7000201	červená	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000202	hnědá	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000203	zelená	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000204	černá	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	



Guttatec Topglass Rectangular - samolepicí

Vysoce kvalitní bitumenový šindel ve tvaru obdélníku se zesílenou skelnou vložkou a vyšším obsahem oxidovaného bitumenu. Samolepicí.

Barvy jsou melírované. 1 pal. = 108 m². Záruka 20 let.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7000401	červená	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000402	hnědá	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000403x	zelená	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000404	černá	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	



Guttatec Topglass Beaver - samolepicí

Vysoce kvalitní bitumenový šindel ve tvaru bobrovky se zesílenou skelnou vložkou a vyšším obsahem oxidovaného bitumenu. Samolepicí.

Barvy jsou melírované. 1 pal. = 108 m². Záruka 20 let.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7000501	červená	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000502	hnědá podzim	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000503	zelená	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	



Guttatec 4TAB

Asfaltový šindel (oxidovaný asfalt) s minerálními plnivými a rohoží ze skelných vláken. Povrch je tvořen tlakově zaválcovaným posypem z keramizovaného probarveného granúlátu. Vrchní strana je opatřena termoaktivními lepicími body. Záruka 5 let.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7020101	červená	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7020102	hnědá	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
100000302	terakota	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
100000303	šedá	333 × 1000 mm	3 m ² /bal.	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Guttatec 4TAB, barva terakota

**Guttatec DIAMANT**

Asfaltový šindel (oxidovaný asfalt) s minerálními plnivými a rohoží ze skelných vláken. Povrch je tvořen tlakově zaválcovaným posypem z keramizovaného probarveného granulátu. Vrchní strana je opatřena termoaktivními lepicími body. Záruka 5 let.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7020111	červená	300 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7020112	hnědá	300 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7020113	černá	300 × 1000 mm	3 m ² /bal.	

**Guttatec Topglass Irregular - samolepicí**

Vysoce kvalitní SBS modifikovaný šindel s plastickým efektem. Nejvyšší životnost a odolnost i v extrémních podmínkách. Celoplošně samolepicí. 1 pal. = 108 m². Záruka 30 let.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7000601	červená	317 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000602	hnědá kontrast	317 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000603	hnědá	317 × 1000 mm	3 m ² /bal.	
7000604x	zelená	317 × 1000 mm	3 m ² /bal.	

Guttatec - doplňky

**Topglass samolepicí hřebenáč**

Hřebenáč z vysoce kvalitního SBS modifikovaného asfaltu. Vhodný především k šindelům Irregular. Celoplošně samolepicí. 60 ks v balení.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7110601	červená	250 × 333 mm	5 m ² /bal.	Spotřeba: při 50% překrytí 1 bal. na cca 7,5 bm
7110602	hnědá kontrast	250 × 333 mm	5 m ² /bal.	
7110603	hnědá	250 × 333 mm	5 m ² /bal.	
7110604	zelená	250 × 333 mm	5 m ² /bal.	

**Hřebenové větrání pro šindele**

Umožňuje snadné vytvoření odvětrávaného hřebene. Na povrch lze nalepit běžné šindele a tak hřebenové větrání nenarušuje estetiku střechy.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7110701	černá	1000 × 270 mm	1 ks	

**Odvětrávací taška čtvercová**

Je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu. Plocha pro odvětrání je cca 33 m².

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
0705046	tmavě červená	400 × 400 mm	1 ks	
0705044	hnědá	400 × 400 mm	1 ks	
0705041	černá	400 × 400 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Plastová odvětrávací taška	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
S odvětrávacím prostorem opatřeným mřížkou.	0791015	červená	500 × 245 mm	1 ks	
	0791011	černá	500 × 245 mm	1 ks	



Prostupová mažeta EPDM	Kód	Rozměr prostupu	Rozměr	Balení	Poznámka
Použití k těsnění střešních a fasádních prvků (odvětrání, ventilátory, kouřovody atd.) u rodinných domů, průmyslových, bytových a veřejných budov. Je vyrobena z gumy na bázi EPDM.	100002292	0-82 mm	410 × 490 mm	1 ks	
	100002296	69-203 mm	508 × 609 mm	1 ks	
	100002300	203-292 mm	660 × 762 mm	1 ks	
	100002304	279-469 mm	889 × 889 mm	1 ks	



Odvětrávací komplet	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Vyroben z UV stabilního plastu. Obsahuje odvětrávací rouru, základní tašku, lapač kondenzátu a pružnou spojku odvětrání.	0720024x	tmavě červená	400 × 400 mm	1 ks	
	0720023x	hnědá	400 × 400 mm	1 ks	
	0720021x	černá	400 × 400 mm	1 ks	



Anténní komplet	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Vyroben z UV stabilního plastu. Obsahuje základní tašku a anténní nástavec.	1003024x	tmavě červená	400 × 400 mm	1 ks	
	1003023x	hnědá	400 × 400 mm	1 ks	
	1003021x	černá	400 × 400 mm	1 ks	



Protisněhový hák	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Vyroben ze žárově pozinkovaného ocelového plechu. Povrchově upraven odolným polyesterovým lakem.	0601024	tmavě červená	420 mm	100 ks	
	0601023	hnědá	420 mm	100 ks	
	0601021	černá	420 mm	100 ks	



Hřeby "lepenkáče"	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Používají se mimo jiné k přibití bitumenových šindelů. Galvanicky pozinkované. Balení obsahuje cca 470 kusů.	109100001	pozink	25 × 3,5 mm	1 kg	kroucené
	109100006	pozink	16 × 2,5 mm	1 kg	nekroucené



Covernail	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Používají se mimo jiné k přibití bitumenových šindelů. Galvanicky pozinkované. Balení obsahuje cca 470 kusů.	100001538	pozink	28 × 3,6 mm	1 kg	kroucené



Střešní okno víceúčelové FENSTRO	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Tepelně izolační dvojsklo 14 mm. Pevné pěnové těsnění (odstranitelné). Kvalitní olověná flexibilní manžeta. Výklopné nahoru nebo do boku. Pro střechy se sklonem 15° - 60°.	8100109	tmavě šedá	450 × 550 mm	1 ks	



Stoupací plošina šindel - komplet	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Skládá se ze dvou kusů tašek, stoupacího roštu a spojovacího materiálu. Vhodná pro střechy pokryté šindelem.	1006011x	černé	rošt 25 × 60 cm	1 ks	

Vnitřní desky SHELLTEC



SHELLTEC	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Lehká střešní krytina vhodná zejména na pergoly a garáže. Hlavní myšlenka byla vytvoření vysoce kvalitní ekologicky udržitelné střešní krytiny, jako alternativu k bitumenovým deskám. Díky nové výrobní technologii mají desky nádherně syté barvy. Záruka 15 let. Minimální objednávka 3 ks! Použití od 7° sklonu střechy. Počet vln na desce: 10 Profil vlny: 95 × 34 mm Plocha: 1,90 m² Čistá plocha: 1,58 m² Spotřeba cca 10 hřebů na m²	1900115	terakota	2000 × 950 mm/4 mm	1 ks	
	1900118	terakota	2500 × 950 mm/4 mm	1 ks	
	1900121x	terakota	3000 × 950 mm/4 mm	1 ks	na objednávku
	1900103	antracit	2000 × 950 mm/4 mm	1 ks	
	1900106	antracit	2500 × 950 mm/4 mm	1 ks	
	1900109x	antracit	3000 × 950 mm/4 mm	1 ks	na objednávku

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Shelltec terakota

Bitumenové desky



Guttapral

Bitumenová deska vhodná pro zastřešení různých typů staveb.
Použití od 7° sklonu střechy.
Počet vln na desce: 10
Profil vlny: 95 x 35 mm
Plocha: 1,90 m²
Čistá plocha: 1,58 m²
Spotřeba cca 10 hřebů na m²

Kód

Barva

Rozměr

Balení

Poznámka

1135503
1135509
1135515

černá
zelená
červená
(terakota)

2000 x 950 mm
2000 x 950 mm
2000 x 950 mm

150 ks/pal
150 ks/pal
150 ks/pal

cihlově červená

Minimální odběr
je 3 ks.



Guttanit 11

Lehká bitumenová deska vhodná pro zastřešení různých typů staveb.
Použití od 7° sklonu střechy.
Počet vln na desce: 11
Profil vlny: 76 x 30 mm
Plocha: 1,66 m²
Čistá plocha: 1,4 m²
Spotřeba cca 10 hřebů na m²

Kód

Barva

Rozměr

Balení

Poznámka

1030703
1030759
1030762
1030765

černá
zelená NC
hnědá NC
červená NC

2000 x 830 mm
2000 x 830 mm
2000 x 830 mm
2000 x 830 mm

150 ks/pal
150 ks/pal
150 ks/pal
150 ks/pal

Minimální odběr
je 3 ks.



Hřebenač (natur color)

Je vyroben z pružného materiálu, takže se snadno přizpůsobí každé střeše. Okraje zpevněné kovovou lištou.

Kód

Barva

Rozměr

Balení

Poznámka

1357003
1357009
1357012
1357015

černá
zelená NC
hnědá NC
červená NC

850 x 450 mm
850 x 450 mm
850 x 450 mm
850 x 450 mm

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks



Štitová lišta (natur color)

K lemování bočního okraje střechy. Okraje jsou zpevněné kovovou lištou.

Kód

Barva

Rozměr

Balení

Poznámka

1366003
1366009
1366012
1366015

černá
zelená NC
hnědá NC
červená NC

850 x 300 mm
850 x 300 mm
850 x 300 mm
850 x 300 mm

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Bitumenové desky - doplňky



Hřebý Guttanit S

Speciální hřebý z pozinkované oceli se samotěsnící podložkou.
Délka: 70 mm
Průměr: 2,8 mm

Kód

1450215
1450206
1450212
1450209
1450415
1450406
1450412
1450409

Barva

červená
černá
hnědá
zelená
červená
černá
hnědá
zelená

Balení v kartonu

10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks

Balení

200 ks
200 ks
200 ks
200 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks

Poznámka



Distanční podložky

Vhodné pro připevnění průsvitných PES desek Guttanit a Guttapral.

Kód

1500251
1500245

Barva

průsvitná
průsvitná

Rozměr

výška 3 cm
výška 3 cm

Balení

100 ks
20 ks

Poznámka



Vlnová těsnící lišta

Pro utěsnění desky u okapu a hřebene.

Kód

1500242

Typ

Guttanit

Rozměr

1000 mm

Balení

1 ks

Poznámka

GUTTATOP plechové střešní krytiny Hobby - šablony



Guttatop - Trapéz T18

Vyroben z profilovaného ocelového plechu povrchově upraveného polyesterovým lakem. Tloušťka plechu: 0,4 mm.

Kód

1000001816
1000001820

Barva

hnědá (RAL 8017)
červená (RAL 3011)

Rozměr

2000 × 1150 mm
2000 × 1150 mm

Balení

1 ks
1 ks

Krycí šíře: 1100 mm
Krycí šíře: 1100 mm
Pozor!
Minimální odběr: 10 ks



Guttatop Klasik

Vyroben z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,4 mm. Plech je opatřen vrstvou lesklého nátěru. Guttatop Klasik je ideální pro zastřešení menších zahradních staveb, ale i rodinných domů.

Kód

100000432
100000434
100000436
100000438

Barva

hnědá (RAL 8017)
červená (RAL 3011)
hnědá (RAL 8017)
červená (RAL 3011)

Rozměr

1200 × 1200 mm
1200 × 1200 mm
2250 × 1200 mm
2250 × 1200 mm

Balení

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Pozor!
Minimální odběr: 10 ks



Guttatop Bella Sara

Plechová tašková krytina té nejvyšší kvality, vyrobená z oboustranně zinkovaného a barveného plechu o síle 0,5 mm a stavební (krycí) šíři 1100 mm. Povrchová úprava hrubozrný mat 35 µm.

Kód

100000444
100000440
100000448
100000449

Barva

mat hnědá (RAL 8017)
mat černá (RAL 9005)
mat antracit (RAL 7016)
mat červenohnědá (RAL 3009)

Rozměr

735 × 1188 mm
735 × 1188 mm
735 × 1188 mm
735 × 1188 mm

Balení

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Pozor!
Minimální odběr: 10 ks

Guttatop - doplňky



Guttatop univerzální hřebenáč

Kód

100000464
100000468
100000472
100000473

Barva

mat černá (RAL 9005)
mat hnědá (RAL 8017)
mat antracit (RAL 7016)
mat červenohnědá (RAL 3009)

Rozměr

300 × 1145 mm
300 × 1145 mm
300 × 1145 mm
300 × 1145 mm

Balení

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Má kulatý tvar



Guttatop uzávěr hřebenáče

Kód

100000476
100000480
100000484
100000485

Barva


mat černá (RAL 9005)
mat hnědá (RAL 8017)
mat antracit (RAL 7016)
matná červenohnědá (RAL 3009)

Rozměr

Balení

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Má kulatý tvar



Guttatop univerzální štítová lišta spodní

Kód

100000488
100000492
100000496
100000497

Barva

mat černá (RAL 9005)
mat hnědá (RAL 8017)
mat antracit (RAL 7016)
mat červenohnědá (RAL 3009)

Rozměr

1250 mm
1250 mm
1250 mm
1250 mm

Balení

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Poznámka

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze za objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Guttatop univerzální štítová lišta vrchní

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000500	mat černá (RAL 9005)	1250 mm	1 ks	
100000504	mat hnědá (RAL 8017)	1250 mm	1 ks	
100000508	mat antracit (RAL 7016)	1250 mm	1 ks	
100000509	mat červenohnědá (RAL 3009)	1250 mm	1 ks	




Guttatop lemování ke zdi vrchní

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000512	mat černá (RAL 9005)	1250 mm	1 ks	
100000516	mat hnědá (RAL 8017)	1250 mm	1 ks	
100000520	mat antracit (RAL 7016)	1250 mm	1 ks	
100000521	mat červenohnědá (RAL 3009)	1250 mm	1 ks	



Guttatop lemování ke zdi spodní

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000524	mat černá (RAL 9005)	1250 mm	1 ks	
100000528	mat hnědá (RAL 8017)	1250 mm	1 ks	
100000532	mat antracit (RAL 7016)	1250 mm	1 ks	
100000533	mat červenohnědá (RAL 3009)	1250 mm	1 ks	



Guttatop okapní plech pod krytinu

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000536	mat černá (RAL 9005)	1250 mm	1 ks	
100000540	mat hnědá (RAL 8017)	1250 mm	1 ks	
100000544	mat antracit (RAL 7016)	1250 mm	1 ks	
100000545	mat červenohnědá (RAL 3009)	1250 mm	1 ks	



Guttatop ventilační startovací lišta

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000548	mat uni černá	1200 mm	1 ks	




Guttatop okapnice pod fólii

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000552	mat uni černá	1250 mm	1 ks	



Tabule / svítek s fólií

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000556	mat černá (RAL 9005)	1250 × 500 mm	1 ks	
100000560	mat hnědá (RAL 8017)	1250 × 500 mm	1 ks	
100000564	mat antracit (RAL 7016)	1250 × 500 mm	1 ks	
100000565	mat červenohnědá (RAL 3009)	1250 × 500 mm	1 ks	



Guttatop - hřebenáč hranatý

Vyroben z profilovaného ocelového plechu povrchově upraveného polyesterovým lakem nebo pozinkem.


Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
8585859	červená (RAL 3009)	1000 × 310 mm	1 ks	
8585858	hnědá (RAL 8017)	1000 × 310 mm	1 ks	
8585860	pozink	1000 × 310 mm	1 ks	



Guttatop - štítová lišta vrchní


Vyroben z profilovaného ocelového plechu povrchově upraveného polyesterovým lakem nebo pozinkem.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
8003009	červená (RAL 3009)	1000 × 315 mm	1 ks	
8008017	hnědá (RAL 8017)	1000 × 315 mm	1 ks	
8005870	pozink	1000 × 315 mm	1 ks	



**Guttatop Klasik
hřebenáč hranatý**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001056	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001060	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	




**Guttatop Klasik
hřebenáč oblý**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001064	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001068	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	




**Guttatop Klasik
čelo hřebenáče**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001072	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001076	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	




**Guttatop Klasik
lemování ke zdi spodní**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001080	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001084	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	




**Guttatop Klasik
lemování ke zdi vrchní**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001088	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001092	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	




**Guttatop Klasik
štíťové lemování spodní**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001096	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001100	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	




**Guttatop Klasik
štíťové lemování vrchní**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001104	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001108	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	




**Guttatop Klasik
okapové lemování**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001112	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001116	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	



**Guttatop Klasik
úžlabí**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001120	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001124	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	



**Guttatop Klasik
sněhová zábrana**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001128	hnědá (RAL 8017)	2000 mm	1 ks	
100001132	červená (RAL 3011)	2000 mm	1 ks	



Guttatop - samořezný vrut

Slouží k upevnění plechové střešní krytiny. Krátký vrut slouží ke spojování profilovaných plechů.


Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
8153009	červená (RAL 3009)	4,8 × 20 mm	250 ks	
8553009	červená (RAL 3009)	4,8 × 20 mm	25 ks	
8163009	červená (RAL 3009)	4,8 × 35 mm	250 ks	
8563009	červená (RAL 3009)	4,8 × 35 mm	25 ks	
8153011	červená (RAL 3011)	4,8 × 20 mm	250 ks	
8553011	červená (RAL 3011)	4,8 × 20 mm	25 ks	
8163011	červená (RAL 3011)	4,8 × 35 mm	250 ks	
8563011	červená (RAL 3011)	4,8 × 35 mm	25 ks	
8157016	antracit (RAL 7016)	4,8 × 20 mm	250 ks	
8557016	antracit (RAL 7016)	4,8 × 20 mm	25 ks	
8167016	antracit (RAL 7016)	4,8 × 35 mm	250 ks	
8567016	antracit (RAL 7016)	4,8 × 35 mm	25 ks	
8157024x	tm. šedá (RAL 7024)	4,8 × 20 mm	250 ks	
8557024x	tm. šedá (RAL 7024)	4,8 × 20 mm	25 ks	
8167024x	tm. šedá (RAL 7024)	4,8 × 35 mm	250 ks	
8567024x	tm. šedá (RAL 7024)	4,8 × 35 mm	25 ks	
8408003x	hnědá (RAL 8003)	4,8 × 20 mm	250 ks	
8558003x	hnědá (RAL 8003)	4,8 × 20 mm	25 ks	
8418003x	hnědá (RAL 8003)	4,8 × 35 mm	250 ks	
8568003x	hnědá (RAL 8003)	4,8 × 35 mm	25 ks	
8178017	hnědá (RAL 8017)	4,8 × 20 mm	250 ks	
8558017	hnědá (RAL 8017)	4,8 × 20 mm	25 ks	
8168017	hnědá (RAL 8017)	4,8 × 35 mm	250 ks	
8568017	hnědá (RAL 8017)	4,8 × 35 mm	25 ks	
8409005	černá (RAL 9005)	4,8 × 20 mm	250 ks	
8559005	černá (RAL 9005)	4,8 × 20 mm	25 ks	
8169005	černá (RAL 9005)	4,8 × 35 mm	250 ks	
8569005	černá (RAL 9005)	4,8 × 35 mm	25 ks	
8585872	pozink	4,8 × 20 mm	250 ks	
8555872	pozink	4,8 × 20 mm	25 ks	
8585870	pozink	4,8 × 35 mm	250 ks	
8560001	pozink	4,8 × 35 mm	25 ks	



Guttatop - opravná barva

Slouží k opravení povrchových poškození barvy na krytině.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
8173009	červená (RAL 3009)	12 ml	1 ks	
8178017	hnědá (RAL 8017)	12 ml	1 ks	



Guttatop - těsnění spodní_horní

Pro utěsnění krytiny u okapu a hřebene.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
8585871	trapéz	1000 mm	1 ks*	* Sada spodního a horního těsnění.
7937477	taška	1000 mm	1 ks*	

GUTTATOP plechové střešní krytiny Profi - na míru

GUTTATOP plechové střešní krytiny Profi - nabídka bude obsahem samostatného ceníkového listu. Žádejte u svého obchodního zástupce nebo na centrále Gutta ČR, Lotouš 37.

Barevný vzorník GUTTATOP taška, trapéz



Barvy plechových krytin. Zde uvedené náhledy na barvy jsou pouze orientační.

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Platí od 1. 7. 2022 do vydání dalšího ceníku.
Společnost Gutta ČR - Praha, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny. Aktuální přehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktů jsou pouze ilustrační.



Okapový žlab PVC

Plastový okapový žlab z PVC. Bezúdržbový, barvostálý, odolný proti korozi, UV stabilní, dlouhá životnost. Jednoduchá montáž bez lepení a šroubování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294617	hnědá	75 mm, 3 m	1 ks	
4294492	hnědá	125 mm, 3 m	1 ks	
4294493	hnědá	125 mm, 4 m	1 ks	
4294494	hnědá	150 mm, 3 m	1 ks	
4294495	hnědá	150 mm, 4 m	1 ks	



Spojka žlabu PVC

Spojka žlabu jednoduše bez šroubování a lepení spojí dva okapové žlaby díky dvěma gumovým těsnicím páskům.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294618	hnědá	75 mm	1 ks	
4294496	hnědá	125 mm	1 ks	
4294497	hnědá	150 mm	1 ks	



Kotlík PVC

Kotlík odvádí vodu ze žlabu do svodové roury a zároveň spojuje okapové žlaby.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294619	hnědá	75 mm / 63 mm	1 ks	
4294498	hnědá	125 mm / 90 mm	1 ks	
4294500	hnědá	150 mm / 110 mm	1 ks	



Vnitřní roh PVC

Pro napojení PVC žlabů za roh.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294620	hnědá	75 mm / 90°	1 ks	
4294501	hnědá	125 mm / 90°	1 ks	
4294502	hnědá	150 mm / 90°	1 ks	



Vnější roh PVC

Pro napojení PVC žlabů za roh.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294621	hnědá	75 mm / 90°	1 ks	
4294505	hnědá	125 mm / 90°	1 ks	
4294506	hnědá	150 mm / 90°	1 ks	



Žlabový hák čelní

Pro instalaci na svislé okapové prkno. Podepírá žlab.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294622	hnědá	75 mm	1 ks	
4294509	hnědá	125 mm	1 ks	
4294510	hnědá	150 mm	1 ks	



Žlabový hák na krokve

Pro instalaci na krokve. Podepírá žlab.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394401	hnědá	75 mm, 160 mm	1 ks	
4294550	hnědá	125 mm, 210 mm	1 ks	
4294551	hnědá	150 mm, 160 mm	1 ks	
4294552	hnědá	150 mm, 210 mm	1 ks	



Čelo PVC žlabu

Žlabové čelo pro uzavření PVC žlabů.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294623	hnědá	75 mm, levé	1 ks	
4294624	hnědá	75 mm, pravé	1 ks	
4294513	hnědá	125 mm, levé	1 ks	
4294514	hnědá	125 mm, pravé	1 ks	
4294515	hnědá	150 mm, levé	1 ks	
4294516	hnědá	150 mm, pravé	1 ks	



Okapový svod PVC

Plastový okapový svod z PVC. Bezúdržbový, barvostálý, odolný proti korozi, UV stabilní, dlouhá životnost. Jednoduchá montáž bez lepení a šroubování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294625	hnědá	63 mm, 3 m	1 ks	
4294519	hnědá	90 mm, 3 m	1 ks	
4294520	hnědá	90 mm, 4 m	1 ks	
4294521	hnědá	110 mm, 3 m	1 ks	
4294522	hnědá	110 mm, 4 m	1 ks	



Spojka svodu PVC

Pro dokonalé spojení PVC svodů.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294627	hnědá	63 mm	1 ks	
4294523	hnědá	90 mm	1 ks	
4294524	hnědá	110 mm	1 ks	



Okapové koleno PVC

Pro nasměrování či vychýlení okapových svodů.
Úhel kolena: 67,5°

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294628	hnědá	63 mm / 67,5°	1 ks	
4294528	hnědá	90 mm / 67,5°	1 ks	
4294531	hnědá	110 mm / 67,5°	1 ks	



Výtokové koleno PVC

Pro vyvedení okapových svodů.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394278	hnědá	63 mm	1 ks	
4394279	hnědá	90 mm	1 ks	
4394280	hnědá	110 mm	1 ks	



Objímka PVC svodu

Pro upevnění PVC svodů ke zdi. Umožňuje dilataci svodů. Svod je třeba upevňovat každé 2m.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294630	hnědá	63 mm	1 ks	
4294539	hnědá	90 mm	1 ks	
4294540	hnědá	110 mm	1 ks	



Trn objímky svodu

Pro upevnění objímky PVC svodů do zdi. Svod je třeba upevňovat každé 2m.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294541	hnědá	100 mm	1 ks	
4294542	hnědá	160 mm	1 ks	
4294543	hnědá	250 mm	1 ks	
4294544	hnědá	300 mm	1 ks	



Napojení do PVC svodu

Napojení svodu pod úhlem 67,5° pro spojení dvou svodů do jednoho.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294631	hnědá	63 mm / 67,5°	1 ks	
4294545	hnědá	90 mm / 67,5°	1 ks	
4294547	hnědá	110 mm / 67,5°	1 ks	



Hliníková pergola Terrassendach



Okapový žlab PVC

Plastový okapový žlab z PVC. Bezúdržbový, barvostálý, odolný proti korozi, UV stabilní, dlouhá životnost. Jednoduchá montáž bez lepení a šroubování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294955	antracit	75 mm, 3 m	1 ks	
4294895	antracit	125 mm, 3 m	1 ks	
4294896	antracit	125 mm, 4 m	1 ks	
4294897	antracit	150 mm, 3 m	1 ks	
4294898	antracit	150 mm, 4 m	1 ks	



Spojka žlabu PVC

Spojka žlabu jednoduše bez šroubování a lepení spojí dva okapové žlaby díky dvěma gumovým těsnícím páskům.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294956	antracit	75 mm	1 ks	
4294899	antracit	125 mm	1 ks	
4294900	antracit	150 mm	1 ks	



Kotlík PVC

Kotlík odvádí vodu ze žlabu do svodové roury a zároveň spojuje okapové žlaby.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294957	antracit	75 mm / 63 mm	1 ks	
4294901	antracit	125 mm / 90 mm	1 ks	
4294903	antracit	150 mm / 110 mm	1 ks	



Vnitřní roh PVC

Pro napojení PVC žlabů za roh.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294958	antracit	75 mm / 90°	1 ks	
4294904	antracit	125 mm / 90°	1 ks	
4294905	antracit	150 mm / 90°	1 ks	



Vnější roh PVC

Pro napojení PVC žlabů za roh.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294959	antracit	75 mm / 90°	1 ks	
4294908	antracit	125 mm / 90°	1 ks	
4294909	antracit	150 mm / 90°	1 ks	



Žlabový hák čelní

Pro instalaci na svislé okapové prkno. Podepírá žlab.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294960	antracit	75 mm	1 ks	
4294912	antracit	125 mm	1 ks	
4294913	antracit	150 mm	1 ks	



Žlabový hák na krokve

Pro instalaci na krokve. Podepírá žlab.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394402	antracit	75 mm, 160 mm	1 ks	
4294949	antracit	125 mm, 210 mm	1 ks	
4294950	antracit	150 mm, 160 mm	1 ks	
4294951	antracit	150 mm, 210 mm	1 ks	



Čelo PVC žlabu

Žlabové čelo pro uzavření PVC žlabů.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294961	antracit	75 mm, levé	1 ks	
4294962	antracit	75 mm, pravé	1 ks	
4294916	antracit	125 mm, levé	1 ks	
4294917	antracit	125 mm, pravé	1 ks	
4294918	antracit	150 mm, levé	1 ks	
4294919	antracit	150 mm, pravé	1 ks	



Okapový svod PVC

Plastový okapový svod z PVC. Bezúdržbový, barvostálý, odolný proti korozi, UV stabilní, dlouhá životnost. Jednoduchá montáž bez lepení a šroubování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294963	antracit	63 mm, 3 m	1 ks	
4294922	antracit	90 mm, 3 m	1 ks	
4294923	antracit	90 mm, 4 m	1 ks	
4294924	antracit	110 mm, 3 m	1 ks	
4294925	antracit	110 mm, 4 m	1 ks	



Spojka svodu PVC

Pro dokonalé spojení PVC svodů.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294965	antracit	63 mm	1 ks	
4294926	antracit	90 mm	1 ks	
4294927	antracit	110 mm	1 ks	

Gutta AQUA okapový systém z PVC (antracit)



Okapové koleno PVC

Pro nasměrování či vychýlení okapových svodů.
Úhel kolena: 67,5°

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294966	antracit	63 mm / 67,5°	1 ks	
4294931	antracit	90 mm / 67,5°	1 ks	
4294934	antracit	110 mm / 67,5°	1 ks	



Výtokové koleno PVC

Pro vyvedení okapových svodů.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394281	antracit	63 mm	1 ks	
4394282	antracit	90 mm	1 ks	
4394283	antracit	110 mm	1 ks	



Objímka PVC svodu

Pro upevnění PVC svodů ke zdi. Umožňuje dilataci svodů. Svod je třeba upevňovat každé 2m.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294968	antracit	63 mm	1 ks	
4294942	antracit	90 mm	1 ks	
4294943	antracit	110 mm	1 ks	



Nápojení do PVC svodu

Nápojení svodů pod úhlem 67,5° pro spojení dvou svodů do jednoho.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294969	antracit	63 mm / 67,5°	1 ks	
4294944	antracit	90 mm / 67,5°	1 ks	
4294946	antracit	110 mm / 67,5°	1 ks	

Gutta AQUA okapový systém z PVC (cihlově červená)



Okapový žlab PVC

Plastový okapový žlab z PVC. Bezúdržbový, barvostálý, odolný proti korozi, UV stabilní, dlouhá životnost. Jednoduchá montáž bez lepení a šroubování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394304	cihlová	125 mm, 3 m	1 ks	
4394305	cihlová	125 mm, 4 m	1 ks	
4394306	cihlová	150 mm, 3 m	1 ks	
4394307	cihlová	150 mm, 4 m	1 ks	



Spojka žlabu PVC

Spojka žlabu jednoduše bez šroubování a lepení spojí dva okapové žlaby díky dvěma gumovým těsnícím páskům.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394308	cihlová	125 mm	1 ks	
4394309	cihlová	150 mm	1 ks	



Kotlík PVC

Kotlík odvádí vodu ze žlabu do svodové roury a zároveň spojuje okapové žlaby.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394310	cihlová	125 mm / 90 mm	1 ks	
4394311	cihlová	150 mm / 110 mm	1 ks	



Vnitřní roh PVC

Pro napojení PVC žlabů za roh.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394312	cihlová	125 mm / 90°	1 ks	
4394313	cihlová	150 mm / 90°	1 ks	



Vnější roh PVC

Pro napojení PVC žlabů za roh.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394314	cihlová	125 mm / 90°	1 ks	
4394315	cihlová	150 mm / 90°	1 ks	



Žlabový hák čelní

Pro instalaci na svislé okapové prkno. Podepírá žlab.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394316	cihlová	125 mm	1 ks	
4394317	cihlová	150 mm	1 ks	



Žlabový hák na krokve

Pro instalaci na krokve. Podepírá žlab.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394337	cihlová	125 mm, 210 mm	1 ks	
4394338	cihlová	150 mm, 160 mm	1 ks	
4394339	cihlová	150 mm, 210 mm	1 ks	



Čelo PVC žlabu

Žlabové čelo pro uzavření PVC žlabů.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394318	cihlová	125 mm, levé	1 ks	
4394319	cihlová	125 mm, pravé	1 ks	
4394320	cihlová	150 mm, levé	1 ks	
4394321	cihlová	150 mm, pravé	1 ks	



Okapový svod PVC

Plastový okapový svod z PVC. Bezúdržbový, barvostálý, odolný proti korozi, UV stabilní, dlouhá životnost. Jednoduchá montáž bez lepení a šroubování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394322	cihlová	90 mm, 3 m	1 ks	
4394323	cihlová	90 mm, 4 m	1 ks	
4394324	cihlová	110 mm, 3 m	1 ks	
4394325	cihlová	110 mm, 4 m	1 ks	



Spojka svodu PVC

Pro dokonalé spojení PVC svodů.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394326	cihlová	90 mm	1 ks	
4394327	cihlová	110 mm	1 ks	



Okapové koleno PVC

Pro nasměrování či vychýlení okapových svodů. Úhel kolena: 67,5°

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394328	cihlová	90 mm / 67,5°	1 ks	
4394330	cihlová	110 mm / 67,5°	1 ks	



Výtokové koleno PVC

Pro vyvedení okapových svodů.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394329	cihlová	90 mm	1 ks	
4394331	cihlová	110 mm	1 ks	



Objímka PVC svodu

Pro upevnění PVC svodů ke zdi. Umožňuje dilataci svodů. Svod je třeba upevňovat každé 2m.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394332	cihlová	90 mm	1 ks	
4394333	cihlová	110 mm	1 ks	



Napojení do PVC svodu

Napojení svodů pod úhly 67,5° nebo 87,5° pro spojení dvou svodů do jednoho.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394334	cihlová	90 mm / 67,5°	1 ks	
4394335	cihlová	110 mm / 67,5°	1 ks	



Okapový žlab FeZn

Okapový půlkulatý střešní žlab z pozinkovaného plechu - kontinuálně tvářený za studena. Základní prvek pro odvod vody ze střechy.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
8700103	2 m	250 mm	10 ks	Minimální objednávková množství - 3 kusy
8700106	3 m	250 mm	7 ks	
8700109	4 m	250 mm	5 ks	
8700112	2 m	333 mm	10 ks	
8700115	3 m	333 mm	7 ks	
8700118	4 m	333 mm	5 ks	



Okapový svod FeZn

Okapová svodová roura z pozinkovaného plechu kontinuálně tvářeného za studena.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
8700121	2 m	80 mm	9 ks	
8700122	3 m	80 mm	6 ks	
8700123	2 m	100 mm	9 ks	
8700124	3 m	100 mm	6 ks	



Roh žlabu vnější FeZn

Roh žlabu (žlabový roh) pro systém klempířských prvků pozinkovaných okapů.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
8700127	250 mm	10 ks	
8700130	333 mm	10 ks	



Roh žlabu vnitřní FeZn

Roh žlabu (žlabový roh) pro systém klempířských prvků pozinkovaných okapů.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
8700133	250 mm	10 ks	
8700136	333 mm	10 ks	



Čelo FeZn

Čelo žlabu lisované z pozinkovaného plechu pro bezproblémové ukončení okapového žlabu.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
8700139	250 mm	20 ks	
8700142	333 mm	20 ks	



Kotlík svodu FeZn

Kotlík svodu oválný z pozinkovaného plechu pro bezproblémové napojení jednotlivých svodů na žlabový kotlík.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
8700145	250/80 mm	15 ks	
8700148	333/100 mm	13 ks	



Koleno FeZn

Koleno 72° pozinkované lisované.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
8700151	72°/80 mm	25 ks	
8700154	72°/100 mm	25 ks	



Chříč FeZn

Chříč z pozinkovaného plechu pro sběr dešťové vody.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
8700157	80 mm	10 ks	
8700160	100 mm	10 ks	



Objímka FeZn

Objímka pro okapové svody o průměru 80 a 100 mm.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
8700163	80/140	25 ks	
8700166	100/140	25 ks	



Žlabový hák FeZn

Žlabové háky pozinkované zaručují pevnost a tuhost.

Kód	Průměr	Balení	Poznámka
8700169	250/430	10 ks	
8700172	333/530	10 ks	
8700175	250/470	10 ks	
8700178	333/600	10 ks	
8700168	250/430	10 ks	Hák FeZn kroucený
8700171	333/530	10 ks	Hák FeZn kroucený



Lapač listí

Zachycuje větší nečistoty.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
8700411	všechny svody	1 ks	

**Okapový žlab RAL**

Okapový půlkulatý střešní žlab z pozinkovaného plechu s PE lakem - kontinuálně tvářený za studena. Základní prvek pro odvod vody ze střechy.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000748	hnědá 8017	125 mm / 4 m	1 ks	
100000752	hnědá 8017	125 mm / 2 m	1 ks	
100000812	hnědá 8017	150 mm / 4 m	1 ks	
100000816	hnědá 8017	150 mm / 2 m	1 ks	
100002308	červená 3009	125 mm / 4 m	1 ks	
100002312	červená 3009	125 mm / 2 m	1 ks	
100002380	červená 3009	150 mm / 4 m	1 ks	
100002384	červená 3009	150 mm / 2 m	1 ks	
100002452	tm. zelená 6020	125 mm / 4 m	1 ks	
100002456	tm. zelená 6020	125 mm / 2 m	1 ks	
100002524	tm. zelená 6020	150 mm / 4 m	1 ks	
100002528	tm. zelená 6020	150 mm / 2 m	1 ks	

**Okapový svod RAL**

Okapová svodová roura z pozinkovaného plechu s PE lakem kontinuálně tvářeného za studena.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000756	hnědá 8017	90 mm / 3 m	1 ks	
100000820	hnědá 8017	100 mm / 3 m	1 ks	
100002316	červená 3009	90 mm / 3 m	1 ks	
100002388	červená 3009	100 mm / 3 m	1 ks	
100002460	tm. zelená 6020	90 mm / 3 m	1 ks	
100002532	tm. zelená 6020	100 mm / 3 m	1 ks	

**Žlabový hák RAL**

Pro instalaci na krokve. Podepírá žlab.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000760	hnědá 8017	125 / 210 mm	1 ks	
100000764	hnědá 8017	125 / 160 mm	1 ks	
100000824	hnědá 8017	150 / 210 mm	1 ks	
100000828	hnědá 8017	150 / 160 mm	1 ks	
100002320	červená 3009	125 / 210 mm	1 ks	
100002324	červená 3009	125 / 160 mm	1 ks	
100002380	červená 3009	150 / 210 mm	1 ks	
100002384	červená 3009	150 / 160 mm	1 ks	
100002452	tm. zelená 6020	125 / 210 mm	1 ks	
100002456	tm. zelená 6020	125 / 160 mm	1 ks	
100002536	tm. zelená 6020	150 / 210 mm	1 ks	
100002540	tm. zelená 6020	150 / 160 mm	1 ks	

**Žlabový hák čelní RAL**

Pro instalaci na svislé okapové prkno. Podepírá žlab.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000768	hnědá 8017	125 mm	1 ks	
100000832	hnědá 8017	150 mm	1 ks	
100002328	červená 3009	125 mm	1 ks	
100002400	červená 3009	150 mm	1 ks	
100002472	tm. zelená 6020	125 mm	1 ks	
101002544	tm. zelená 6020	150 mm	1 ks	

**Žlabový hák kroucený RAL**

Pro instalaci žlabu na krokv z boku.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000769	hnědá 8017	125 / 160 mm	1 ks	
100000833	hnědá 8017	150 / 160 mm	1 ks	
100002332	červená 3009	125 / 160 mm	1 ks	
100002404	červená 3009	150 / 160 mm	1 ks	
100002476	tm. zelená 6020	125 / 160 mm	1 ks	
100002548	tm. zelená 6020	150 / 160 mm	1 ks	

**Prodloužení svodu RAL**

Prodloužení okapové svodové roury z pozinkovaného plechu s PE lakem kontinuálně tvářeného za studena.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000792	hnědá 8017	90 mm / 1 m	1 ks	
100000856	hnědá 8017	100 mm / 1 m	1 ks	
100002356	červená 3009	90 mm / 1 m	1 ks	
100002428	červená 3009	100 mm / 1 m	1 ks	
100002500	tm. zelená 6020	90 mm / 1 m	1 ks	
100002572	tm. zelená 6020	100 mm / 1 m	1 ks	



Roh žlabu vnější RAL

Roh žlabu pro systém klempířských prvků pozinkovaných okapů s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000796	hnědá 8017	125 mm / 90°	1 ks	
100000860	hnědá 8017	150 mm / 90°	1 ks	
100002364	červená 3009	125 mm / 90°	1 ks	
100002436	červená 3009	125 mm / 90°	1 ks	
100002508	tm. zelená 6020	150 mm / 90°	1 ks	
100002580	tm. zelená 6020	150 mm / 90°	1 ks	



Roh žlabu vnitřní RAL

Roh žlabu pro systém klempířských prvků pozinkovaných okapů s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000800	hnědá 8017	125 mm / 90°	1 ks	
100000864	hnědá 8017	150 mm / 90°	1 ks	
100002368	červená 3009	125 mm / 90°	1 ks	
100002440	červená 3009	125 mm / 90°	1 ks	
100002512	tm. zelená 6020	150 mm / 90°	1 ks	
100002584	tm. zelená 6020	150 mm / 90°	1 ks	



Objímka svodu RAL

Objímka pro okapové svody o průměru 90 a 100 mm. Pozinkovaný plech s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000772	hnědá 8017	90 mm	1 ks	
100000836	hnědá 8017	100 mm	1 ks	
100002336	červená 3009	90 mm	1 ks	
100002408	červená 3009	90 mm	1 ks	
100002480	tm. zelená 6020	100 mm	1 ks	
100002552	tm. zelená 6020	100 mm	1 ks	



Čelo pro žlaby RAL

Čelo žlabu lisované z pozinkovaného plechu s PE lakem pro bezproblémové ukončení okapového žlabu.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000776	hnědá 8017	125 mm	1 ks	
100000840	hnědá 8017	150 mm	1 ks	
100002340	červená 3009	125 mm	1 ks	
100002412	červená 3009	150 mm	1 ks	
100002484	tm. zelená 6020	125 mm	1 ks	
100002556	tm. zelená 6020	150 mm	1 ks	



Spojka žlabu RAL

Spojovací element pozinkovaného žlabu s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000780	hnědá 8017	125 mm	1 ks	
100000844	hnědá 8017	150 mm	1 ks	
100002344	červená 3009	125 mm	1 ks	
100002416	červená 3009	150 mm	1 ks	
100002488	tm. zelená 6020	125 mm	1 ks	
100002560	tm. zelená 6020	150 mm	1 ks	



Kotlík ke svodu RAL

Kotlík svodu oválný z pozinkovaného plechu s PE lakem pro bezproblémové napojení jednotlivých svodů na žlabový kotlík.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000784	hnědá 8017	125 / 90 mm	1 ks	
100000848	hnědá 8017	150 / 100 mm	1 ks	
100002348	červená 3009	125 / 90 mm	1 ks	
100002420	červená 3009	150 / 100 mm	1 ks	
100002492	tm. zelená 6020	125 / 90 mm	1 ks	
100002564	tm. zelená 6020	150 / 100 mm	1 ks	



Koleno RAL

Koleno 60° pozinkované s PE lakem, lisované.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000788	hnědá 8017	90 mm / 60°	1 ks	
100000852	hnědá 8017	100 mm / 60°	1 ks	
100002352	červená 3009	90 mm / 60°	1 ks	
100002424	červená 3009	100 mm / 60°	1 ks	
100002496	tm. zelená 6020	90 mm / 60°	1 ks	
100002568	tm. zelená 6020	100 mm / 60°	1 ks	

Okapní systém FeZn RAL 7011, 8017, 3009, 6020



Nápojení svodu RAL

Nápojení na svodovou rouru, pozinkované s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000804	hnědá 8017	90 mm	1 ks	
100000868	hnědá 8017	100 mm	1 ks	
100002372	červená 3009	90 mm	1 ks	
100002444	červená 3009	100 mm	1 ks	
100002516	tm. zelená 6020	90 mm	1 ks	
100002588	tm. zelená 6020	100 mm	1 ks	



Výtokové koleno RAL

Výtokové koleno pozinkované s PE lakem, lisované.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000808	hnědá 8017	90 mm	1 ks	
100000872	hnědá 8017	100 mm	1 ks	
100002376	červená 3009	90 mm / 60°	1 ks	
100002448	červená 3009	100 mm / 60°	1 ks	
100002520	tm. zelená 6020	90 mm / 60°	1 ks	
100002592	tm. zelená 6020	100 mm / 60°	1 ks	



Chříč pro sběr dešťovky RAL

Chříč pro sběr dešťové vody. Sklopný.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100000793	hnědá 8017	90 mm	1 ks	
100000857	hnědá 8017	100 mm	1 ks	
100002360	červená 3009	90 mm	1 ks	
100002432	červená 3009	100 mm	1 ks	
100002504	tm. zelená 6020	90 mm	1 ks	
100002576	tm. zelená 6020	100 mm	1 ks	

Okapní systém FeZn RAL 7016, 9005



Okapový žlab RAL

Okapový půlkulatý střešní žlab z pozinkovaného plechu s PE lakem - kontinuálně tvářený za studena. Základní prvek pro odvod vody ze střechy.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002596	antracit 7016	125 mm / 4 m	1 ks	
100002600	antracit 7016	125 mm / 2 m	1 ks	
100002740	černá 9005	125 mm / 4 m	1 ks	
100002744	černá 9005	125 mm / 2 m	1 ks	
100002668	antracit 7016	150 mm / 4 m	1 ks	
100002672	antracit 7016	150 mm / 2 m	1 ks	
100002812	černá 9005	150 mm / 4 m	1 ks	
100002816	černá 9005	150 mm / 2 m	1 ks	



Okapový svod RAL

Okapová svodová roura z pozinkovaného plechu s PE lakem kontinuálně tvářeného za studena.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002604	antracit 7016	90 mm / 3 m	1 ks	
100002748	černá 9005	90 mm / 3 m	1 ks	
100002676	antracit 7016	100 mm / 3 m	1 ks	
100002820	černá 9005	100 mm / 3 m	1 ks	



Žlabový hák RAL

Pro instalaci na krokve. Podepírá žlab.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002608	antracit 7016	125 / 210 mm	1 ks	
100002612	antracit 7016	125 / 160 mm	1 ks	
100002752	černá 9005	125 / 210 mm	1 ks	
100002756	černá 9005	125 / 160 mm	1 ks	
100002680	antracit 7016	150 / 210 mm	1 ks	
100002684	antracit 7016	150 / 160 mm	1 ks	
100002824	černá 9005	150 / 210 mm	1 ks	
100002828	černá 9005	150 / 160 mm	1 ks	



Žlabový hák čelní RAL

Pro instalaci na svislé okapové prkno. Podepírá žlab.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002616	antracit 7016	125 mm	1 ks	
100002760	černá 9005	125 mm	1 ks	
100002688	antracit 7016	150 mm	1 ks	
100002832	černá 9005	150 mm	1 ks	



Žlabový hák kroucený RAL

Pro instalaci žlabu na krokv z boku.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002620	antracit 7016	125 / 160 mm	1 ks	
100002692	antracit 7016	150 / 160 mm	1 ks	
100002764	černá 9005	125 / 160 mm	1 ks	
100002836	černá 9005	150 / 160 mm	1 ks	



Prodloužení svodu RAL

Prodloužení okapové svodové roury z pozinkovaného plechu s PE lakem kontinuálně tvářeného za studena.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002644	antracit 7016	90 mm / 1 m	1 ks	
100002788	černá 9005	90 mm / 1 m	1 ks	
100002716	antracit 7016	100 mm / 1 m	1 ks	
100002860	černá 9005	100 mm / 1 m	1 ks	



Roh žlabu vnější RAL

Roh žlabu pro systém klempířských prvků pozinkovaných okapů s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002652	antracit 7016	125 mm / 90°	1 ks	
100002796	černá 9005	125 mm / 90°	1 ks	
100002724	antracit 7016	150 mm / 90°	1 ks	
100002868	černá 9005	150 mm / 90°	1 ks	



Roh žlabu vnitřní RAL

Roh žlabu pro systém klempířských prvků pozinkovaných okapů s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002656	antracit 7016	125 mm / 90°	1 ks	
100002800	černá 9005	125 mm / 90°	1 ks	
100002728	antracit 7016	150 mm / 90°	1 ks	
100002872	černá 9005	150 mm / 90°	1 ks	



Objímka svodu RAL

Objímka pro okapové svody o průměru 90 a 100 mm. Pozinkovaný plech s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002624	antracit 7016	90 mm	1 ks	
100002768	černá 9005	90 mm	1 ks	
100002696	antracit 7016	100 mm	1 ks	
100002840	černá 9005	100 mm	1 ks	



Čelo pro žlaby RAL

Čelo žlabu lisované z pozinkovaného plechu s PE lakem pro bezproblémové ukončení okapového žlabu.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002628	antracit 7016	125 mm	1 ks	
100002772	černá 9005	125 mm	1 ks	
100002700	antracit 7016	150 mm	1 ks	
100002844	černá 9005	150 mm	1 ks	



Spojka žlabu RAL

Spojovací element pozinkovaného žlabu s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002635	antracit 7016	125 mm	1 ks	
100002776	černá 9005	125 mm	1 ks	
100002704	antracit 7016	150 mm	1 ks	
100002848	černá 9005	150 mm	1 ks	



Kotlík ke svodu RAL

Kotlík svodu oválný z pozinkovaného plechu s PE lakem pro bezproblémové napojení jednotlivých svodů na žlabový kotlík.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002636	antracit 7016	125 / 90 mm	1 ks	
100002780	černá 9005	125 / 90 mm	1 ks	
100002708	antracit 7016	150 / 100 mm	1 ks	
100002852	černá 9005	150 / 100 mm	1 ks	



Koleno RAL

Koleno 60° pozinkované s PE lakem, lisované.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002640	antracit 7016	90 mm / 60°	1 ks	
100002784	černá 9005	90 mm / 60°	1 ks	
100002712	antracit 7016	100 mm / 60°	1 ks	
100002856	černá 9005	100 mm / 60°	1 ks	



Napojení svodu RAL

Napojení na svodovou rouru, pozinkované s PE lakem.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002660	antracit 7016	90 mm	1 ks	
100002804	černá 9005	90 mm	1 ks	
100002732	antracit 7016	100 mm	1 ks	
100002876	černá 9005	100 mm	1 ks	



Výtokové koleno RAL

Výtokové koleno pozinkované s PE lakem, lisované.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002664	antracit 7016	90 mm	1 ks	
100002808	černá 9005	90 mm	1 ks	
100002736	antracit 7016	100 mm	1 ks	
100002880	černá 9005	100 mm	1 ks	



Chříč pro sběr dešťové vody RAL

Chříč pro sběr dešťové vody. Sklopný.

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
100002648	antracit 7016	90 mm	1 ks	
100002720	antracit 7016	100 mm	1 ks	
100002792	černá 9005	90 mm	1 ks	
100002864	černá 9005	100 mm	1 ks	



RAL 3009



RAL 7011



RAL 8017



RAL 6020



RAL 7016



RAL 9005



Vario-Roll	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Větrací hřebenový a nárožní pás s tvarovatelnými samolepicími okraji a nosnou PP netkanou textilií.	2743	cihl. červená	0,3 × 5 m	4 ks	
	2742	hnědá	0,3 × 5 m	4 ks	
	2741	černá	0,3 × 5 m	4 ks	



Air-Tec s kartáči	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Plastový větrací hřebenový pás s kartáči. Výška kartáčů: 60 nebo 75 mm. Šířka: 180 nebo 210 mm. Délka: 1000 mm.	0725175	cihl. červená	180 × 75 mm	20 ks	
	0725173	hnědá	180 × 75 mm	20 ks	
	0725171	černá	180 × 75 mm	20 ks	
	0725275	cihl. červená	210 × 75 mm	20 ks	
	0725273	hnědá	210 × 75 mm	20 ks	
	0725271	černá	210 × 75 mm	20 ks	



WK-Flex	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Olověný komínový pás s celoplošně lepící vrstvou z butylkaučuku. Výborně tvarovatelný.	00413002x	cihl. červená	0,3 × 5 m	1 ks	
	00413003x	hnědá	0,3 × 5 m	1 ks	
	00413001x	černá	0,3 × 5 m	1 ks	



Ukončovací lišta AL	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Hliníková lišta pro ukončení Flex pásů na komínovém tělese. Z jedné strany červená, z druhé hnědá.	0402x	červená/hnědá	1 m	1 ks	



Samolepicí klempířský pás	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Víceúčelový butylkaučukový pás krytý kovovou fólií pro řešení střešních detailů.	2500100	lesklý hliník	0,10 × 10 m	1 ks	
	2500150	lesklý hliník	0,15 × 10 m	1 ks	



Přichytka hřebenáče	Kód	Barva	Typ	Balení	Poznámka
Slouží k pevnému přichycení hřebenáčů. Vyrobeno z lakovaného hliníku.	2600531	cihl. červená	pro betonové krytiny	50 ks*	
	2600533	hnědá		50 ks*	
	2600532	černá		50 ks*	
	1211035	cihl. červená	pro pálený drážkový hřebenáč	100 ks*	
	1211033	hnědá		100 ks*	
	1211031	černá		100 ks*	



Držák hřebenové latě	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Vyroben z pozinkové oceli. Šíře latě: 50 mm.	0142350180	stříbrná	180/50 mm	50 ks	
	0142350210	stříbrná	210/50 mm	50 ks	
	0142350230	stříbrná	230/50 mm	50 ks	
	0140150	stříbrná	uni/50 mm	50 ks	



Uzávěra hřebenáče	Kód	Barva	Typ	Balení	Poznámka
Vyrobeno z polypropylenu. Určeno pro ukončení všech druhů betonových hřebenáčů.	01202	cihl. červená	AES-PVC-ZR	1 ks	
	01203	hnědá	AES-PVC-DB	1 ks	
	01201	černá	AES-PVC-AZ	1 ks	



Samolepicí klínové těsnění	Kód	Barva	Typ	Balení	Poznámka
Vyrobeno z polyethylénové pěny. UV odolné. Vhodné pro všechna utěsnění.	02105021	cihl. červená	100 × 6 cm	200 ks	
	02105031	hnědá	100 × 6 cm	200 ks	
	02105011	černá	100 × 6 cm	200 ks	



Ventilační ochranná mřížka	Kód	Barva	Typ	Balení	Poznámka
Vyrobeno z elastického plastu. Vhodná pro vyplnění mezery pod profilovanými krytinami.	61010065	cihl. červená	100 × 5,5 cm	300 ks	
	62010065	hnědá	100 × 5,5 cm	300 ks	
	63010065	černá	100 × 5,5 cm	300 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

*) Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může v průběhu platnosti ceníku změnit.

Střešní příslušenství



Ochranný plastový pás

Slouží k zakrytí otevřených míst na okraji střechy. Větrací otvory mají velikost 4 x 8 mm. Odvětrávací plocha: cca 60%.

Kód	Barva	Typ	Balení	Poznámka
0250802	cihl. červená	5 m x 8 cm	24 ks	
0250803	hnědá	5 m x 8 cm	24 ks	
0250801	černá	5 m x 8 cm	24 ks	
02501002	cihl. červená	5 m x 10 cm	24 ks	
02501003	hnědá	5 m x 10 cm	24 ks	
02501001	černá	5 m x 10 cm	24 ks	



Ventilační turbína Air Hawk

Lehký, bezhlučný, bezelektrický ventilátor pro všechny typy střešních krytin na rovné či šikmé střechy. Odvádí vlhkost ze střešního pláště a obytných prostor.

Kód	Průměr	Balení	Poznámka
129.000100	12"	1 ks	
129.000103	14"	1 ks	

Střešní oplechování z hliníku



Úžlabí (žlabový plech)

K vytvoření úžlabí šikmých střech pro krytinu ze střešních tašek nebo břidelic.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
67801	1 m	185 x 185 mm	10 ks*	Minimální
67802	2 m	185 x 185 mm	10 ks*	objednávkové množství: 10 ks!



Štítové lemování s vodní drážkou (krajový plech s vodní drážkou)

Štítová lišta šikmých střech pro taškovou krytinu.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
67803	1 m	80 x 80 mm	10 ks*	Minimální
67804	2 m	80 x 80 mm	10 ks*	objednávkové množství: 10 ks!



Štítové lemování bez vodní drážky (krajový plech bez vodní drážky)

Štítová lišta šikmých střech při použití asfaltových pásů nebo šindelů.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
67805	1 m	95 x 105 mm	10 ks*	Minimální
67806	2 m	95 x 105 mm	10 ks*	objednávkové množství: 10 ks!



Lemování ke zdi s vodní drážkou (úhlový plech s vodní drážkou)

Pro boční připojení střechy a vikýře při použití střešních tašek nebo břidelic.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
67807	1 m	155 x 85 mm	10 ks*	Minimální
67808	2 m	155 x 85 mm	10 ks*	objednávkové množství: 10 ks!



Lemování ke zdi bez vodní drážky (úhlový plech bez vodní drážky)

Pro boční připojení střechy a vikýře při použití asfaltových pásů nebo šindelů.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
67809	1 m	125 x 125 mm	10 ks*	Minimální
67810	2 m	125 x 125 mm	10 ks*	objednávkové množství: 10 ks!



Žlabový závěs bez vodní drážky

Ukončení střechy u okapového žlabu.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
67813	1 m	145 x 90 mm	10 ks*	Minimální
67814	2 m	145 x 90 mm	10 ks*	objednávkové množství: 10 ks!



Okapový pás bez vodní drážky

Spodní ukončení střechy. U šikmých střech je možno použít jako svod do okapu.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
67815	1 m	235 mm	10 ks*	Minimální
67816	2 m	235 mm	10 ks*	objednávkové množství: 10 ks!



Krycí lišta

Jako připojení pro střešní nástavby nebo stříšky, napojení asfaltových pásů nebo šindelů ke stěně.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
67819	1 m	60 mm	10 ks*	Minimální
67820	2 m	60 mm	10 ks*	objednávkové množství: 10 ks!

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

*) Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může v průběhu platnosti ceníku změnit.

Střešní oplechování z hliníku



Spona/přichytka včetně hřebů

Držák slouží k upevnění okapového plechu. Je vyroben z nerezové oceli. Součástí je hřebík o délce 25 mm.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
67594	50 × 20 mm	10 ks*	



Klempířský nerez vrut s nerezovou podložkou

K připevnění prvků k podkladu. Včetně těsnící podložky.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
67830	40 mm	4,5 mm	10 ks*	

ASFALTOVÉ PÁSY



Guttabit A 330 H

Oxidované asfaltové pásy ze surové hadrové lepenky bez povrchové úpravy. Užívá se pro doplňkové hydroizolační funkce v konstrukcích budov.

Kód	Tloušťka	Rozměr	Balení	Poznámka
1731703		1 × 20 m	rl.	18 kg/rl. 48 rolí/pal



Guttabit R 330 H

Oxidované asfaltové pásy ze surové hadrové lepenky s povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem. Užívá se jako dočasné izolační opatření, separační nebo doplňková izolační vrstva.

Kód	Tloušťka	Rozměr	Balení	Poznámka
1731706	1,6 mm	1 × 10 m	rl.	21 kg/rl. 35 rolí/pal



Guttabit R 13

Hydroizolační oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože a oboustrannou povrchovou úpravou. Používá se jako pojistná izolace nebo jako podklad pod šindele a klempířské výrobky.

Kód	Tloušťka	Rozměr	Balení	Poznámka
1731709	1,5 mm	1 × 15 m	rl.	22,5 kg/rl. 30 rolí/pal



Guttabit 26

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože a povrchovou úpravou hrubozrnným posypem červené nebo zelené barvy. Použití na střechy místo šindele. Tloušťka 2,6 mm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
1731720	červená	1 × 10 m	rl.	40 kg/rl.
1731722	zelená	1 × 10 m	rl.	26 rolí/pal



Guttabit V 60 S 30

Pás je vyroben z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Lepenku IPU lze samostatně použít jako hydroizolační krytinu pro méně náročné stavby. Tloušťka 3 mm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
1731713	černá	1 × 10 m	rl.	42 kg/rl. 24 rolí/pal



Guttabit V 60 S 35

Pás je vyroben z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Lepenku IPU lze samostatně použít jako hydroizolační krytinu pro méně náročné stavby. Tloušťka 3,5 mm.

Kód	Tloušťka	Rozměr	Balení	Poznámka
1731715	3,5 mm	1 × 10 m	rl.	49 kg/rl. 20 rolí/pal



Guttabit Glass 35

Vyrobena z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Lepenka IPA se samostatně používá jako hydroizolační povlaková krytina do podzemních částí budov.

Kód	Tloušťka	Rozměr	Balení	Poznámka
1731718	3,5 mm	1 × 10 m	rl.	49 kg/rl. 20 rolí/pal



Guttabit 35 AL Radon

Hydroizolační oxidovaný asfaltový pás s vložkou z hliníkové fólie kaširované skelnou rohoží a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným povrchem.

Kód	Tloušťka	Rozměr	Balení	Poznámka
1731726	3,5 mm	1 × 10 m	rl.	49 kg/rl. 20 rolí/pal

*) Prodej pouze za celá balení. Počet kusů v balení se může v průběhu platnosti ceníku změnit.

ASFALTOVÉ PÁSY



Guttabit 35 Elast šedý

Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterového rouna s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posypem. Asfaltový pás je určen jako finální vrstva souvrství střešních pláštů.

Kód	Tloušťka	Rozměr	Balení	Poznámka
1731724	3,5 mm	1 × 10 m	rl.	49 kg/rl. 20 rolí/pal



Guttabit Extraelast 40

Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterového rouna s povrchovou úpravou barevným hrubozrnným posypem. Je určen jako finální vrstva souvrství střešních pláštů. Extra silný 4,2 mm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
1730751	přírodní	1 × 7,5 m	rl.	
1730752	červená	1 × 7,5 m		



Gardendach

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože a povrchovou úpravou barevným posypem. Použití na střechy místo šindele. Vhodné od sklonu 5° a výše. Tloušťka cca 2,5 mm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
1732723	přírodní	1 × 15 m	rl.	
1732721	hnědá	1 × 15 m	rl.	
1732720	červená	1 × 15 m	rl.	



Gardendach Plus

Samolepicí pás z modifikovaného asfaltu. S vrchním posypem. Snadná instalace bez plamene. Vhodné od sklonu 5° a výše. Tloušťka cca 3 mm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100002884	červená	0,5 × 5 m		
100002888	zelená	0,5 × 5 m		
100002892	antracit	0,5 × 5 m		
1732731	hnědá	0,5 × 5 m	rl.	

GUTTA FOL podstrešní fólie



Guttafol DO 95

KONTAKTNÍ difuzně otevřená podstrešní fólie určená k přímé pokládce na tepelnou izolaci.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3750220	DO 95	50 × 1,5 m	1 rl.	Na tepelnou izolaci



Guttafol DO 121 S, 135 S, 150 S, 165 S

KONTAKTNÍ difuzně otevřená podstrešní fólie určená k přímé pokládce na tepelnou izolaci nebo bednění.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3750223	DO 121 S	50 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění i izolaci
3720265	DO 121 S	25 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění i izolaci
3720262	DO 121 S	12,5 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění i izolaci
3750224	DO 135 S	50 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění i izolaci
3750433	DO 135 S	25 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění i izolaci
3750436	DO 135 S	12,5 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění i izolaci
3750247	DO 150 S	50 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění i izolaci
3750257	DO 165 S	50 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění i izolaci



Guttafol DO 200 S

KONTAKTNÍ difuzně otevřená podstrešní fólie. Určená k přímé pokládce na tepelnou izolaci nebo bednění.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3750455	DO 200 S	50 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění



Guttafol DO 135 Plus

KONTAKTNÍ difuzně otevřená podstrešní fólie s integrovaným samolepicím páskem. Určená k přímé pokládce na tepelnou izolaci nebo bednění.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3750228	DO 135 Plus	50 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění



Guttafol DO 150 Plus

KONTAKTNÍ difuzně otevřená podstrešní fólie s integrovaným samolepicím páskem. Určená k přímé pokládce na tepelnou izolaci nebo bednění.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3750445	DO 150 Plus	50 × 1,5 m	1 rl.	Na bednění

GUTTAFOL podstřešní fólie



Guttafol DO Metal

KONTAKTNÍ difúzně otevřená podstřešní fólie s nakaširovanou mikroventilační a drenážní rohoží určená pod falcované plechové krytiny.

Kód

3750438

Typ

DO Metal

Rozměr

25 × 1,5 m

Balení

1 rl.

Poznámka

Na bednění



Guttafol UV Fassade

UV stabilní difúzně otevřená FASÁDNÍ fólie s 2 integrovanými samolepicími pásky určená do provětrávaných fasád s příznými spárami.
Fassade PRO - 180 g/m²
Fassade ECO - 120 g/m²

Kód

3750248

Typ

Fassade PRO

Rozměr

50 × 1,5 m

Balení

1 rl.

Poznámka

pro spáry do 50 mm

3750251

Fassade ECO

50 × 1,5 m

1 rl.

pro spáry do 20 mm



Eurofol

Difúzně otevřená podstřešní třívrstvá membrána pro bedněné střechy větrané i nevětrané.

Kód

3750234

Typ

135

Rozměr

50 × 1,5 m

Balení

1 rl.

Poznámka

Na bednění

3750235x

150

50 × 1,5 m

1 rl.

Na bednění

GUTTAFOL parozábrany



Guttafol WB

Parotěsná třívrstvá PE fólie zesílená výztužnou mřížkou. Zabraňuje pronikání páry do střešního prostoru.

Kód

4210206

Typ

WB 110

Rozměr

50 × 1,5 m

Balení

1 rl.

Poznámka

3750415

WB 110

25 × 1,5 m

1 rl.

3750418

WB 110

10 × 1,5 m

1 rl.



Guttafol WB Plus

Parotěsná třívrstvá PE fólie zesílená výztužnou mřížkou s integrovanou lepicí páskou. Zabraňuje pronikání páry do střešního prostoru.

Kód

3750308

Typ

WB Plus

Rozměr

50 × 1,5 m

Balení

1 rl.

Poznámka



Guttafol DS ALU

Parotěsné zábrany s reflexní metalizovanou vrstvou. Vysoká reflexe, pevnost a dlouhá životnost.

Kód

3750293

Typ

DS ALU

Rozměr

50 × 1,5 m

Balení

1 rl.

Poznámka

3750409

DS ALU

25 × 1,5 m

1 rl.

3750412

DS ALU

10 × 1,5 m

1 rl.

3750292

DS ALU 160

50 × 1,5 m

1 rl.

3750403

DS ALU 160

25 × 1,5 m

1 rl.

3750406

DS ALU 160

10 × 1,5 m

1 rl.



Guttafol DS ALU plus

Parotěsné zábrany s reflexní metalizovanou vrstvou s integrovanou lepicí páskou. Vysoká reflexe, pevnost a dlouhá životnost.

Kód

3750291

Typ

DS ALU plus

Rozměr

50 × 1,5 m

Balení

1 rl.

Poznámka



Guttafol AL 170

Třívrstvý materiál. Nosnou částí je polyetylenová mřížka a polyetylenová fólie s nalamínovanou hliníkovou fólií. Vysoká parotěsnost, pevnost a dlouhá životnost.

Kód

3750287

Typ

Rozměr

50 × 1,5 m

Balení

1 rl.

Poznámka



DB Blau

Vysoce parotěsná silnovrstvá PE fólie nearmovaná.

Kód

3710336

Typ

Rozměr

25 × 4 m / 0,2 mm

Balení

1 rl.

Poznámka



Guttafol ALU THERM

Parotěsná zábrana s reflexní metalizovanou a termoizolační bublinkovou vrstvou. Nahrazuje až 50 mm minerální vaty.

Kód

3754903

Typ

ALU THERM

Rozměr

50 × 1,2 m

Balení

1 rl.

Poznámka

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

GUTTAFOL parozábrany



Guttafol ALU THERM Plus

Parotěsná zábrana s reflexní metalizovanou a termoizolační 10 mm bublinkovou vrstvou. Nahrazuje až 70 mm minerální vaty.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3754913	ALU THERM	25 × 1,25	1 rl.	

Podlahové fólie



Floor REFLEX

Speciální fólie pro podlahové vytápění - vysoká reflexe. Rastrový potisk pomáhá s přesnou pokládkou.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3750294	stříbrná	50 × 1 m	1 rl.	



Solflex FLOOR

Podkladní reflexní fólie pro podlahové vytápění. Skládá se z bublinkové fólie a metalizované reflexní fólie.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3750297	FLOOR	41,7 × 1,2 m	1 rl.	



Solflex FOAM

Podkladová reflexní fólie pro plovoucí podlahy. Vyrovnává nerovnosti a zároveň tepelně izoluje. Skládá se z pěnového polyethylenu a hliníkové fólie.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3750296	FOAM	41,7 × 1,2 m	1 rl.	

GUTTAFOL systémové lepicí pásy



Guttaband EXTRA

Jednostranně lepicí páska do interiéru i exteriéru. Pevné spojení parotěsných podstřešních fólií nebo vzduchotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelné izolace. Pro zpracování polootevřených fasád. **UV stabilní.**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394400		65 mm × 25 m	1 ks	Zvlášť silně a trvale lepicí



Guttaband DO PROFI paropropustná

Difuzně otevřená pružná páska pro dokonalé spojení vysoce difuzních fólií GUTTAFOL. Nosná vrstva tvořená netkanou PP-textilií s membránou a speciální lepicí vrstva přilnavá na drsné povrchy. Zajišťuje paropropustné dlouhodobé spojení příčných a podélných přesahů kontaktních fólií.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
113201	černá	50 mm × 50 m	1 ks	



Guttaband WB (Uniband)

Velmi pevná a pružná páska pro vytvoření parotěsného spoje u parozábran GUTTAFOL. Speciální složení lepicí vrstvy (bezrospouštědlový polyakrylát) bylo vyvinuto pro dlouhodobé spojení parozábran z LDPE.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410301	zelená	50 mm × 25 m	1 ks	Zvlášť silně a trvale lepicí



Vzduchotěsná páska

Jednostranně lepicí páska. Vyrobená ze speciálního silikonového papíru potaženého PE fólií. Díky těmto materiálům dokonale kopíruje povrch a lépe přilne i na případné nerovnosti. Vhodná i pro spojení OSB desek a fólií.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410302	žlutá	50 mm × 40 m	1 ks	Zvlášť silně a trvale lepicí



Reparband

Oboustranně lepicí akrylová páska na textilním nosiči. Pro trvalé spojení difuzních fólií. Vysoce přilnavá a voděvzdorná.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410277	čirá	19 mm × 50 m	1 ks	



Guttaband DS ALU

Reflexní parotěsná páska pro vytvoření parotěsného spoje u parozábran GUTTAFOL. Nosná vrstva tvořená hliníkovou fólií a lepicí akrylová vrstva zajišťují dlouhodobě pevný a reflexní spoj parozábran.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410314	stříbrná	50 mm × 50 m	1 ks	Zvlášť silně a trvale lepicí

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

GUTTAFOL systémové lepicí pásy



Guttaband těsnicí páska pod kontratě

Těsnicí páska Guttaband pod kontratě.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
1590003	antracit	3 × 45 mm × 30 m	1 rl.	



Butylband

Oboustranně lepicí butylkaučuková trvale plastická páska. Vhodná zejména pro trvalé spojení parozábran.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410271		1 × 15 mm × 15 m	1 ks	
3901015		1 × 15 mm × 45 m	1 ks	



Guttaband těsnicí páska pod kontratě, butyl

Butylová těsnicí páska Guttaband pod kontratě.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000331	černá	1 × 50 mm × 15 m	1 rl.	Butylová páska



Guttaband AL pokovená

Jednostranně lepicí páska s pokovenou lící stranou. Vhodná pro použití na latě a krokve k zamezení přehřívání a následnému poškození položeného polykarbonátu.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410402	stříbrná	50 mm × 50 mm	1 ks	
3410286	stříbrná	50 mm × 100 mm	1 ks	

Terče pod dlažbu, WPC a dřevěné terasy



Arkimede terč pod dlažbu

Terče s vymešovacími trny a možností nastavení výšky pomocí podložek, případně dalších terčů pod dlažbu. Jsou určeny pro suché kladení dlažby na zpevněný podklad.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000195	černá	vnější průměr: 155 mm výška: 14 mm tloušťka trnu mezery: 4 mm	1 ks	



Arkimede rektifikační podložka

Výškovací podložka k plastovému terči pod dlažbu. Terče pod dlažbu jsou určeny pro suché kladení dlažby na zpevněný podklad.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000196	černá	1 mm × mm	1 ks	
100000197	černá	3 mm × mm	1 ks	



Arkimede stavitelný terč NANO

Teleskopický terč s možností nastavení výšky pomocí stavitelného závitu. Určeno pro suché kladení dlažby na zpevněný podklad.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000198	černá	vnější průměr: 200 mm výška: 18 - 36 mm tloušťka trnu mezery: 4 mm	1 ks	



Arkimede stavitelný terč

Terče pod WPC nebo dřevěné podlahy s vymešovací příčkou a možností nastavení výšky pomocí stavitelného závitu. Určeno pro podporu podkladního hranolu a následnou instalaci WPC nebo dřevěných prken.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000199	černá	vnější průměr: 200 mm výška: 35 - 60 mm	1 ks	Možnost zvýšit pomocí nástavců viz níže



Arkimede stavitelný terč 4 mm

Teleskopický terč s možností nastavení výšky pomocí stavitelného závitu. Určeno pro suché kladení dlažby na zpevněný podklad.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000200	černá	vnější průměr: 200 mm výška: 35 - 60 mm tloušťka trnu mezery: 4 mm	1 ks	Možnost zvýšit pomocí nástavců viz níže

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Arkimede nástavce terče

Nástavce pro přidávání světlé výšky teleskopických terčů Arkimede.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000201	černá	25 mm	1 ks	
100000202	černá	50 mm	1 ks	
100000203	černá	100 mm	1 ks	



Arkimede úchyt pro WPC podkladový hranol

Plastový úchyt pro upevnění podkladových hranolů WPC na teleskopický terč.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001176	černá	40 × 30 mm	1 ks	



Arkimede samonivelační nástavec stavitelného terče

Určeno pro dřevo.


Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001180	černá		1 ks	pro dřevo



Arkimede samonivelační nástavec stavitelného terče

Spára 4 mm.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001184	černá	Spára 4 mm	1 ks	



Arkimede protihluková podložka terče

Doplňek pro teleskopické terče Gutta.


Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001188	černá	110 × 2 mm	1 ks	



Arkimede nivelační podložka terče 1%

Pro vyrovnání nerovností povrchu.


Kód	Barva	Sklon / Rozměr	Balení	Poznámka
100001192	černá	1% / 120 mm	1 ks	



Arkimede nivelační podložka terče 3%

Pro vyrovnání nerovností povrchu.

Kód	Barva	Sklon / Rozměr	Balení	Poznámka
100001196	černá	3% / 120 mm	1 ks	



Arkimede nivelační podložka terče 5%

Pro vyrovnání nerovností povrchu.

Kód	Barva	Sklon / Rozměr	Balení	Poznámka
100001200	černá	5% / 120 mm	1 ks	



Arkimede podložka terče

Podkladová podložka terče Arkimede.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001204	černá	200 × 200 × 3 mm	1 ks	

Terče pod dlažbu, WPC a dřevěné terasy



**Arkimede klip A
stěnový UNI**

Stěnový klip vymezuje mezeru a fixuje dlažbu u zdi či jiné svislé konstrukce. Instaluje se na teleskopické terče pod dlažbu.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001620	nerez	UNI	1 ks	



**Arkimede klip D
spodní 20 mm**

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001624	nerez	20 mm	1 ks	



**Arkimede klip F
vrchní 20 mm**

Instaluje se na teleskopické terče pod dlažbu. Systém umožňuje instalaci panelu kolmo na vytvořenou terasu - díky tomu vznikne elegantní a čisté ukončení.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100001628	nerez	20 mm	1 ks	

Ventilační mřížky



Ventilační mřížka ABS

Bílé plastové větrací mřížky se sítkou proti hmyzu. Univerzální uchycení umožňuje montáž mřížky do různých otvorů. Precizní provedení a kvalitní materiál zajišťuje dlouhou životnost mřížky. Použití v interiérech i exteriérech.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
100000204	průměr 60 mm	1 ks	
100000205	průměr 80 mm	1 ks	
100000206	průměr 100 mm	1 ks	
100000207	průměr 110 mm	1 ks	
100000208	průměr 120 mm	1 ks	
100000209	průměr 140 mm	1 ks	
100000210	průměr 160 mm	1 ks	



Ventilační mřížka ABS

Univerzální uchycení umožňuje montáž mřížky do různých otvorů. Precizní provedení a kvalitní materiál zajišťuje dlouhou životnost mřížky.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
100000211	235 × 215 mm	1 ks	
100000212	200 × 150 mm	1 ks	
100000213	125 × 365 mm	1 ks	
100000214	130 × 260 mm	1 ks	
100000215	145 × 145 mm	1 ks	



Ventilační mřížka AL

Hliníkové větrací mřížky se sítkou proti hmyzu. Univerzální uchycení umožňuje montáž mřížky do různých otvorů. Precizní provedení a kvalitní materiál zajišťuje dlouhou životnost mřížky. Použití v interiérech i exteriérech.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
100000216	280 × 150 mm	1 ks	
100000217	235 × 235 mm	1 ks	
100000218	150 × 150 mm	1 ks	



Ventilační mřížka kulatá AL

Hliníkové větrací mřížky se sítkou proti hmyzu. Univerzální uchycení umožňuje montáž mřížky do různých otvorů. Precizní provedení a kvalitní materiál zajišťuje dlouhou životnost mřížky. Použití v interiérech i exteriérech.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
100000219	průměr 80 mm	1 ks	
100000220	průměr 100 mm	1 ks	
100000221	průměr 120 mm	1 ks	
100000222	průměr 140 mm	1 ks	
100000223	průměr 150 mm	1 ks	
100000224	průměr 160 mm	1 ks	



Ventilační mřížka Cu

Měděné větrací mřížky se sítkou proti hmyzu. Univerzální uchycení umožňuje montáž mřížky do různých otvorů. Precizní provedení a kvalitní materiál zajišťuje dlouhou životnost mřížky. Použití v interiérech i exteriérech.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
100000225	průměr 80 mm	1 ks	
100000226	průměr 100 mm	1 ks	
100000227	průměr 120 mm	1 ks	
100000228	průměr 140 mm	1 ks	
100000229	průměr 150 mm	1 ks	
100000230	průměr 160 mm	1 ks	




Ventilační mřížka Cu

Měděné větrací mřížky se sítkou proti hmyzu. Univerzální uchycení umožňuje montáž mřížky do různých otvorů. Precizní provedení a kvalitní materiál zajišťuje dlouhou životnost mřížky. Použití v interiérech i exteriérech. Instalační materiál je součástí balení.


Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
100000231	280 × 150 mm	1 ks	
100000232	235 × 235 mm	1 ks	
100000233	150 × 150 mm	1 ks	

GUTTASILENT - zvuková izolace



Guttasilent Bloky	Kód	Typ	Hmotnost	Balení	Poznámka
Akustické pěny jsou speciální polyuretanové pěny s otevřenou buněčnou strukturou, vyvinuté ke zlepšování akustických podmínek. Jsou pevné, lehké, pružné a zajišťují efektivní absorpci zvuku, který neodrazí, ale pohltí.	100001504		8 × 50 × 100 cm	1 ks	
Guttasilent Jehlan	Kód	Typ	Hmotnost	Balení	Poznámka
Akustické pěny jsou speciální polyuretanové pěny s otevřenou buněčnou strukturou, vyvinuté ke zlepšování akustických podmínek. Jsou pevné, lehké, pružné a zajišťují efektivní absorpci zvuku, který neodrazí, ale pohltí.	100001506	Jehlan plus	7 × 50 × 100 cm	1 ks	
	100001508	Jehlan	7 × 50 × 100 cm	1 ks	
	100001510	Jehlan	7 × 50 × 200 cm	1 ks	
Guttasilent Sinus	Kód	Typ	Hmotnost	Balení	Poznámka
Akustické pěny jsou speciální polyuretanové pěny s otevřenou buněčnou strukturou, vyvinuté ke zlepšování akustických podmínek. Jsou pevné, lehké, pružné a zajišťují efektivní absorpci zvuku, který neodrazí, ale pohltí.	100001516		3 × 50 × 100 cm	1 ks	
Guttasilent Profil V	Kód	Typ	Hmotnost	Balení	Poznámka
Akustické pěny jsou speciální polyuretanové pěny s otevřenou buněčnou strukturou, vyvinuté ke zlepšování akustických podmínek. Jsou pevné, lehké, pružné a zajišťují efektivní absorpci zvuku, který neodrazí, ale pohltí.	100001518		7 × 50 × 100 cm	1 ks	
Guttasilent Vlnky	Kód	Typ	Hmotnost	Balení	Poznámka
Akustické pěny jsou speciální polyuretanové pěny s otevřenou buněčnou strukturou, vyvinuté ke zlepšování akustických podmínek. Jsou pevné, lehké, pružné a zajišťují efektivní absorpci zvuku, který neodrazí, ale pohltí.	100001522	Vlnky	2,5 × 50 × 100 cm	1 ks	
	100001526	Vlnky Plus	4,5 × 50 × 100 cm	1 ks	
Guttasilent akust. deska AMB	Kód	Typ	Hmotnost	Balení	Poznámka
Jedinečné zvukově izolační desky, jejichž použití patří k nejučinnějším řešením hlukové izolace. Tloušťka pouhý 1 cm. Mezi jejich předností kromě unikátních akustických vlastností patří také jejich hygienická a ekologická nezávadnost. Desky neobsahují formaldehyd ani jiné přidané chemikálie.	100001548		1 × 80 × 120 cm	1 ks	
Guttasilent AM contact	Kód	Typ	Objem	Balení	Poznámka
Kontaktní lepidlo ve spreji pro lepení akustických a zvukově izolačních pěn, podhledů a protihlukových desek.	100001556		500 ml	1 ks	Lepidlo je vhodné i na textilie, plasty a jiné materiály.

Plastová výztužná síť



Plastová výztužná síť	Kód	Typ a barva	Rozměry	Balení	Poznámka
Polypropylenová výztužná síť, použitelná pro vyztužení cementových potěrů o tloušťce 5 - 6 cm (RF1)	4294120	RF 1 stříbrná	27 × 42 mm / 2 × 50 m	1 ks	

Perlinka - sklovláknitá tkanina



Perlinka R TEX STRONG	Kód	Hmotnost	Rozměr	Balení	Poznámka
	25210255	160 g/m ²	1,1 × 50 m	1 rl. (55 m ²)	
	25210222	160 g/m ²	1,1 × 25 m	1 rl. (22 m ²)	
	25210211	160 g/m ²	1,1 × 10 m	1 rl. (11 m ²)	
Perlinka	Kód	Hmotnost	Rozměr	Balení	Poznámka
Perlinka VERTEX R117	3752128	145 g/m ²	1,1 × 50 m	1 rl. (55 m ²)	
Perlinka VERTEX	3752131	165 g/m ²	1,1 × 50 m	1 rl. (55 m ²)	
Perlinka VERTEX G120 modrá	3752141	140 g/m ²	1,0 × 50 m	1 rl. (50 m ²)	

Rabíkové pletivo



Rabíkové pletivo	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Rabíkové pletivo se používá především ve stavebnictví. Zejména pro aplikaci omítkovin na nepřilnavé a nesoudržné povrchy. Vyrobeno z pozinkovaného drátu s letovanými spoji.	4230503	pozink	1,0 × 50 m	1 rl. (50 m²)	

Kročejová izolace



Kročejová izolace	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Pružná polyethylenová pěna pod laminátové parkety a plovoucí podlahy, bez kaširování.	3754904	bílá	1,1 × 25 m /3 mm	1 rl. (27,5 m²)	
	3754905	bílá	1,1 × 50 m /5 mm	1 rl. (55 m²)	



Dilatační okrajový pásek	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
Dilatační pásek pro betonové podlahy. Tloušťky: 5mm, 8 mm, 10 mm	101000100	bez PE fólie	5mm/ 0,10 × 50 m	1 rl.	
	101000101	s PE fólií	5mm/ 0,10 × 50 m	1 rl.	
	101000102	bez PE fólie	8mm/ 0,10 × 50 m	1 rl.	
	101000103	s PE fólií	8mm/ 0,10 × 50 m	1 rl.	
	101000104	bez PE fólie	10mm/ 0,10 × 50 m	1 rl.	
	101000105	s PE fólií	10mm/ 0,10 × 50 m	1 rl.	
	101000150	bez PE fólie	5mm/ 0,15 × 50 m	1 rl.	
	101000200	bez PE fólie	5mm/ 0,20 × 50 m	1 rl.	

Stavební fólie



PE stavební fólie	Kód	Tloušťka	Rozměr	Balení	Poznámka
Univerzální ochranná a separační vrstva. Barva: transparentní, šedá, černá.	3710236	0,05 mm	2 × 50 m	1 rl. (100 m²)	
	3710272	0,10 mm	2 × 25 m	1 rl. (50 m²)	
	3710275	0,10 mm	2 × 50 m	1 rl. (100 m²)	
	3710287	0,10 mm	4 × 50 m	1 rl. (200 m²)	
	3710360	0,20 mm	2 × 50 m	1 rl. (100 m²)	
	3710278	0,10 mm	1 × 50 m	1 rl. (50 bm)	rukáv

Tekutá hydroizolace



Hydrostop	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Bitumenová hydroizolační stěrka pro exteriér a interiéru. Jednokomponentní hydroizolační hmota ředitelná vodou. Mrazuvzdorná, trvale elastická. Obsahuje syntetická vlákna tvořící nosnou vložku. Nahrazuje běžné asfaltové pásy, odolná proti stárnutí. Spotřeba: 2 - 3 kg/m².	3573103	černá	3 kg	1 ks	
	3573110	černá	10 kg	1 ks	
	3573130	černá	30 kg	1 ks	



Gumoasfalt DISPROBIT	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Disperzní asfaltová směs modifikovaná syntetickou pryží (gumoasfalt). Tato hydroizolace je určena pro lehké hydrofobní izolace k renovaci a ochraně střeš a soklů. Prodej v balení po 5 kg nebo 10 kg.	3570202	černá	5 kg	1 ks	
	3570204	černá	10 kg	1 ks	



Elastický těsnicí pás	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Používá se k utěsnění kritických míst, rohových spár, přechodu ve stěnách, podlahách a sprchových koutech.	3574120	šedá	120 mm × 10 m	1 ks	



Hydroizolace 1K	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Pružná hydroizolační hmota určená pro přípravu vodotěsného podkladu pod obklady a dlažby ve vnitřním prostředí. Umožňuje překrytí neaktivních trhlin podkladu. Nelze ji použít jako finální vrstvu odolávající otěru a k překrytí dilatačních spár.	3573104	světlešedá	5 kg	1 vědro	



Hydroizolace 2K	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Dodává se ve dvou složkách (šedý prášek a mléčné bílá kapalina), které mají po smíchání a vytvrdnutí cementově šedou barvu. Tekutá lepenka vytváří pružnou, vysoce přilnavou membránu s vynikající přilnavostí na beton, přírodní a umělý kámen, ocel, plech a jiné materiály. Funguje také jako izolace proti radonu.	3573105	šedá	4 kg	1 vědro	
	3573106	šedá	8 kg	1 vědro	
	3573107	šedá	20 kg	1 vědro	
	3573108	šedá	32 kg	1 vědro	

Penetrace



SO disperze	Kód	Barva	Objem	Balení	Poznámka
Přísada do stavebních směsí. Penetrační nátěr.	3571101	bílá	1 L	1 ks	
	3571103	bílá	3 L	1 ks	
	3571105	bílá	5 L	1 ks	
	3571110	bílá	10 L	1 ks	



AKRYPEN HL	Kód	Barva	Objem	Balení	Poznámka
Hloubková penetrace. Vysoce kvalitní styrenakrylátová disperze mléčného zbarvení a charakteristického zápachu, obsahující částice o velikosti max. 50nm, což umožňuje proniknutí hluboko do ošetřovaného materiálu.	3510401	bílá	1 L	1 ks	
	3510402	bílá	3 L	1 ks	
	3510403	bílá	5 L	1 ks	



Asfaltová pentrace Fimizol	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Asfaltové studené penetrační natěradlo pod hydroizolaci. Spotřeba dle savosti podkladu 0,2-0,5 kg/m ² . Aplikace roztíráním dobře promíchaného materiálu bez ředění.	100002188	černá	9 KG	1 ks	

Impregnace



Guttabit ALP	Kód	Barva	Objem	Balení	Poznámka
Asfaltová penetrace určená na pískovocementové a betonové povrchy. Předchází pokládce natavovaných, samolepicích krytinových a hydroizolačních materiálů. Zajišťuje pevné spojení základu s hydroizolační vrstvou.	3570105	černá	3 L	1 vědro	
	3570107	černá	10 L	1 vědro	
	3570109	černá	20 L	1 vědro	



BAUFAN impregnace na dřevo	Kód	Barva	Objem	Balení	Poznámka
Profesionální hloubková impregnace na dřevo. Ekologicky šetrná. Koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Je vhodný do interiéru i exteriéru bez přímého a trvalého kontaktu se zemí. Po naředění aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo.	4294182	transparentní	1 Kg	1 ks	
	4294183	transparentní	3 Kg	1 ks	
	4294184	transparentní	5 Kg	1 ks	
	4294186	zelený	1 Kg	1 ks	
	4294187	zelený	3 Kg	1 ks	
	4294188	zelený	5 Kg	1 ks	
	4294189	zelený	40 Kg	1 ks	
	4294190	hnědý	1 Kg	1 ks	
	4294191	hnědý	3 Kg	1 ks	
	4294192	hnědý	5 Kg	1 ks	
	4294193	hnědý	40 Kg	1 ks	

GUTTAFOAM - PU pěny



Guttafoam pistol	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložková polyuretanová pěna "Green label" vhodná k profesionální montáži oken a zárubní, dále k vyplňování mezer, prasklin a na tepelné izolace. Vydátnost až 50 l.	3541750	zelená	750 ml	12 ks*	



Guttafoam spray	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložková polyuretanová pěna "Green label" s aplikační trubičkou vhodná k montáži oken a zárubní, dále k vyplňování mezer, prasklin a na tepelné izolace.	3540750	zelená	750 ml	12 ks*	
	3540500	zelená	500 ml	12 ks*	



Guttafoam pistol zimní	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložková polyuretanová pěna vhodná k profesionální montáži oken a zárubní, dále k vyplňování mezer, prasklin a na tepelné izolace. Použití již od -12°C.	3542750	zelená	750 ml	12 ks*	



Guttafoam pistol nízkoexpandní	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložková polyuretanová nízkoexpandní pěna vhodná k montáži oken a zárubní, dále k vyplňování mezer, prasklin a na tepelné izolace.	3541755	žlutá	750 ml	12 ks*	



Guttafoam spray nízkoexpandující

Jednosložková polyuretanová nízkoexpandující pěna vhodná k montáži oken a zárubní, dále k vyplňování mezer, prasklin a na tepelné izolace.

Kód

3541756

Barva

žlutá

Obsah

750 ml

Balení

12 ks*

Poznámka



Guttafoam lepidlo na polystyren

Na lepení fasádního polystyrenu EPS i XPS na savé podklady. Verze pro profi pistole. Vydátnost kartuše při doporučeném postupu je cca 5 - 6 m².

Kód

3551750

Barva

zelená

Obsah

750 ml

Balení

12 ks*

Poznámka



Guttafoam lepidlo na cihly

Polyuretanové lepidlo pro jednoduché a čisté zdění. Vyniká krátkou dobou zasychání, vysokou pevností. Zaručená pevnost konstrukce.

Kód

3552750

Barva

šedá

Obsah

750 ml

Balení

12 ks*

Poznámka



Guttafoam čistící

Na čištění vnitřku aplikačních pistolí beze zbytku a bez lepkavého filmu.

Kód

3549500

Barva

čirá

Obsah

500 ml

Balení

12 ks*

Poznámka

Aplikační pistole



Aplikační pistole

Mechanická aplikační pistole pro práci s PU pěnou. Vhodná pro mnohonásobné používání. Teflonová pistole obsahuje dvě aplikační trubičky s kryty.

Kód

3549100

Barva

zelená

Materiál

ocel

Balení

1 ks

Poznámka

3549101

černá

teflon

1 ks



Plastový adaptér na trubičkovou PU pěnu FIX-R

Slouží k jednoduché a přesné aplikaci trubičkové PU pěny. Aplikátor FIX-R se snadno připevní na ventil dózy a lze pak s trubičkovou pěnou pracovat jako s profesionální pistolovou pěnou. Dobře padne do ruky a lze ji použít opakovaně.

Kód

3549103

Typ

FIX-R

Balení

1 ks

Poznámka

RED LABEL - PU pěny a tmely



RED LABEL spray

Jednosložková polyuretanová pěna s aplikační trubičkou. Vhodná k montáži oken a zárubní, dále k vyplňování mezer, prasklin a na tepelné izolace.

Kód

3550750

Barva

zelená

Obsah

750 ml

Balení

12 ks*

Poznámka



RED LABEL pistol

Jednosložková polyuretanová pěna k profesionální montáži oken a zárubní, dále k vyplňování mezer, prasklin a na tepelné izolace.

Kód

3550752

Barva

zelená

Obsah

750 ml

Balení

12 ks*

Poznámka



RED LABEL SPRAY zimní pěna

Jednosložková polyuretanová pěna s aplikační trubičkou. Vhodná k montáži oken a zárubní, dále k vyplňování mezer, prasklin a na tepelné izolace. Použití již od -12°C.

Kód

3550751

Barva

žlutá

Obsah

750 ml

Balení

12 ks*

Poznámka



RED LABEL PISTOL zimní pěna

Jednosložková polyuretanová pěna k profesionální montáži. Vhodná k montáži oken a zárubní, dále k vyplňování mezer, prasklin a na tepelné izolace. Použití již od -12°C.

Kód

3550753

Barva

žlutá

Obsah

750 ml

Balení

12 ks*

Poznámka

* Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může v průběhu platnosti ceníku změnit.



RED LABEL Akryl	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Vysoce kvalitní víceúčelový plasticko-elastický tmel na akrylátové bázi, s izolačními vlastnostmi. Velmi dobře přilne k většině porézních stavebních materiálů. Po vytvrzení je přetíratelný. Je odolný vůči UV záření.	3530101	bílá	300 ml	20 ks*	

GUTTA TMELY



Akrylový tmel	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložkový těsnící vodou ředitelný tmel. Vhodný pro spárování sádkokartonu, spár v omítce, okolo dveří a oken. Vytváří pevný elastický spoj.	3530100	bílá	315 ml	29 ks*	



Stavební silikon	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Neutrální jednosložkový silikonový tmel bez rozpouštědel a parafinů vhodný pro tmelení a lepení porézních podkladů.	3530110	čirá	315 ml	12 ks*	



Sanitární silikon	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložkový acetátový 100% silikonový tmel s proti plísňovou přísadou, bez rozpouštědel a parafinů. Odolává plísním a houbám.	3530115	čirá	315 ml	25 ks*	



Univerzální silikon	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložkový univerzální silikonový tmel bez rozpouštědel a parafinů vhodný pro tmelení a lepení při výrobě oken, dveří, zimních zahrad.	3530120	čirá	315 ml	12 ks*	



Střešní bitumenový tmel	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložkový tmel na bázi bitumenu pro těsnění a lepení střešních prvků bitumenových šindelů. Přilne i na vlhký podklad.	3530130	černá	315 ml	12 ks	



Lepidlo na parozábrany	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložkové lepidlo bez rozpouštědel a bez zápachu. Určeno pro lepení parozábran. Odolává vodě, UV záření a teplotám do 80°C.	3530140		310 ml	12 ks	



Silikon na plasty	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Speciální vysoce odolný silikonový tmel pro těsnění a detaily desek GUTTAGLISS v exteriéru.	3410251	čirá	310 ml	12 ks	



Těsnící butylkaučukový tmel - Antiradon	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Používá se pro vzduchotěsné a plynotěsné spojení nopových fólií. Zejména v detailech a prostupech.	1770237	černá	310 ml	12 ks	

* Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může v průběhu platnosti ceníku změnit.



Tmel PU	Kód	Typ	Obsah	Balení	Poznámka
Jednosložkový polyuretanový tmel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Odolává UV záření, vodě, zředěným chemikáliím, ozonu, rozpouštědům a je přetíratelný. Tmel je určen pro tmelení a lepení v kovoprůmyslu a stavebnictví, mezi porézními a neporézními materiály s požadavkem na následnou přetíratelnost.	3530153	40	310 ml	12 ks*	

Megafix



Megafix KD 40	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Vysoce pevné univerzální lepidlo vhodné zejména na ocel, beton, kámen, cihly, plast, dřevo, dlažbu atd. MS Polymer.	3573158	šedá	290 ml	15 ks*	

Aplikační trubičky



Náhradní aplikační trubičky	Kód	Obsah	Balení	Poznámka
Náhradní aplikační trubičky pro opakované použití PU pěny.	3548105		5 ks/bal*	

Chemické kotvy



Chemická kotva Polyester SF	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Univerzální kotvicí prostředek na bázi dvousložkové polyesterové pryskyřice bez obsahu styrenu. Je určena k velice rychlému upevňování závitových a výztužných tyčí. Použití uvnitř budov.	3575300	šedá	300 ml	1 ks	10 ks v krabici



Chemická kotva Vinylester SF	Kód	Barva	Obsah	Balení	Poznámka
Univerzální kotvicí prostředek na bázi dvousložkové vinylesterové pryskyřice bez obsahu styrenu. Je určena k velice rychlému upevňování závitových a výztužných tyčí v interiéru i exteriéru a vlhkém prostředí.	3576300	šedá	300 ml	1 ks	12 ks v krabici

Chemické kotvy a tmely - doplňky



Plastové sítko	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
Sítka vhodné pro kotvení do porezních materiálů.	3575408	M5/M8		10 ks*	12 x 50 mm
	3575410	M8 - M10	(krátké)	10 ks*	15 x 85 mm
	3575412	M8 - M10	(dlouhé)	10 ks*	15 x 125 mm
	3575414x	M12/M16		10 ks*	20 x 85 mm



Závitové tyče	Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
	3575404x	M8 x 110 mm	10 ks*	
	3575407x	M8 x 160 mm	10 ks*	
	3575408x	M10 x 130 mm	10 ks*	
	3575405x	M10 x 170 mm	10 ks*	
	3575406x	M12 x 160 mm	10 ks*	



Pumpička	Kód	Balení	Poznámka
Používá se k vyfoukání vrtné drtě.	3575502x	1 ks	



Náhradní mixér	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
Doplnění k chemickým kotvám.	3577300	plast	215 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

*) Prodej pouze za celá balení. Počet kusů v balení se může v průběhu platnosti ceníku změnit.

Chemické kotvy a tmely - doplňky



Vytlačovací pistole

Vytlačovací pistole pro snadnou aplikaci tmelu a lepidel.

Kód	Barva	Materiál	Balení	Poznámka
3530200	rámová	ocel	1 ks	
3530203	vaničková	plast	1 ks	



Vytlačovací pistole na chemické kotvy

Vytlačovací pistole pro snadnou aplikaci chemických kotev.

Kód	Typ	Materiál	Balení	Poznámka
3549102	rámová	ocel	1 ks	

Studená asfaltová směs



Studená asfaltová směs Guttabit MIX

Umožňuje úsporné provádění oprav výtluků a drobných oprav asfaltových povrchů. Provádění prací malého rozsahu, zejména pak na větší vzdálenosti – opravy po překopech inženýrských sítí, výškové úpravy silničních armatur, nájezdy atd.

Kód	Hmotnost	Balení	Poznámka
1500950	25 kg	1 ks	

Komínová dvířka



EASY MAG

Magnetická revizní dvířka.

Kód	Určení	Rozměr	Balení	Poznámka
4294556	do sádrokartonu	25 × 25 cm	1 ks	
4294557	do sádrokartonu	35 × 35 cm	1 ks	
4294558	do sádrokartonu	45 × 45 cm	1 ks	
4294559	do sádrokartonu	55 × 55 cm	1 ks	
4294560	do sádrokartonu	62,5 × 62,5 cm	1 ks	
4294561	do zdíva	25 × 25 cm	1 ks	
4294562	do zdíva	35 × 35 cm	1 ks	
4294563	do zdíva	45 × 45 cm	1 ks	
4294564	do zdíva	55 × 55 cm	1 ks	
4294565	do zdíva	62,5 × 62,5 cm	1 ks	

Maltovníky a transportní vany



Transportní vana

Univerzální transportní vana z HDPE. Obdélníková s vyztuženými okraji.

Kód	Objem	Balení	Poznámka
1790273	65 l	1 ks	



Maltovník

Univerzální maltovník z HDPE. Kruhový s vyztuženými okraji.

Kód	Objem	Balení	Poznámka
1790253	65 l	1 ks	
1790262	90 l	1 ks	



Stavební vědro

Stavební vědro z HDPE. Kruhové s vyztuženými okraji a ocelovým madlem.

Kód	Objem	Balení	Poznámka
1790209	12 l	1 ks	
1790215	20 l	1 ks	

Bezpečnostní síť



Bezpečnostní síť

Ochranná zvýrazňovací síť pro vymezení stavebních prostor a výkopových prací.

Kód	Vel. oka	Rozměr	Balení	Poznámka
4294082	45 × 40 mm	1,0 × 50 m	1 rl.	
4294083	50 × 32 mm	1,5 × 50 m	1 rl.	
4294084	50 × 40 mm	1,8 × 50 m	1 rl.	
4294085	50 × 50 mm	1,2 × 50 m	1 rl.	

Pytel na stavební suť



Pytel na stavební suť

Silnostěnný pytel vhodný pro skladování a odvoz stavebního materiálu.
Síla stěny: 150 mikronů

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3550216	černá	0,6 × 1,1 m	50 ks	



Pytel 100

Pytel vhodný pro skladování a odvoz stavebního materiálu.
Síla stěny: 100 mikronů


Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3710803	bílá	0,5 × 0,8 m	50 ks	
3710806	bílá	0,65 × 1,2 m	50 ks	



Pytel PP tkaný

Velice pevný tkaný prošivaný pytel pro opakované použití.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3550218	bílá	0,57 × 1,2 m	1 ks	



Pytel PE modrý

Vhodné pro objemný a lehký odpad např. po malování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3550219	modrá	1 × 1,2 m	50 ks	

Malířské prvky



Oboustranná

Oboustranná lepicí páska s univerzálním použitím - pro podlepování koberců, spojování stavebních a krycích fólií.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410319	žlutá	25 mm × 25 m	1 ks	
3415038	žlutá	38 mm × 25 m	1 ks	
3410318	žlutá	50 mm × 25 m	1 ks	



Guttband maskovací krep

Univerzálně použitelné pásy pro připevňování a spojování krycích fólií, papíru.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3415024	žlutá	19 mm × 50 m	1 ks	
3415025	žlutá	25 mm × 50 m	1 ks	
3410311	žlutá	30 mm × 50 m	1 ks	
3410312	žlutá	38 mm × 50 m	1 ks	
3410310	žlutá	48 mm × 50 m	1 ks	
3410313	žlutá	75 mm × 50 m	1 ks	



Guttband maskovací PVC UV

Používá se pro vyznačování linií na sportovních a průmyslových podlahách, krátkodobě se hodí jako krycí lepicí páska při malířských pracích a sádrování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410307	žlutá	48 mm × 33 m	1 ks	
3410308	žlutá	38 mm × 33 m	1 ks	



Guttband fasádní

Voděodolná a skvěle přilnavá na hrubé povrchy - dříve natřené fasády, hrubé omítky, cihly, beton nebo dřevo. Lehce snímatelná, beze zbytků lepidla, déle než 14 dní.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410309	oranžová	48 mm × 20 m	1 ks	
3410306	oranžová	48 mm × 50 m	1 ks	



Universal

Odolná jednostranná lepicí páska vyztužená textilní mřížkou s všestranným využitím.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410304	stříbrná	48 mm × 50 m	1 ks	



Balící páska průhledná, Havana

Velmi lepicí neutrální lepicí páska pro balení a další využití.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3410305	čirá	48 mm × 50 m	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Malířské prvky



Krycí malířský papír vlnitý

Vlnitý lepenkový papír s vyšší absorpcí pro ochranu podlah interiéru při stavebních, malířských a dalších pracích.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
585842		1,0 × 10 m	1 ks	
585846		1,0 × 20 m	1 ks	
585850		1,0 × 50 m	1 ks	



Zakrývací malířská fólie

Fólie slouží k zakrytí a ochraně větších ploch při malířských a jiných pracích v interiéru a exteriéru.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3555005	Standard	4 - 5 µm / 4 × 5 m	1 ks	
3555007	Silná	21 µm / 4 × 5 m	1 ks	



Zakrývací RQ fólie s lepicí páskou

Samolepicí páska vyrobená z tenké polyethylenové fólie, která je opatřena samolepicím proužkem textilní nebo krepové lepicí pásky.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
3410322	interiér	550 mm × 33 m	1 ks	krepová páska
3410323	interiér	1400 mm × 33 m	1 ks	krepová páska
3410324	exteriér UV	550 mm × 20 m	1 ks	textilní páska
3410325	exteriér UV	1400 mm × 20 m	1 ks	textilní páska
3410326	exteriér UV	2100 mm × 20 m	1 ks	textilní páska



Obalová průtažná fólie

Střešová balící fólie.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3710279	transparent	10 cm / 20my	1 ks	
3710277	transparent	50 cm / 23my	1 ks	

DRYTEK - ztracené bednění



Drytek®

Ztracené bednění z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) ve výšce od 5 cm do 60 cm. Díky klenutému designu a dutým pilířům má vysokou odolnost v tlaku. Snadná manipulace a pokládka. Zámky po stranách umožňují pevné spojení i před zalitím betonem. Umožňuje trvalé odvětrání vlhkosti a radonu z podkladové konstrukce. Vhodné i pro snadné vedení sítí.
Rozměr Drytek: 580 x 580 mm
Skladebný rozměr: 560 x 560 mm
Rozměr Drytek MAXI: 500 x 750 mm

Kód	Typ	Množství na paletě	Balení	Poznámka
8500653	H 05	444 ks/ 149,36 m ²	1 ks	Pokud chcete spočítat kolik kusů Dryteku® budete potřebovat, vydělte metry čtvereční budoucí podlahy číslem 0,3136. V případě Dryteku MAXI dělte číslem 0,375.
8500656	H 10	444 ks/ 149,36 m ²	1 ks	
8500746	MAXI H 15	112 ks	1 ks	
8500749	MAXI H 20	112 ks	1 ks	
8500752	MAXI H 25	112 ks	1 ks	
8500755	MAXI H 27	112 ks	1 ks	
8500758	MAXI H 30	112 ks	1 ks	
8500761	MAXI H 35	104 ks	1 ks	
8500764	MAXI H 40	104 ks	1 ks	
8500767	MAXI H 45	104 ks	1 ks	
8500770	MAXI H 50	86 ks	1 ks	
8500773	MAXI H 55	86 ks	1 ks	
8500776	MAXI H 60	76 ks	1 ks	



Uzavírací L profil

Slouží k zasklení otvorů proti vtékání betonu pod Drytek®.
Barva může být černá nebo bílá.
Délka: 2000 mm

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
8510173x	V 220	220 mm × 2000 mm	1 ks	
8510176x	V 270	270 mm × 2000 mm	1 ks	
8510182x	V 370	370 mm × 2000 mm	1 ks	
8510185x	V 420	420 mm × 2000 mm	1 ks	
8510188x	V 470	470 mm × 2000 mm	1 ks	
8510191x	V 520	520 mm × 2000 mm	1 ks	
8510194x	V 570	570 mm × 2000 mm	1 ks	
8510197x	V 620	620 mm × 2000 mm	1 ks	
8510200x	V 670	670 mm × 2000 mm	1 ks	



Montážní terč

Slouží k fixaci a vymezení jednotlivých prvků. Zpevňuje nohy Dryteku® k sobě. Možno použít u typu H40 a vyšších.

Kód	Typ	Balení	Poznámka
8510103	MT	100 ks	

Difuzní lišta



Difuzní lišta pro vlhké zdivo

Plastová perforovaná dvoudílná lišta, určená k odvodu difundujících vodních par ze zdiva do volného prostoru. Pro použití ve vnějším prostředí je vybavena krycími stříškami nad otvory. Stříšky dostatečně chrání otvory v liště proti zatečení stékající vody po fasádě i proti srážkovým vodám pod úhlem až do 45 stupňů. Odstraňuje defekty na omítkách, které vznikají z důvodu nadměrného zkoncentrování vodní páry ve styku svislé omítky s podlahou.


Kód	Barva / typ	Rozměr	Balení	Poznámka
71142500	bílá / vnější	70 × 14 × 2500 mm	ks	
70142500	bílá / vnitřní	70 × 14 × 2500 mm	ks	



x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze za objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

VENTILAČNÍ SYSTÉMY GUTTA

Radon a vlhkost neuzavírejte,
ale odvětrejte.



Drytek



Vesakovací a drenážní tunel 300 L

Vsakovací tunel Graf 300 / Twin 600 je systém pro vsakování a zadržování dešťové vody. Lze jej zabudovat do malých hloubek pod povrch, a to jak pod parkovací tak odstavné plochy.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
G410097	černá	1220 × 800 × 510 mm	1 ks	



Koncová deska vsakovacího tunelu

Příslušenství ke vsakovacímu tunelu Graf 300. Koncové desky tunelové schránky jsou opatřeny otvorem pro nátok uzpůsobeným pro připojení potrubí.

Kód	Barva	Balení	Poznámka
G410098	černá	1 ks	



Spojovací díl vsakovacího tunelu

Čep pro zajištění spoje dvou vsakovacích tunelů. Pro spojení dvou tunelů jsou třeba 3 ks spojovacích dílů.

Kód	Barva	Balení	Poznámka
G410094	černá	1 ks	



Inspekční víko vsakovacího tunelu

Inspekční vstup pro kontrolu vnitřku tunelu, proplachování apod.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
G340527	zelená	průměr 200 mm	1 ks	



Odvzdušňovací díl vsakovacího tunelu

Pro zajištění systému proti vzniku přetlaku při nátoku vody a podtlaku při vsakování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
G200204	černá	napojení DN 100	1 ks	



x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Drenáže a odvodnění



Odvodňovací set

Pro snadné odvodnění plochy před garáží, příjezdových cest nebo teras.
Obsahuje 3 bm:
3x žlab s pozinkovanou mříží s nosností 1,5 t (A15)
2x čelo
1x spodní odtok

Kód

3850103

Rozměr

d 1000 mm

Balení

3 ks

Poznámka



Odvodňovací žlab s pozinkovanou mříží

Zátěžová třída A15. Dovolené zatížení 1,5 tuny na jedno kolo.

Kód

3850100

Rozměr (mm)

1000 × 120 × 90

Balení

1 ks

Poznámka



Odvodňovací žlab - doplňky

Set dvou koncovek a vertikálního odtoku k žlabu s pozinkovanou mříží A15. Napojení na kanalizaci DN 70 nebo DN 125.

Kód

3850203

Průměr (mm)

110 mm

Balení

1 ks

Poznámka



Plastový geiger

Vtok: 80 - 125 mm
Odtok: 100/110 mm
Suchý geiger. Je vyroben z termo- plastických pryskyřic. Balení obsahuje díl pro zaústění okapového svodu, mříž pro volný vtok srážkové vody ze svodu, zápachovou klapku s lapačem nečistot.

Kód

4294882

Barva

černá

Rozměr

300 × 160 mm

Balení

1 ks

Poznámka

4294880

šedá

300 × 160 mm

1 ks

4294881

hnědá

300 × 160 mm

1 ks



Plastový geiger hranatý

Vtok: 50 - 110 mm
Odtok: 108 mm
Mokrý geiger. Je vyroben z polypropylenu. Provedení odtoku je horizontální. Balení obsahuje snímatelný kryt pro možnost čištění se zápachovou příčkou s mřížkou pro zachycení nečistot.

Kód

100001664

Barva

černá

Rozměr

300 × 160 mm

Balení

1 ks

Poznámka

100001668

šedá

300 × 160 mm

1 ks

100001672

hnědá

300 × 160 mm

1 ks

Betonové žlaby



A15 s pozinkovanou mříží

Odvodňovací žlab třídy únosnosti A15 (1,5 t) vyrobený z betonu třídy C35/45 výborně plní svoji funkci odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, vjezdů do garáží, vjezdů na parkoviště pro osobní i nákladní vozidla, podnikových nádvoří nebo výrobních hal. Odvodňovací žlab umožňuje jednoduché spádování povrchu bez složitého členění. Betonové žlaby se vyznačují vysokou pevností.

Kód

4294681

Typ

H 120

Rozměr: d × š × v

1000 × 130 × 120 mm

Balení

1 ks

Poznámka

4294684

H 160

1000 × 130 × 160 mm

1 ks



x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Platí od 1. 7. 2022 do vydání dalšího ceníku.
Společnost Gutta ČR - Praha, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny. Aktuální přehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz
Fotky produktů jsou pouze ilustrační.



B125 s litinovou mříží

Žlab třídy únosnosti B125 (12,5 t) je vyrobený z betonu třídy C35/45 výborně plní svoji funkci odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, vjezdů do garáží, vjezdů na parkoviště pro osobní i nákladní vozidla, podnikových nádvorí nebo výrobních hal. Umožňuje jednoduché spádování povrchu bez složitěho členění. Vyznačuje se vysokou pevností.

Kód	Typ	Rozměr: d x š x v	Balení	Poznámka
4294705	H 120	1000 x 130 x 120 mm	1 ks	
4394351	H 150	1000 x 150 x 150 mm	1 ks	
4294708	H 160	1000 x 130 x 160 mm	1 ks	
4294711	H 160	1000 x 145 x 160 mm	1 ks	
4294715	H 200	1000 x 200 x 200 mm	1 ks	
4394352	H 250	1000 x 200 x 250 mm	1 ks	



C250 s litinovou mříží

Odvodňovací žlab třídy únosnosti C250 (25 t) vyrobený z betonu třídy C35/45 výborně plní svoji funkci odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, vjezdů do garáží, vjezdů na parkoviště pro osobní i nákladní vozidla, podnikových nádvorí nebo výrobních hal. Odvodňovací žlab umožňuje jednoduché spádování povrchu bez složitěho členění. Vyznačuje se vysokou pevností.

Kód	Typ	Rozměr: d x š x v	Balení	Poznámka
4294718	H 160	1000 x 145 x 160 mm	1 ks	



D400 s litinovou mříží

Odvodňovací žlab třídy únosnosti D400 (40 t) vyrobený z betonu třídy C35/45 výborně plní svoji funkci odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, vjezdů do garáží, vjezdů na parkoviště pro osobní i nákladní vozidla, podnikových nádvorí nebo výrobních hal. Hodí se také na vysoce frekventované silniční úseky vytěžované těžkou dopravou. Odvodňovací žlab umožňuje jednoduché spádování povrchu bez složitěho členění. Betonové žlaby se vyznačují vysokou pevností.

Kód	Typ	Rozměr: d x š x v	Balení	Poznámka
4394353	H 150	1000 x 150 x 150 mm	1 ks	
4294728	H 200	1000 x 150 x 200 mm	1 ks	
4294731	H 200	1000 x 200 x 200 mm	1 ks	
4294735	H 200	1000 x 250 x 200 mm	1 ks	
4294738x	H 200	500 x 300 x 200 mm	1 ks	
4294739x	H 200	500 x 400 x 200 mm	1 ks	
4294740x	H 200	500 x 500 x 200 mm	1 ks	
4394354	H 250	1000 x 200 x 250 mm	1 ks	
4394355	H 300	1000 x 250 x 300 mm	1 ks	
4294741x	H 300	500 x 300 x 300 mm	1 ks	
4294742x	H 300	500 x 400 x 300 mm	1 ks	
4294743x	H 300	500 x 500 x 300 mm	1 ks	
4294744x	H 400	500 x 300 x 400 mm	1 ks	
4294745x	H 400	500 x 400 x 400 mm	1 ks	
4294746x	H 400	500 x 500 x 400 mm	1 ks	
4294747x	H 500	500 x 300 x 500 mm	1 ks	
4294748x	H 500	500 x 400 x 500 mm	1 ks	
4294749x	H 500	500 x 500 x 500 mm	1 ks	
4294750x	H 600	500 x 300 x 600 mm	1 ks	
4294751x	H 600	500 x 400 x 600 mm	1 ks	
4294752x	H 600	500 x 500 x 600 mm	1 ks	



Betonová vpust A15 s pozinkovanou mříží

Betonová vpust kompatibilní s betonovým žlabem A15. Odtok sběrné vpusti je řešen připojením trubky do boků šachty.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4294683	H 120	333 x 130 x 380 mm	1 ks	
4294686	H 160	333 x 130 x 380 mm	1 ks	



Betonová vpust B125 s litinovou mříží

Betonová vpust kompatibilní s betonovým žlabem B125. Odtok sběrné vpusti je řešen připojením trubky do boků šachty.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4294707	H 120	333 x 130 x 380 mm	1 ks	
4394358	H 150	500 x 150 x 500 mm	1 ks	
4294710	H 160	333 x 130 x 380 mm	1 ks	
4294714	H 160	333 x 145 x 450 mm	1 ks	
4294717	H 200	500 x 200 x 500 mm	1 ks	
4294712	H 250	500 x 200 x 600 mm	1 ks	



Betonová vpust C250 s litinovou mříží

Betonová vpust kompatibilní s betonovým žlabem C250. Odtok sběrné vpusti je řešen připojením trubky do boků šachty.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4294721	H 160	333 x 140 x 450 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Betonová vpust D400 s litinovou mříží

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4394359	H 150	500 × 150 × 500 mm	1 ks	
4294730	H 200	500 × 150 × 600 mm	1 ks	
4294734	H 200	500 × 200 × 500 mm	1 ks	
4294737	H 200	500 × 250 × 700 mm	1 ks	
4394360	H 300	500 × 300 × 700 mm	1 ks	



Betonový žlab D400 šterbinový

Betonový žlab D400 šterbinový - žlab, používaný pro odvodnění liniových staveb, tzn. pro odvodnění silnic a dálnic.

Kód	Délka	Rozměr	Balení	Poznámka
4294763	1 m	200 × 200 mm, 90 mm	1 ks	
4294765	1 m	300 × 300 mm, 160 mm	1 ks	



Betonová vpust D400 pro šterbinové žlaby

Betonová revizní vpust pro zakomponování do odvodnění z betonových šterbinových odvodňovacích žlabů D400.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
4294764	200 × 200 mm	1 ks	
4294766	300 × 300 mm	1 ks	



Spádový betonový žlab B125 s litinovou mříží

Odvodňovací žlab třídy únosnosti B125 (12,5 t) vyrobený z betonu třídy C35/45 výborně plní svoji funkci odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, vjezdů do garáží, vjezdů na parkoviště pro osobní i nákladní vozidla, podnikových nádvorí nebo výrobních hal. Odvodňovací žlaby mají integrované spádované dno. Žlaby mohou tvořit linii od 2 do 15ti metrů.

Kód	Typ	Rozměr: d × š × v	Balení	Poznámka
4294783x	H 250, B125/1	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294784x	H 250, B125/2	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294785x	H 250, B125/3	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294786x	H 250, B125/4	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294787x	H 250, B125/5	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294788x	H 250, B125/6	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294789x	H 250, B125/7	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294790x	H 250, B125/8	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294791x	H 250, B125/9	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294792x	H 250, B125/10	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294793x	H 250, B125/11	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294794x	H 250, B125/12	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294795x	H 250, B125/13	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294796x	H 250, B125/14	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294797x	H 250, B125/15	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	



Spádový betonový žlab D400 s litinovou mříží

Odvodňovací žlab třídy únosnosti D400 (40 t) vyrobený z betonu třídy C35/45 výborně plní svoji funkci odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, vjezdů do garáží, vjezdů na parkoviště pro osobní i nákladní vozidla, podnikových nádvorí nebo výrobních hal. Odvodňovací žlaby mají integrované spádované dno. Žlaby mohou tvořit linii od 2 do 15ti metrů.

Kód	Typ	Rozměr: d × š × v	Balení	Poznámka
4294815x	H 250, D400/1	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294816x	H 250, D400/2	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294817x	H 250, D400/3	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294818x	H 250, D400/4	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294819x	H 250, D400/5	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294820x	H 250, D400/6	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294821x	H 250, D400/7	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294822x	H 250, D400/8	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294823x	H 250, D400/9	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294824x	H 250, D400/10	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294825x	H 250, D400/11	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294826x	H 250, D400/12	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294827x	H 250, D400/13	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294828x	H 250, D400/14	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	
4294829x	H 250, D400/15	1000 × 200 × 250 mm	1 ks	



Betonová vpust pro spádový žlab B125 s litinovou mříží

Betonová vpust kompatibilní se spádovým betonovým žlabem B125. Odtok sběrné vpusti je řešen připojením trubky do boků šachty.

Kód	Typ	Rozměr: d × š × v	Balení	Poznámka
4294798x	H 250	500 × 200 × 500 mm	1 ks	



Betonová vpust pro spádový žlab D400 s litinovou mříží

Betonová vpust kompatibilní se spádovým betonovým žlabem D400. Odtok sběrné vpusti je řešen připojením trubky do boků šachty.


Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4294830x	H 250	500 × 200 × 500 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Čistící koš vpusti žlabů

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
4394363	Š150 x H200-250 mm, H200 x 490 x 75 mm	1 ks	
4394364	Š200 x H200-250 mm, H210 x 490 x 100 mm	1 ks	
4394365	Š250 x H200-300 mm, H300 x 490 x 145 mm	1 ks	
4394366	Š300 x H300 mm, H300 x 490 x 190 mm	1 ks	



Koncovka betonového žlabu

Koncovka pro betonové žlaby Gutta.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
4294843	130 x 120 mm	1 ks	
4294831	130 x 160 mm	1 ks	
4294832	145 x 160 mm	1 ks	
4394367	150 x 150 mm	1 ks	
4294838	150 x 200 mm	1 ks	
4294834	200 x 200 mm	1 ks	
4294835	250 x 200 mm	1 ks	
4394368	250 x 300 mm	1 ks	
4394369	300 x 300 mm	1 ks	



Koncovka betonového žlabu s odtokem

Koncovka pro betonové žlaby Gutta s odtokem.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
4294836	130 x 120 mm	1 ks	
4294837	130 x 160 mm	1 ks	
4294839	145 x 160 mm	1 ks	
4394370	150 x 150 mm	1 ks	
4294840	150 x 200 mm	1 ks	
4294841	200 x 200 mm	1 ks	
4294842	250 x 200 mm	1 ks	
4394371	250 x 300 mm	1 ks	
4394361	300 x 300 mm	1 ks	

Svodové jímky, revizní šachty, poklapy



Šachta PIPE CUBE

Šachta pro zahradní hadici.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000085	šedá	500 x 500 mm	1 ks	



Revizní šachta

Plastová revizní šachta se zaslepenými přívody v každé stěně. Slouží pro spojení až tří potrubí do jednoho odtokového a zároveň jako čistící a revizní kus. Dodává se v několika rozměrech. K dispozici je bohaté příslušenství.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000074	šedá	700 x 700 mm	1 ks	
100000075	šedá	550 x 550 mm	1 ks	
100000077	šedá	250 x 250 mm	1 ks	
100000079	šedá	200 x 200 mm	1 ks	
100000080	zelená	200 x 200 mm	1 ks	
100000081	zelená	250 x 250 mm	1 ks	
100000083	šedá	300 x 300 mm	1 ks	
100000084	zelená	300 x 300 mm	1 ks	
100000087	šedá	400 x 400 mm	1 ks	
100000088	zelená	400 x 400 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Revizní šachta Smart

Plastová šachta se zaslepenými přívody v každé stěně. Slouží pro spojení až tří potrubí do jednoho odtokového a zároveň jako čistící a revizní kus. Dodává se v několika rozměrech. K dispozici je bohaté příslušenství.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000076	šedá	550 × 550 mm	1 ks	
100000078	šedá	200 × 200 mm	1 ks	
100000082	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000086	šedá	400 × 400 mm	1 ks	



Poklop k revizní šachtě

Poklop, kompatibilní s revizními šachtami a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000089	šedá	250 × 250 mm	1 ks	
100000090	zelená	250 × 250 mm	1 ks	
100000091	šedá	350 × 350 mm	1 ks	
100000092	zelená	350 × 350 mm	1 ks	
100000093	šedá	200 × 200 mm	1 ks	
100000096	zelená	200 × 200 mm	1 ks	
100000098	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000101	zelená	300 × 300 mm	1 ks	
100000103	šedá	400 × 400 mm	1 ks	
100000106	zelená	400 × 400 mm	1 ks	
100000109	šedá	550 × 550 mm	1 ks	
100000110	zelená	550 × 550 mm	1 ks	
100000114	šedá	450 × 450 mm	1 ks	
100000115	zelená	450 × 450 mm	1 ks	



Poklop k revizní šachtě, s madlem

Poklop, kompatibilní s revizními šachtami a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t. Poklop je vybaven madlem pro snadné vyjmutí z rámu, či revizní šachty. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000095	šedá	200 × 200 mm	1 ks	
100000097	zelená	200 × 200 mm	1 ks	
100000100	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000102	zelená	300 × 300 mm	1 ks	
100000105	šedá	400 × 400 mm	1 ks	
100000107	zelená	400 × 400 mm	1 ks	
100000111	šedá	550 × 550 mm	1 ks	
100000113	zelená	550 × 550 mm	1 ks	
100000116	šedá	700 × 700 mm	1 ks	
100000117	zelená	700 × 700 mm	1 ks	



Poklop k revizní šachtě, hermetický

Maximální zatížení 1,5 t. **Pro vzduchotěsné uzavření šachty je nutné použít gumové těsnění.** Je vyroben z vysoce kvalitního polypropylenu, který společně s masivním žebrováním zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.


Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000094	šedá	200 × 200 mm	1 ks	
100000099	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000104	šedá	400 × 400 mm	1 ks	
100000112	šedá	550 × 550 mm	1 ks	



Rošt k šachtě nebo rámu

Rošt pro revizní šachty a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t (A15). Poklop je vybaven středovým šroubem pro snadné vyjmutí z rámu, či revizní šachty. Rošt je vyroben z kvalitního polypropylenu. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000118	šedá	250 × 250 mm	1 ks	
100000119	zelená	250 × 250 mm	1 ks	
100000120	šedá	350 × 350 mm	1 ks	
100000121	zelená	350 × 350 mm	1 ks	
100000122	šedá	200 × 200 mm	1 ks	
100000125	zelená	200 × 200 mm	1 ks	
100000126	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000127	zelená	300 × 300 mm	1 ks	
100000130	šedá	400 × 400 mm	1 ks	
100000132	zelená	400 × 400 mm	1 ks	
100000134	šedá	550 × 550 mm	1 ks	
100000136	zelená	550 × 550 mm	1 ks	
100000138	šedá	450 × 450 mm	1 ks	
100000139	zelená	450 × 450 mm	1 ks	




Rošt k šachtě nebo rámu, s madlem

Rošt pro revizní šachty a rámy Gutta. Maximální zatížení 1,5 t (A15). Poklop je vybaven madlem pro snadné vyjmutí z rámu, či revizní šachty. Rošt je vyroben z kvalitního polypropylenu. Masivní žebrování zajišťuje maximální pevnost a stabilitu.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000123	šedá	200 × 200 mm	1 ks	
100000124	zelená	200 × 200 mm	1 ks	
100000128	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000129	zelená	300 × 300 mm	1 ks	
100000131	šedá	400 × 400 mm	1 ks	
100000133	zelená	400 × 400 mm	1 ks	
100000135	šedá	550 × 550 mm	1 ks	
100000137	zelená	550 × 550 mm	1 ks	





Rám pro rošt nebo poklop

Rám, určený pro poklopy či rošty pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. Určený pro okamžité zabetonování. Precizní provedení zajišťuje dlouhou životnost rámu.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000140	šedá	250 × 250 mm	1 ks	
100000141	zelená	250 × 250 mm	1 ks	
100000142	šedá	350 × 350 mm	1 ks	
100000143	zelená	350 × 350 mm	1 ks	
100000144	šedá	200 × 200 mm	1 ks	
100000145	zelená	200 × 200 mm	1 ks	
100000146	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000147	zelená	300 × 300 mm	1 ks	
100000148	šedá	400 × 400 mm	1 ks	
100000149	zelená	400 × 400 mm	1 ks	
100000150	šedá	550 × 550 mm	1 ks	
100000151	zelená	550 × 550 mm	1 ks	
100000152	šedá	450 × 450 mm	1 ks	
100000153	zelená	450 × 450 mm	1 ks	
100000154	šedá	700 × 700 mm	1 ks	



Nástavec revizní šachty

Nástavce pro zvýšení světle výšky revizních šachet.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000155	šedá	300 × 300 × 100 mm	1 ks	
100000156	šedá	400 × 400 × 100 mm	1 ks	
100000157	šedá	550 × 550 × 100 mm	1 ks	



Zápachová příčka

Zápachová příčka pro zasunutí do drážek v revizní šachtě. Zabraňuje úniku pachů z kanalizace. Snadná údržba. Vyrobeno z kopolymeru.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000158	šedá	200 × 200 mm	1 ks	
100000159	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000160	šedá	400 × 400 mm	1 ks	
100000161	šedá	550 × 550 mm	1 ks	



Zvonový sifon

Zvonový sifon s mříží pro revizní šachty Gutta, zabraňuje úniku pachů z kanalizace. Snadná údržba. Plně kompatibilní s rošty pro revizní šachty Gutty.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000162	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000163	šedá	400 × 400 mm	1 ks	



Poklop se sifonem

Pro revizní šachty nebo pro osazení do rámu. Integrovaná vpusť se sifonem, díky čemuž zabraňuje úniku zápachu z kanalizace. Vyroben je z kvalitního polypropylenu. Díky tomu je velmi odolný proti poškození.


Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000164	šedá	300 × 300 mm	1 ks	
100000108	šedá	400 × 400 mm	1 ks	
100000165	šedá	550 × 550 mm	1 ks	



Hermetická šachta elektro

Ve spodní části jsou připraveny otvory pro přívod kabelů různých průměrů. Součástí je také víko s těsněním pro hermetické uzavření. Je vyrobena z vysoce kvalitního polypropylenu, který zaručuje extrémní životnost a vysokou odolnost šachty.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000166	šedá	250 × 250 mm	1 ks	



Sada těsnění pro herm. poklop

Gumové těsnění pro hermetické poklopy. Používají se na zajištění vzduchotěsnosti a voděodolnosti.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000167	černá	200 × 200 mm	1 ks	
100000168	černá	300 × 300 mm	1 ks	
100000169	černá	400 × 400 mm	1 ks	
100000170	černá	550 × 550 mm	1 ks	




Uzamykatelný poklop FeZn

Poklop pro uzavření a zároveň ke snadnému přístupu k revizním šachtám či servisním uzlům. Vyrobeno z pozinkované oceli 30/10. "Očko" pro možnost uzavření visacím zámkem. Rám je o 2 cm širší než poklop.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000234	pozink	300 × 300 mm	1 ks	
100000235	pozink	400 × 400 mm	1 ks	
100000236	pozink	500 × 500 mm	1 ks	
100000237	pozink	600 × 600 mm	1 ks	
100000238	pozink	700 × 700 mm	1 ks	


Svodové jímky, revizní šachty, poklopy, žlaby



Litinový rošt s rámem C250

Je určený pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. Dodáván včetně rámu určeného pro okamžité zabetonování.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000239	černá	200 × 200 mm	1 ks	
100000240	černá	300 × 300 mm	1 ks	
100000241	černá	400 × 400 mm	1 ks	
100000242	černá	450 × 450 mm	1 ks	



Litinový poklop s rámem C250

Určený pro uzavření revizních šachet, servisních otvorů atd. Dodáván včetně rámu určeného pro okamžité zabetonování. Precizní provedení a kvalitní povrchová úprava zajišťuje dlouhou životnost poklopu.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
100000243	černá	200 × 200 mm	1 ks	
100000244	černá	300 × 300 mm	1 ks	
100000245	černá	400 × 400 mm	1 ks	
100000246	černá	450 × 450 mm	1 ks	



Litinový kryt uzávěru vody

Litinový poklop pro krytí uzávěru vody. Komplet se skládá z litinového poklopu, který je instalován na pozinkovaném trnu pro snadné otevírání. Tělo šachty je vyrobeno z PEHD a je určeno k zabetonování.

Kód	Barva	Typ	Balení	Poznámka
100001648	černá	H 150, PP	1 ks	



Litinový kryt uzávěru vody

Litinový poklop pro krytí uzávěru vody. Komplet se skládá z litinového poklopu, který je instalován na pozinkovaném trnu pro snadné otevírání. Tělo šachty je vyrobeno z PEHD a je určeno k zabetonování.

Kód	Barva	Typ	Balení	Poznámka
100001652	černá	H 270, PP	1 ks	



Litinový kryt hydrantu

Litinový poklop pro krytí hydrantu. Litinový poklop, který je instalován na pozinkovaném trnu pro snadné otevírání. Tělo šachty je vyrobeno z PP kopolymeru a je určeno k zabetonování.

Kód	Barva	Typ	Balení	Poznámka
100001656	černá	H 315, PP	1 ks	


GUTTABETA nopové fólie



Guttabet Star

Vysokopevnostní, protivlhkostní a drenážní nopová fólie o hmotnosti 400 g/m² s patentovaným hvězdicovým tvarem nopy.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
1750213	černá	0,5 × 20 m	48 rl./pal.	
1750212	černá	1,0 × 20 m	12 rl./pal.	
1750209	černá	1,5 × 20 m	12 rl./pal.	
1750206	černá	2,0 × 20 m	12 rl./pal.	
1750203	černá	2,5 × 20 m	12 rl./pal.	
1750200	černá	3,0 × 20 m	12 rl./pal.	



Guttabet N

Nejpoužívanější protivlhkostní a drenážní nopová fólie s kulatými nopy z vysokohustotního polyethylenu HDPE.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
1750215	černá	0,5 × 20 m	48 rl./pal.	
1750174	černá	1,0 × 20 m	24 rl./pal.	
1750171	černá	1,5 × 20 m	12 rl./pal.	
1750168	černá	2,0 × 20 m	12 rl./pal.	
1750162	černá	2,5 × 20 m	12 rl./pal.	
1750159	černá	3,0 × 20 m	12 rl./pal.	
1750153	černá	4,0 × 20 m	12 rl./pal.	



Nopová fólie N BASIC

Protivlhkostní a drenážní nopová fólie s kulatými nopy.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
1750010	černá	0,5 × 20 m	48 rl./pal.	
1750009	černá	1,0 × 20 m	24 rl./pal.	
1750007	černá	1,5 × 20 m	12 rl./pal.	
1750006	černá	2,0 × 20 m	12 rl./pal.	
1750005	černá	2,5 × 20 m	12 rl./pal.	



Guttabet T20

Fólie s nopy o výšce 20 mm vhodná pro mimořádně vlhké konstrukce. Díky tloušťce 1 mm vysoce odolná proti mechanickému poškození.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
1753306	černá	1,0 × 20 m	10 rl./pal.	
1750256	černá	2,0 × 20 m	5 rl./pal.	



Guttabeta T40	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Fólie s nopy o výšce 40 mm vhodná pro mimořádně vlhké konstrukce. Díky tloušťce 1 mm vysoce odolná proti mechanickému poškození.	100000304	černá	2,0 × 1,5 m / 3 m ²	1 deska	



Guttabeta T20 garden	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Nopová fólie s nopem o výšce 20 mm. Díky perforování vhodná především k použití na zelené střechy.	1300001 1300003	černá černá	1,2 × 2,5 m 2,0 × 20 m	200 ks/pal. 1 rl.	deska rl.



Guttabeta T40 garden	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Nopová fólie s nopem o výšce 40 mm. Díky perforování vhodná především k použití na zelené střechy.	100000305	černá	2,0 × 1,5 m / 3 m ²	1 deska	



Guttabeta Drain	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Fólie s nakaširovanou filtrační textilií pro dlouhodobé zajištění drenážní schopností.	1750316 1750303 1750304 1750305	černá/šedá černá/šedá černá/šedá černá/šedá	2,0 × 20 m 0,5 × 20 m 1,0 × 20 m 1,5 × 20 m	1 rl.(6 rl./pal.) 1 rl. 1 rl. 1 rl.	



Guttabeta S	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Fólie opatřená z vnitřní strany plastovou mřížkou umožňující omítání. Vhodná zejména pro sanaci vnitřních stěn.	1750283	béžová	2,0 × 10 m	6 rl./pal.	



Guttabeta T50 Linear / Garden	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Nopová deska s výškou nopy 50 mm umožňuje vedení vnitřních instalačních rozvodů mezi nopy. Tloušťka: 1,6 mm	1300020 1300018	černá šedá	0,88 × 1,82 m/1,6m ² 0,88 × 1,82 m/1,6m ²	1 deska 1 deska	LINEAR LINEAR GARDEN

Guttabeta - doplňky




Ukončovací lišta VENTI N	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Ventilační otvory na boku umožňují odvětrání vlhkosti základové stěny. Slouží pro začistění a k pevnému uchycení fólie Guttabeta N a STAR. Zabraňuje pronikání nečistot pod fólii. UV stabilní. 9 otvorů pro hřeby. Šířka: 50 mm Výška: 10 mm	1770209	černá	délka - 2000 mm	1 ks	



Ukončovací lišta N, FeZn	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Ukončovací lišta N FeZn je vyrobena z lakovaného zinkovaného plechu, díky čemuž je teplotně a tvarově stálá. Slouží pro začistění a k pevnému uchycení fólie Guttabeta N a STAR.	100000297	černá	délka - 2000 mm	1 ks	



Ukončovací lišta N, nerez	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Slouží k elegantnímu designovému začistění a k pevnému uchycení fólie Guttabeta N a STAR. Materiál: nerezová ocel Šířka: 80 mm Výška: 12 mm	100001568	nerez	délka - 2000 mm	1 ks	

	Ukončovací lišta soklová, nerez Slouží k elegantnímu designovému začistění a pevné uchycení fólie Guttabeta N a STAR na sokl. Materiál: UV stabilní plast Šířka: 230 mm Výška: 12 mm	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
		100001572	nerez	délka - 2000 mm	1 ks	
	Ukončovací lišta N Slouží pro začistění a k pevnému uchycení fólie Guttabeta N a STAR. Zabraňuje pronikání nečistot pod fólii. UV stabilní. 9 otvorů pro hřeby. Šířka: 50 mm Výška: 10 mm	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
		1770206	černá	délka - 2000 mm	1 ks	
	Ukončovací lišta Basic Slouží pro začistění a k pevnému uchycení fólie Guttabeta N a STAR. Zabraňuje pronikání nečistot pod fólii. UV stabilní. 9 otvorů pro hřeby. Šířka: 50 mm Výška: 10 mm	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
		4294989	černá	délka - 2000 mm	1 ks	
	Odvětrávací lišta VENTI S Slouží pro začistění a k pevnému uchycení fólie Guttabeta S. Větrací otvory umožňují cirkulaci vzduchu. Materiál: plast Šířka: 80 mm Výška: 25 mm	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
		1770242	bílá	délka - 2000 mm	1 ks	
	Ukončovací lišta T20 Slouží pro začistění a k pevnému uchycení fólie Guttabeta T20. Materiál: UV stabilní plast Šířka: 80 mm Výška: 25 mm	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
		1702032	černá	délka - 2000 mm	1 ks	
	Montážní sada do polystyrenu Montážní sada pro kotvení lišt k nopovým fóliím a dalších drobných, lehkých předmětů do polystyrenu. Obsahuje hmoždinku a vrt v barvách nerez, RAL9005, RAL7016. Je možné šroubovat do omítnutého i neomítnutého polystyrenu. Balení po 10 ks.	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
		100001584	nerez	4,5 × 45 mm	10 ks	
		100001588	nerez, RAL9005	4,5 × 45 mm	10 ks	
		100001592	nerez, RAL7016	4,5 × 45 mm	10 ks	
	Turbohmoždinky pro EPS/XPS Turbo hmoždinka (bez vrtu) pro kotvení drobných, lehkých předmětů do EPS/XPS. Je možné šroubovat do omítnutého i neomítnutého polystyrenu. Dostupná ve dvou délkách.	Kód		Rozměr	Balení	Poznámka
		100001596		25 × 50 mm	1 ks	
		100001600		25 × 85 mm	1 ks	
		100001596		25 × 50 mm	25 ks	
		100001600		25 × 85 mm	25 ks	
	Pevnostní hřeb s podložkou Ocelový pevnostní hřeb doplněný o plastovou podložku z HDPE hvězdičkového tvaru (pasuje i do kulatého popu).	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
		1770232	Star / N	35 mm	50 ks	
		1770236	Star / N	50 mm	250 ks	
		1765090	Star / N	30 mm	200 ks	
	Plastová podložka Těsnící plastová podložka z HDPE Pro Guttabetu Star i N.	Kód	Typ		Balení	Poznámka
		1770233	Star / N		100 ks	
	Zatloukací hmoždinka Plastová hmoždinka s přitlačným talířkem.	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
		1770234	bílá	10 × 70 mm	50 ks	



Guttatex Longlife

Používá se jako nezbytná separační, ochranná, případně filtrační vrstva pro nejruznější typy stavebních konstrukcí. Je speciálně upravena s důrazem na **extrémní životnost**. Má filtrační funkci, čímž zajišťují dlouhodobé proudění vody ve směru kolmém na geosyntetikum.

Kód	Gramáž	Rozměr	Balení	Poznámka
4394284	100 g/m ²	2 × 10 m	1 rl. (20m ²)	
4394285	200 g/m ²	2 × 10 m	1 rl. (20m ²)	
4394286	300 g/m ²	2 × 10 m	1 rl. (20m ²)	



Guttatex

Bílá nebo nazelenalá geotextilie z netkaného polyesteru.

Kód	Gramáž	Rozměr	Balení	Poznámka
3754312	150 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	
3754322	200 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	
3754332	300 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	
3754342	400 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	
3754352	500 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	



Guttatex SEPAR

Bílá geotextilie určená jako separační vrstva např. pro střešní systémy. (Splňuje normu ČSN 73 1901) Např. mezi asfaltové hmoty a fólie. Mezi hydroizolační vrstvou a násep z kameniva. Mezi tepelnou izolací a podkladní monolitickou vrstvou.

Kód	Hmotnost	Rozměr	Balení	Poznámka
3754336	200 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	
3754333	300 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	
3754334	400 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	
3754335	500 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	



Guttatex PP

100% polypropylen. Používá se jako nezbytná separační, ochranná, případně filtrační vrstva pro nejruznější typy stavebních konstrukcí. Má filtrační funkci, čímž zajišťují dlouhodobé proudění vody ve směru kolmém na geosyntetikum.

Kód	Gramáž	Rozměr	Balení	Poznámka
4394385	200 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	
4394386	300 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	
4394388	500 g/m ²	2 × 50 m	1 rl. (100m ²)	



Geotextilie Hobby

Geotextilie z netkaného polyesteru v praktickém hobby balení. Barva bílá nebo nazelenalá. Hmotnost: 150 g/m²

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
3774312	bílá	1,0 × 20 m	1 rl. (20m ²)	

Protierozní síť



Protierozní síť Guttanet

Určeny k omezení povrchové půdní eroze svahů. Tyto sítě se používají v první fázi zarůstání ploch a svahů. Vyrůstající vegetace postupně nahradí zpevňující účinky sítě. Postupný rozklad funguje také jako půdní hnojivo na dané ploše.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
100001308	ECJ 500	1,22 × 50 m	1 rl. (61 m ²)	
100001312	ECJ 400	2,00 × 50 m	1 rl. (100 m ²)	

Číslo popisné na dům



Číslice břidlicová

Originální domovní číslo z přírodního kamene - břidlice, vhodné do interiéru i exteriéru. Skvěle vynikne a zkrášlí váš dům, byt či jakékoliv dveře. V tmavě šedočerné barvě, v matném přírodním povrchu a v jedinečném designu číslic, k dispozici též lomítko. Vyřezáno vodním paprskem pod tlakem cca 3000 bar pro zajištění přesného řezu, napuštěno impregnačním nátěrem pro vyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům. S vysokou životností - číslo z kamene přetrvá věky.

Kód	Mat	Rozměr	Balení	Poznámka
100001712	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 0
100001716	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 1
100001720	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 2
100001724	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 3
100001728	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 4
100001732	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 5
100001736	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 6
100001740	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 7
100001744	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 8
100001748	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	číslice 9
100001789	břidlice/antracit	12 × 8,5 cm	1 ks	znaménko /
100001752	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 0
100001756	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 1
100001760	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 2
100001764	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 3
100001768	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 4
100001772	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 5
100001776	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 6
100001780	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 7
100001784	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 8
100001788	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	číslice 9
100001790	břidlice/antracit	21 × 14 cm	1 ks	znaménko /



**Guttavordach "PT/SE" 10 mm
a "PT/SE" 16 mm**


Kód	Barva	šířka x hloubka	Balení	Poznámka
7600012	čirá	1,5 x 0,98 m / 10mm	1 ks	lesklé čiré sklo
7600015	čirá-antrac.	1,5 x 0,98 m / 16mm	1 ks	lesklé čiré sklo



**Guttavordach
"HD"**

Kombinace nosníků z ušlechtilé oceli a krytina z vrstveného čirého bezpečnostního skla dělá z této stříšky designový skvost. Nosnost 100 kg/m².

Kód	Barva	šířka x hloubka	Balení	Poznámka
7200106	nerez, čirá	1,4 x 0,8 x 0,195 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7200103	nerez, čirá	1,6 x 1,0 x 0,195 m	1 ks	lesklé čiré sklo



**Guttavordach
"HD/LT"**

Filigránový a současně stabilní nosník z ušlechtilé oceli a krytina z vrstveného bezpečnostního skla. Nosnost 100 kg/m².

Kód	Barva	šířka x hloubka	Balení	Poznámka
7400021	nerez, čirá	1,4 x 0,9 x 0,16 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7400024	nerez, čirá	1,6 x 0,9 x 0,16 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7400027	nerez, opál	1,6 x 0,9 x 0,16 m	1 ks	matné sklo



**Guttavordach
"LED"**

Jeden pás je nasměrován na vstupní oblast a zajišťuje tak rovnoměrné osvětlení. Druhý pás osvětluje obě skleněné desky o tloušťce 8 mm. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	šířka x hloubka	Balení	Poznámka
7410003	nerez, čirá	1,6 x 1,0 x 0,135 m	1 ks	lesklé čiré sklo



Guttavordach "BS"

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	šířka x hloubka	Balení	Poznámka
7500003	antracit	1,6 x 0,9 x 0,145 m	1 ks	pouze vrch
7500006	antracit	2,0 x 0,9 x 0,145 m	1 ks	pouze vrch



**Guttavordach
"BS/B" a "BS"**

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	šířka x hloubka	Balení	Poznámka
7500009	antracit	1,6 x 0,9 x 0,145 m	1 ks	vrch i bok
7500012	antracit	2,0 x 0,9 x 0,145 m	1 ks	vrch i bok



Guttavordach "BS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7500203x	antracit	160 - 199 cm	1 ks	pouze vrch
7500206x	antracit	201 - 250 cm	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "BS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva RAL	šířka x hloubka	Balení	Poznámka
7500303x	na zakázku	1,6 x 0,9 x 0,145 m	1 ks	pouze vrch
7500306x	na zakázku	2,0 x 0,9 x 0,145 m	1 ks	pouze vrch

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Guttavordach "BS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva RAL	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7500403x	na zakázku	160 - 199 cm	1 ks	pouze vrch
7500406x	na zakázku	201 - 250 cm	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "BS PLUS"

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7500503	antracit	160 cm, odtok P	1 ks	pouze vrch
7500506	antracit	160 cm, odtok L	1 ks	pouze vrch
7500509	antracit	200 cm, odtok P	1 ks	pouze vrch
7500512	antracit	200 cm, odtok L	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "BS PLUS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
7500523x	na zakázku	160 cm, odtok P	1 ks	pouze vrch
7500526x	na zakázku	160 cm, odtok L	1 ks	pouze vrch
7500529x	na zakázku	200 cm, odtok P	1 ks	pouze vrch
7500532x	na zakázku	200 cm, odtok L	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "BS PLUS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7500543x	antracit	160 - 199 cm, odtok P	1 ks	pouze vrch
7500546x	antracit	160 - 199 cm, odtok L	1 ks	pouze vrch
7500549x	antracit	201 - 250 cm, odtok P	1 ks	pouze vrch
7500552x	antracit	201 - 250 cm, odtok L	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "BS PLUS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva RAL	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7500563x	na zakázku	160 - 199 cm, odtok P	1 ks	pouze vrch
7500566x	na zakázku	160 - 199 cm, odtok L	1 ks	pouze vrch
7500569x	na zakázku	201 - 250 cm, odtok P	1 ks	pouze vrch
7500572x	na zakázku	201 - 250 cm, odtok L	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "BS/B-P PLUS" a "BS/B-L PLUS"

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
7500603	antracit	160 cm, odtok P	1 ks	vrch i bok
7500606	antracit	160 cm, odtok L	1 ks	vrch i bok
7500609	antracit	200 cm, odtok P	1 ks	vrch i bok
7500612	antracit	200 cm, odtok L	1 ks	vrch i bok



Guttavordach "BS/B-P PLUS" a "BS/B-L PLUS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
7500623x	na zakázku	160 cm, odtok P	1 ks	vrch i bok
7500626x	na zakázku	160 cm, odtok L	1 ks	vrch i bok
7500629x	na zakázku	200 cm, odtok P	1 ks	vrch i bok
7500632x	na zakázku	200 cm, odtok L	1 ks	vrch i bok



Guttavordach "BS/B-P PLUS" a "BS/B-L PLUS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7500643x	antracit	160-199, 220-250cm, odtok P	1 ks	vrch i bok
7500646x	antracit	160-199, 220-250cm, odtok L	1 ks	vrch i bok
7500649x	antracit	201-250, 220-250cm, odtok P	1 ks	vrch i bok
7500652x	antracit	201-250, 220-250cm, odtok L	1 ks	vrch i bok
7500663x	na zakázku	160-199, 220-250cm, odtok P	1 ks	vrch i bok
7500666x	na zakázku	160-199, 220-250cm, odtok L	1 ks	vrch i bok
7500669x	na zakázku	201-250, 220-250cm, odtok P	1 ks	vrch i bok
7500672x	na zakázku	201-250, 220-250cm, odtok L	1 ks	vrch i bok

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Guttavordach "BS/B-P PLUS" a "BS/B-L PLUS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7501003x	antracit	160 cm, UP10-110 DB703, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501006x	antracit	160 cm, UP10-110 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501009x	antracit	160 cm, FUKA 165 DB, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501012x	antracit	160 cm, FUKA 165 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501027x	antracit	160 cm, UP10-110 DB703, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501030x	antracit	160 cm, UP10-110 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501033x	antracit	160 cm, FUKA 165 DB, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501036x	antracit	160 cm, FUKA 165 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501051x	antracit	200 cm, UP10-110 DB703, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501054x	antracit	200 cm, UP10-110 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501057x	antracit	200 cm, FUKA 165 DB, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501060x	antracit	200 cm, FUKA 165 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501075x	antracit	200 cm, UP10-110 DB703, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501078x	antracit	200 cm, UP10-110 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501081x	antracit	200 cm, FUKA 165 DB, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501084x	antracit	200 cm, FUKA 165 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok



Guttavordach "BS/B-P PLUS" a "BS/B-L PLUS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva RAL	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7501099x	na zakázku	160 cm, UP10-110 DB703, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501102x	na zakázku	160 cm, UP10-110 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501105x	na zakázku	160 cm, FUKA 165 DB, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501108x	na zakázku	160 cm, FUKA 165 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501123x	na zakázku	160 cm, UP10-110 DB703, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501126x	na zakázku	160 cm, UP10-110 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501129x	na zakázku	160 cm, FUKA 165 DB, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501132x	na zakázku	160 cm, FUKA 165 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501147x	na zakázku	200 cm, UP10-110 DB703, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501150x	na zakázku	200 cm, UP10-110 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501153x	na zakázku	200 cm, FUKA 165 DB, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501156x	na zakázku	200 cm, FUKA 165 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501171x	na zakázku	200 cm, UP10-110 DB703, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501174x	na zakázku	200 cm, UP10-110 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501177x	na zakázku	200 cm, FUKA 165 DB, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501180x	na zakázku	200 cm, FUKA 165 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok



Guttavordach "BS/B-P PLUS" a "BS/B-L PLUS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7501195x	antracit	160-199cm, UP10-110 DB703, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501198x	antracit	160-199cm, UP10-110 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501201x	antracit	160-199cm, FUKA 165 DB, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501204x	antracit	160-199cm, FUKA 165 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501219x	antracit	160-199cm, UP10-110 DB703, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501222x	antracit	160-199cm, UP10-110 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501225x	antracit	160-199cm, FUKA 165 DB, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501228x	antracit	160-199cm, FUKA 165 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501243x	antracit	201-250cm, UP10-110 DB703, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501246x	antracit	201-250cm, UP10-110 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501249x	antracit	201-250cm, FUKA 165 DB, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501252x	antracit	201-250cm, FUKA 165 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501267x	antracit	201-250cm, UP10-110 DB703, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501270x	antracit	201-250cm, UP10-110 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501273x	antracit	201-250cm, FUKA 165 DB, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501276x	antracit	201-250cm, FUKA 165 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok



Guttavordach "BS/B-P PLUS" a "BS/B-L PLUS" - volitelný rozměr

Konstrukce je zhotovena z průběžného fixního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva RAL	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7501291x	na zakázku	160-199cm, UP10-110 DB703, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501294x	na zakázku	160-199cm, UP10-110 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501297x	na zakázku	160-199cm, FUKA 165 DB, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501300x	na zakázku	160-199cm, FUKA 165 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501315x	na zakázku	160-199cm, UP10-110 DB703, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501318x	na zakázku	160-199cm, UP10-110 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501321x	na zakázku	160-199cm, FUKA 165 DB, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501324x	na zakázku	160-199cm, FUKA 165 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501339x	na zakázku	201-250cm, UP10-110 DB703, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501342x	na zakázku	201-250cm, UP10-110 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501345x	na zakázku	201-250cm, FUKA 165 DB, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501348x	na zakázku	201-250cm, FUKA 165 nerez, odtok P	1 ks	vrch i bok
7501363x	na zakázku	201-250cm, UP10-110 DB703, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501366x	na zakázku	201-250cm, UP10-110 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501369x	na zakázku	201-250cm, FUKA 165 DB, odtok L	1 ks	vrch i bok
7501372x	na zakázku	201-250cm, FUKA 165 nerez, odtok L	1 ks	vrch i bok

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Guttavordach PW/B



Guttavordach "PW/B" a "PW"

Konstrukce je zhotovena z průběžného variabilního opláštění, práškově lakovaného hliníku o tloušťce 2,5mm. Prvky jsou vyplněny PU pěnou. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7500109	antracit	1,6 × 0,9 × 0,145 m	1 ks	vrch i bok
7500112	antracit	2,0 × 0,9 × 0,145 m	1 ks	vrch i bok
7500103	antracit	1,6 × 0,9 × 0,145 m	1 ks	pouze vrch
7500106	antracit	2,0 × 0,9 × 0,145 m	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "BS TIMBER-LINE"

Opláštění z práškově lakovaného hliníku, vyplněno PU pěnou. Dřevěný rošt z neošetřeného sibiřského modřínu - extrémně odolný. Horní část podložena akrylovým sklem. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7600103	antracit	1,6 × 0,9 × 0,145 m	1 ks	pouze vrch
7600106	antracit	2,0 × 0,9 × 0,145 m	1 ks	pouze vrch
7600109	antracit	2,5 × 0,9 × 0,145 m	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "SHADOW-LINE"

Opláštění z práškově lakovaného hliníku, vyplněno PU pěnou. Dřevěný rošt z neošetřeného sibiřského modřínu - extrémně odolný. Horní část podložena akrylovým sklem. Nosnost 150 kg/m².

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7600203	antracit	1,45 × 0,85 × 0,145 m	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "NM"

Spodní krytina hliníkového rámu se skládá z bílých plastových panelů. Stříška NM má integrované odvodnění se dvěma odtoky. Nosnost 75 kg/m².

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7210703	bílá	1,5 × 0,9 × 0,14 m	1 ks	pouze vrch
7210713	antracit	1,5 × 0,9 × 0,14 m	1 ks	pouze vrch
7210706	bílá	2,0 × 0,9 × 0,14 m	1 ks	pouze vrch
7210716	antracit	2,0 × 0,9 × 0,14 m	1 ks	pouze vrch



Guttavordach "PT/ET"

Ovalná stříška německé výroby z akrylového skla (PMMA) s rámem z nerez. oceli a hliníkovým okapem. Tloušťka zasklení 4 mm. Zatížení až 75 kg/m².

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7200403	stříbrná	1,6 × 0,9 × 0,225 m	1 ks	lesklý čirý akryl
7200406	stříbrná	2,0 × 0,9 × 0,225 m	1 ks	lesklý čirý akryl
7200409	stříbrná	2,4 × 0,9 × 0,225 m	1 ks	lesklý čirý akryl
7200412	stříbrná	3,0 × 0,9 × 0,225 m	1 ks	lesklý čirý akryl

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Guttavordach "PT/L"

Oválná stříška německé výroby z akrylového skla (PMMA) s rámem z nerez. oceli a hliníkovým okapem. Tloušťka zasklení 4 mm. Zatížení až 75 kg/m².

"PT/XL" "PT/XL"

Guttavordach "PT/G"

Vedle překrásného designu má tato stříška vysokou životnost, a to díky práškově lakovanému hliníku a čirému akrylátovému sklu. Nosnost 75 kg/m².

Guttavordach "PT/GR"

Vedle překrásného designu má tato stříška vysokou životnost, a to díky práškově lakovanému hliníku a čirému akrylátovému sklu. Nosnost 75 kg/m².

Guttavordach "LED Technik P"

Oválná stříška německé výroby z akrylového skla (PMMA) a barveného hliníku s LED osvětlením. Tloušťka zasklení 3 mm. Zatížení 75 kg/m².

Guttavordach "PT Secco"

Oválná stříška německé výroby z plného polykarbonátu včetně okapu a hliníkového rámu. Tloušťka zasklení 3 mm. Zatížení až 75 kg/m².

Guttavordach "PT/LD"

Díky moderním a výrazným nosným ramenům ze čtyřhranných trubek z ušlechtilé oceli je pastvou pro oči a současně skvělou ochranou vaší vchodové části. Nosnost 75 kg/m².

Guttavordach "NO"

Stříška německé výroby z dutinkového polykarbonátu a hliníkového rámu se žlabu po obou koncích. Tloušťka zasklení 6 mm. Zatížení 75 kg/m².

Guttavordach "BV Secco"

Oblouková stříška německé výroby z plného polykarbonátu se žlabu po obou koncích a hliníkového rámu. Tloušťka zasklení 3 mm. Zatížení až 75 kg/m².

Guttavordach "OV/B"

Skládá se ze stabilního rámu z práškově lakovaného hliníku a z bílé akrylové desky jako krytiny. Oboustranně upevněné funkční dešťové kulaté žlabu. Zatížení až 75 kg/m².

Guttavordach "BV/B"

Oblouková stříška z akrylového skla (PMMA) a hliníkového rámu se žlabu po obou koncích. Tloušťka zasklení 4 mm. Zatížení až 75 kg/m².

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7311103	nerez, čirá	1,5 × 0,95 × 0,17 m	1 ks	lesklý čirý akryl
7311106	nerez, sat.	1,5 × 0,95 × 0,17 m	1 ks	lesklý saténový akr.
7311203	nerez, čirá	1,9 × 0,95 × 0,17 m	1 ks	lesklý čirý akryl
7311206	nerez, sat.	1,9 × 0,95 × 0,17 m	1 ks	lesklý saténový akr.
7311303	nerez, čirá	2,7 × 0,95 × 0,17 m	1 ks	lesklý čirý akryl
7311306	nerez, sat.	2,7 × 0,95 × 0,17 m	1 ks	lesklý saténový akr.
7311403	nerez, čirá	2,05 × 1,42 × 0,25 m	1 ks	lesklý čirý akryl
7311406	nerez, sat.	2,05 × 1,42 × 0,25 m	1 ks	lesklý saténový akr.

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7200503	lak AL, čirá	1,6 × 0,9 × 0,27 m	1 ks	lesklý čirý akrylát

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7200533	nerez	1,6 × 0,9 × 0,27 m	1 ks	lesklý čirý akryl
7200536	antracit	1,6 × 0,9 × 0,27 m	1 ks	lesklý čirý akryl

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7200203	bílá	1,5 × 0,9 × 0,22 m	1 ks	lesklý čirý PMMA
7200233	nerez	1,5 × 0,9 × 0,22 m	1 ks	lesklý čirý PMMA

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7200303	nerez	1,5 × 0,9 × 0,22 m	1 ks	lesklý čirý polykarbo.
7200306	nerez	2,0 × 0,9 × 0,22 m	1 ks	lesklý čirý polykarbo.
7200353	antracit	1,5 × 0,9 × 0,22 m	1 ks	lesklý čirý polykarbo.
7200356	antracit	2,0 × 0,9 × 0,22 m	1 ks	lesklý čirý polykarbo.

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7200803	stříbrná	1,5 × 0,9 × 0,22 m	1 ks	lesklý čirý akryl

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7210103	bílá	1,6 × 0,9 × 0,3 m	1 ks	dutinkový polykarbo.
7210133	nerez	1,6 × 0,9 × 0,3 m	1 ks	dutinkový polykarbo.
7210106	opál	1,6 × 0,9 × 0,3 m	1 ks	dutinkový polykarbo.
7210153	hnědá	1,6 × 0,9 × 0,3 m	1 ks	dutinkový polykarbo.

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7210303	nerez	1,5 × 0,9 × 0,32 m	1 ks	lesklý čirý polykarbo.

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7210503	bílá	1,6 × 0,9 × 0,30 m	1 ks	neprůhledné sklo
7210506	bílá	2,0 × 0,9 × 0,30 m	1 ks	neprůhledné sklo

Kód	Barva	šířka × hloubka	Balení	Poznámka
7210403	bílá	1,6 × 0,9 × 0,25 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7210433	nerez	1,6 × 0,9 × 0,25 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7210463	antracit	1,6 × 0,9 × 0,25 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7210406	bílá	2,0 × 0,9 × 0,30 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7210436	nerez	2,0 × 0,9 × 0,30 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7210466	antracit	2,0 × 0,9 × 0,30 m	1 ks	lesklé čiré sklo



Guttavordach "GV/T"

Sedlová stříška z akrylového skla (PMMA) a hliníkového rámu se žlaby po obou stranách. Tloušťka zasklení 4 mm. Zatížení až 75 kg/m².

Kód	Barva	šířka x hloubka	Balení	Poznámka
7210603	bílá	1,6 x 0,9 x 0,40 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7210633	stříbrná	1,6 x 0,9 x 0,40 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7210606	bílá	2,0 x 0,9 x 0,40 m	1 ks	lesklé čiré sklo
7210636	stříbrná	2,0 x 0,9 x 0,40 m	1 ks	lesklé čiré sklo



Boční stěna "HD"

Vhodná ke všem stříškám z ušlechtilé oceli série HD. Světlé bezpečnostní sklo.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7400202	nerez, čirá	1,8 x 0,6 m	1 ks	lesklé světlé sklo
7400203	nerez, matná	1,8 x 0,6 m	1 ks	lesklé světlé sklo



Boční stěna "BS"

Vhodná ke všem stříškám BS. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné závětrí. Materiál AL / PU.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7500015	antracit	2,2 x 0,90 x 0,145 m	1 ks	AL panely



Boční stěna "BS TIMBER-LINE"

Opláštění z práškově lakovaného hliníku, vyplněno PU pěnou. Dřevěný rošt z neošetřeného sibiřského modřínu - extrémně odolný.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7600112	antracit	2,2 x 0,9 x 0,125 m	1 ks	AL panely



Boční stěna BS Plus

Hlavním rozdílem s běžnou boční stěnou jsou schránky a zvonky, které jsou do této stěny vestavěny - liší se dle modelu. **Modely UP10 jsou osazeny pouze schránkou, modely FUKA jsou osazeny zvonkem s mikrofonom a schránkou.** Výběr ze dvou barev.

Vhodná ke všem stříškám BS. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné závětrí. Materiál AL / PU.

Kód	Barva	Volba rozměru	Balení	Poznámka
7500018x	antracit	14,5 x 90 x 220 cm, UP10-110 DB703	1 ks	
7500021x	antracit	14,5 x 90 x 220 cm, UP10-110, nerez	1 ks	
7500024x	antracit	14,5 x 90 x 220 cm, FUKA 165 DB	1 ks	
7500027x	antracit	14,5 x 90 x 220 cm, FUKA 165, nerez	1 ks	
7500215x	antracit	201 - 250 cm	1 ks	
7500218x	antracit	201 - 250 cm, UP10-110 DB 703	1 ks	
7500221x	antracit	201 - 250 cm, UP10-110 DB 703, nerez	1 ks	
7500224x	antracit	201 - 250 cm, FUKA 165 DB 703	1 ks	
7500227x	antracit	201 - 250 cm, FUKA 165, nerez	1 ks	
7500315x	na zakázku	14,5 x 90 x 220 cm	1 ks	
7500318x	na zakázku	14,5 x 90 x 220 cm, UP10-110 DB703	1 ks	
7500321x	na zakázku	14,5 x 90 x 220 cm, UP10-110, nerez	1 ks	
7500324x	na zakázku	14,5 x 90 x 220 cm, FUKA 165 DB	1 ks	
7500327x	na zakázku	14,5 x 90 x 220 cm, FUKA 165, nerez	1 ks	
7500415x	na zakázku	201 - 250 cm	1 ks	
7500418x	na zakázku	201 - 250 cm, UP10-110 DB 703	1 ks	
7500421x	na zakázku	201 - 250 cm, UP10-110 DB 703, nerez	1 ks	
7500424x	na zakázku	201 - 250 cm, FUKA 165 DB 703	1 ks	
7500427x	na zakázku	201 - 250 cm, FUKA 165, nerez	1 ks	



Boční stěna "PW"

Vhodná ke všem stříškám PW. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné závětrí.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7500115	antracit	2,2 x 0,90 x 0,145 m	1 ks	AL panely



x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Boční stěny ke stříškám Guttavordach



Boční stěna "PT/ET"

Vhodná ke všem stříškám PT/ET. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné zívětří.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7220103	elox	1,85 x 0,60 x 0,30 m	1 ks	čiré lesklé sklo

Boční stěna "PT/L"

Vhodná ke všem stříškám PT/L. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné zívětří.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7313103	nerez	1,67 x 0,62 x 0,32 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7313106	nerez	1,67 x 0,62 x 0,32 m	1 ks	saténové lesklé sklo

Boční stěna "PT/XL"

Vhodná ke všem stříškám PT/XL. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné zívětří.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7313203	nerez	1,67 x 0,85 x 0,55 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7313206	nerez	1,67 x 0,85 x 0,55 m	1 ks	saténové lesklé sklo

Boční stěna "PT/G"

Vhodná ke všem stříškám PT/G. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné zívětří.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7220189	nerez	1,85 x 0,60 x 0,30 m	1 ks	čiré lesklé sklo

Boční stěna "PT/GR"

Vhodná ke všem stříškám PT/GR. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné zívětří.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7220192	nerez	1,85 x 0,60 x 0,30 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220207	antracit	1,85 x 0,60 x 0,30 m	1 ks	čiré lesklé sklo

Boční stěna "B1"

Vhodná ke stříškám NM, OV/B, BV/B, GV/T. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné zívětří.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
7220145	bílá	2,00 x 0,60 x 0,45 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220195	nerez	2,00 x 0,60 x 0,45 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220201	antracit	2,00 x 0,60 x 0,45 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220133	bílá	2,00 x 0,60 x 0,45 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220183	nerez	2,00 x 0,60 x 0,45 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220198	antracit	2,00 x 0,60 x 0,45 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220163	hnědá	2,00 x 0,60 x 0,45 m	1 ks	bronzové lesklé sklo

Boční stěny ke stříškám Guttavordach



Boční stěna "B2"

Vhodná ke všem stříškám NM, NO, OV/B. Lze osadit z obou stran a vytvořit tak příjemné zázemí.

Kód	Barva	výška × šířka	Balení	Poznámka
7220139	bílá	1,75 × 0,60 × 0,45 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220186	nerez	1,75 × 0,60 × 0,45 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220204	antracit	1,75 × 0,60 × 0,45 m	1 ks	čiré lesklé sklo
7220166	hnědá	1,75 × 0,60 × 0,45 m	1 ks	bronzové lesklé sklo

Upevňovací sety Guttavordach



Guttavordach Upevňovací set typ A

Pro dřevo / OSB desky. Bez vnější izolace. Je třeba předvrtání. Nemá přerušení tepelného mostu.

Kód	rozměry	Balení	Poznámka
4291003	10 × 140 mm	1 ks	Každý set obsahuje: 2 × vrut 4 × podložku 34 mm 4 × podložku 44 mm



Guttavordach Upevňovací set typ B

Pro beton a ostatní plně zdivo s vnější izolací až 20 cm. Je třeba předvrtání. Nemá přerušení tepelného mostu. **Nevhodný pro Porobeton!**

Kód	rozměry	Balení	Poznámka
4291006	PVC nosník 10 cm	1 ks	Každý set obsahuje: 2 × vrut 2 × hmoždinku 2 × PVC podpěrný nosník 2 × podložku 34 mm
4291009	PVC nosník 15 cm	1 ks	
4291012	PVC nosník 20 cm	1 ks	

PVC nosník lze zkrátit dle potřeby (tloušťky izolace)



Guttavordach Upevňovací set typ C

Pro beton a ostatní plně zdivo bez vnější izolace. Je třeba předvrtání. Nemá přerušení tepelného mostu. **Nevhodný pro Porobeton!**

Kód	rozměry	Balení	Poznámka
4291015	PVC nosník 10 cm	1 ks	Každý set obsahuje: 2 × vrut 2 × hmoždinku 2 × podložku 34 mm 2 × podložku 44 mm



Guttavordach Upevňovací set typ D

Vhodný pro Porobeton, Ytong a ostatní dutá zdiva s vnější izolací až 24 cm. Je třeba předvrtání. **Má přerušení tepelného mostu!**

Kód	rozměry	Balení	Poznámka
4291018	ALU / PVC nosník dlouhý 24 cm	1 ks	Každý set obsahuje: 2 × šroub 10x80 mm 2 × závitová tyč 2 × matice 2 × ALU / PVC podpěrný nosník 2 × podložku 34 mm 2 × podložku 44 mm

ALU / PVC nosník lze zkrátit dle potřeby (tloušťky izolace)



Guttavordach Upevňovací set typ E

Vhodný pro Porobeton, Ytong a ostatní dutá zdiva **bez izolace**. Je třeba předvrtání. **Má přerušení tepelného mostu!**

Kód	rozměry	Balení	Poznámka
4291021	PVC nosník dlouhý 24 cm	1 ks	Každý set obsahuje: 4 × šroub 10x80 mm 2 × PVC podpěrný nosník 2 × podložku 34 mm 2 × podložku 44 mm

PVC nosník lze zkrátit dle potřeby (tloušťky izolace)




Guttavordach Upevňovací set typ F

Pro stěny ze dřeva / OSB desek s vnitřní izolací. Je třeba předvrtání. **Má přerušení tepelného mostu!**

Kód	rozměry	Balení	Poznámka
4291024	ALU / PVC nosník dlouhý 24 cm	1 ks	Každý set obsahuje: 4 × šroub 10x80 mm 2 × ALU / PVC podpěrný nosník 2 × podložku 34 mm 2 × podložku 44 mm

ALU / PVC nosník lze zkrátit dle potřeby (tloušťky izolace)

Vchodové stříšky VALTELLINA



Vchodová stříška Valtellina

Výplň tvoří dutinkový polykarbonát Guttagliss Dual Box o šířce 6 mm. Zakončovací lišty jsou vyrobené z eloxovaného hliníku a konzole z pevnostního kopolymeru ve 4 barvách (hnědá, šedá, bílá a černá). Součástí dodávky jsou hmoždinky, šrouby a krytky. Velmi snadná montáž stříšky ideálně ve dvou lidech. Vhodné použití stříšek pro zastřešení vchodů, teras, výloh obchodů, balkonů a lodžii. Vyrobeno v Itálii.

Kód	Barva	hloubka × šířka	Balení	Poznámka
7315133	bílá / čirá	82 × 120 cm	1 ks	1 ks
7315134	bílá / opál	82 × 120 cm	1 ks	
7315136	bílá / bronz	82 × 120 cm	1 ks	1 ks
7315142	hnědá / čirá	82 × 120 cm	1 ks	
7315145	hnědá / bronz	82 × 120 cm	1 ks	1 ks
7315151	šedá / čirá	82 × 120 cm	1 ks	
7315154	šedá / bronz	82 × 120 cm	1 ks	1 ks
7315160	černá / čirá	82 × 120 cm	1 ks	
7315163	černá / bronz	82 × 120 cm	1 ks	1 ks
7315169	bílá / čirá	82 × 150 cm	1 ks	
7315170	bílá / opál	82 × 150 cm	1 ks	1 ks
7315172	bílá / bronz	82 × 150 cm	1 ks	
7315178	hnědá / čirá	82 × 150 cm	1 ks	1 ks
7315181	hnědá / bronz	82 × 150 cm	1 ks	
7315187	šedá / čirá	82 × 150 cm	1 ks	1 ks
7315190	šedá / bronz	82 × 150 cm	1 ks	
7315196	černá / čirá	82 × 150 cm	1 ks	1 ks
7315199	černá / bronz	82 × 150 cm	1 ks	





Guttavordach SHADOWLINE

Vchodové stříšky Gutta

**Vchodová stříška
"Standard"**

Rovná stříška vyrobená ze 4,5 mm komůrkového polykarbonátu a práškově lakovaných hliníkových profilů.

Kód	Barva	šířka × hloubka × výška	Balení	Poznámka
4000202	bílá	1,2 × 0,85 × 0,38 m	1 ks	
4000201	hnědá	1,2 × 0,85 × 0,38 m	1 ks	
4000204	bílá	1,6 × 0,85 × 0,38 m	1 ks	
4000203	hnědá	1,6 × 0,85 × 0,38 m	1 ks	

**Vchodová stříška
"Swing PC"**

Oválná stříška vyrobená ze 4,5 mm komůrkového polykarbonátu a práškově lakovaných hliníkových profilů. Rozteč opěrek 119 cm.

Kód	Barva	šířka × hloubka × výška	Balení	Poznámka
4000206	bílá	1,6 × 0,87 × 0,27 m	1 ks	
4000205	hnědá	1,6 × 0,87 × 0,27 m	1 ks	

**Vchodová stříška
"Swing"**

Oválná stříška vyrobená ze 4 mm akrylového skla (PMMA) a práškově lakovaných hliníkových profilů.

Kód	Barva	šířka × hloubka × výška	Balení	Poznámka
4000215	stříbrná	1,6 × 0,87 × 0,27 m	1 ks	

**Vchodová stříška
"Rondo velká"**

Půlkulatá stříška vyrobená ze 4,5 mm komůrkového polykarbonátu a práškově lakovaných hliníkových profilů. Vhodná pro zastřešení dvojítkých dveří.

Kód	Barva	šířka × hloubka × výška	Balení	Poznámka
4000116	bílá	2,5 × 0,9 × 0,60 m	1 ks	
4000113	hnědá	2,5 × 0,9 × 0,60 m	1 ks	

**Vchodová stříška
"Rondo N"**

Půlkulatá stříška vyrobená ze 4,5 mm komůrkového polykarbonátu a práškově lakovaných hliníkových profilů. Stříška je již sestavená.

Kód	Barva	šířka × hloubka × výška	Balení	Poznámka
4000105	bílá	1,6 × 0,7 × 0,285 m	1 ks	
4000106	hnědá	1,6 × 0,7 × 0,285 m	1 ks	

**Vchodová stříška
"Rondo Glass"**

Půlkulatá exkluzivní stříška vyrobená z vytačovaného akrylového skla a hliníkových profilů. Kombinuje výborné mechanické vlastnosti a moderní vzhled.

Kód	Barva	šířka × hloubka × výška	Balení	Poznámka
4000120	šedá (RAL 7011)	1,48 × 0,9 × 0,2 m (výška se závěsy: 0,7 m)	1 ks	Rozměr vč. závěsů

Vchodové stříšky Gutta



Vchodová stříška "SP1 - Ekonom"

Rovná stříška se závěsy, vyrobená ze 4,5 mm komůrkového polykarbonátu a práškově lakovaných hliníkových profilů.

Kód	Barva	šířka x hloubka x výška	Balení	Poznámka
4000200	šedá (RAL 7011)	1,2 x 0,7 x 0,2 m (výška se závěsy: 0,95 m)	1 ks	Rozměr vč. závěsů



Boční stěna "UNIVERSAL"

Hliníkový rám lakovaný. Výplň tvoří průsvitný komůrkový polykarbonát. Lze použít jako doplněk k jakékoli vchodové stříšce.

Kód	Barva	šířka x hloubka x výška	Balení	Poznámka
100002896	bílá	1,85 x 0,6 x 0,35 m	1 ks	
100002900	hnědá	1,85 x 0,6 x 0,35 m	1 ks	



Kotvicí sada

Vinylester SF 300ml. Pro snadnou montáž vchodových stříšek.
Složení:
Chemická kotva vinylester 300ml
4x závitová tyč M8, 4x plastové sítko, 2x mixér.

Kód	Rozměr	Balení	Poznámka
3575200	200 x 400 mm	1 ks	

Přístřešek na auto Gutta CP



Přístřešek Gutta CP

Garážové stání je vyrobeno z robustních hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou antracit. Zastřešení řešeno komůrkovým UV stabilním polykarbonátem tloušťky 6 mm.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
4394224	CP7 čirá	505 x 300 x 220 cm	1 ks	konstr. RAL 7016
4394225	CP7 bronz	505 x 300 x 220 cm	1 ks	konstr. RAL 7016

Hliníková pergola Gutta BW



Hliníková pergola Gutta BW

Pergola je vyrobena z robustních hliníkových profilů s barevnou povrchovou úpravou antracit. Zastřešení řešeno komůrkovým UV stabilním polykarbonátem tloušťky 6 mm.

Kód	Barva	výška x šířka	Balení	Poznámka
4394232	BW5 čirá	313 x 303 x 258 cm	1 ks	konstr. RAL 7016
4394233	BW5 bronz	313 x 303 x 258 cm	1 ks	konstr. RAL 7016
4394240	BW7 čirá	434 x 303 x 258 cm	1 ks	konstr. RAL 7016
4394241	BW7 bronz	434 x 303 x 258 cm	1 ks	konstr. RAL 7016
4394248	BW9 čirá	557 x 303 x 258 cm	1 ks	konstr. RAL 7016
4394249	BW9 bronz	557 x 303 x 258 cm	1 ks	konstr. RAL 7016

Hliníková pergola Gutta TERRASENDACH



Gutta TERRASENDACH

Vyrobená z vysoce odolných hliníkových dutých profilů opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Zastřešení je tvořeno dutinkovým polykarbonátem se strukturou pro rozptýl světla. Tloušťka 10 mm s UV ochranou. Tyto panely jsou opatřeny klipy, kterými se jednoduše přicvaknou do hliníkového profilu. Při instalaci pergoly máte možnost variabilního nastavení sklonu střechy. Záruka 10 let.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4293103	bílá	3,06 x 3,06 m	1 ks	
4293106	bílá	4,26 x 3,06 m	1 ks	
4293109	bílá	5,46 x 3,06 m	1 ks	
4293112	bílá	3,06 x 4,06 m	1 ks	
4293115	bílá	4,26 x 4,06 m	1 ks	
4293118	bílá	5,46 x 4,06 m	1 ks	
4293153	antracit	3,06 x 3,06 m	1 ks	
4293156	antracit	4,26 x 3,06 m	1 ks	
4293159	antracit	5,46 x 3,06 m	1 ks	
4293162	antracit	3,06 x 4,06 m	1 ks	
4293165	antracit	4,26 x 4,06 m	1 ks	
4293168	antracit	5,46 x 4,06 m	1 ks	

Originál prodloužení pergoly o 1,2 m

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4293703	bílá	3,06 x 3,06 m	1 ks	
4293706	bílá	4,26 x 4,06 m	1 ks	
4293713	antracit	5,46 x 3,06 m	1 ks	
4293716	antracit	3,06 x 4,06 m	1 ks	



Garážové stání Carport PREMIUM



Carport PREMIUM

Rozměr: 3094 × 5620 mm

Díky čtyřem podpůrným sloupům zaujme robustní rámová konstrukce vizuální elegancí a moderním designem. Podpěry a nožky jsou individuálně nastavitelné. Dalším prémiovým prvkem jsou práškově lakované hliníkové profily, které jsou díky této povrchové úpravě odolné vůči korozi a mechům a zajišťují tak trvale atraktivní vzhled. Co však odlišuje Carporty Premium od ostatních, běžných zastřešení aut, jsou právě tyto "filigránové" profily, speciálně navrženy tak, aby odolaly zatížení sněhem i silným vichřicím. Navíc k nim lze snadno připojit příslušenství v podobě boční nebo zadní stěny. Vyrobeno v Německu.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4296203x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4296206x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4296218x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4296207x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4296209x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4296212x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4296215x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4296303x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4296306x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4296318x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4296307x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4296309x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4296312x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4296315x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	

Carport PREMIUM

Boční stěna

Tato boční stěna snadno ochrání vaše auto např. před bočním větrem či zvědavými očima. Její instalace je velmi jednoduchá – stačí boční stěnu zasunout do již existujících drážek v podpěrných sloupcích Carportu. Odolnost vůči UV záření a krupobití, rezavění, plísni či mechům díky použitým WPC pknům.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4297303x	bílá	5,82 × 1,86 m, WPC, tmavě šedá	1 ks	
4297304x	bílá	5,82 × 1,86 m, WPC, tmavě šedá	1 ks	+ PC čirá
4297403x	antrac.	5,82 × 1,86 m, WPC, tmavě šedá	1 ks	
4297404x	antrac.	5,82 × 1,86 m, WPC, tmavě šedá	1 ks	+ PC čirá

Carport PREMIUM

Zadní stěna

Tato zadní stěna snadno ochrání vaše auto např. před bočním větrem či zvědavými očima. Její instalace je velmi jednoduchá – stačí boční stěnu zasunout do již existujících drážek v podpěrných sloupcích Carportu. Odolnost vůči UV záření a krupobití, rezavění, plísni či mechům díky použitým WPC pknům.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4297318x	bílá	2,96 × 1,86 m, WPC, tmavě šedá	1 ks	
4297319x	bílá	2,96 × 1,86 m, WPC, tmavě šedá	1 ks	+ PC čirá
4297418x	antrac.	2,96 × 1,86 m, WPC, tmavě šedá	1 ks	
4297419x	antrac.	2,96 × 1,86 m, WPC, tmavě šedá	1 ks	+ PC čirá

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 3094 × 3060 mm	4295003x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčnice a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295006x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295018x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295007x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295009x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295012x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295015x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295019x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
	4295103x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295106x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295118x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295107x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295109x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295112x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295115x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295119x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 4102 × 3060 mm	4295021x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčnice a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295024x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295036x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295025x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295027x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295030x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295033x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295037x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
	4295121x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295124x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295136x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295125x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295127x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295130x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295133x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295137x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 5100 × 3060 mm	4295157x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčnice a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295160x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295163x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295164x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295166x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295169x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295172x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295173x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
	4295175x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295178x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295181x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295182x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295184x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295187x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295190x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295191x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 6110 × 3060 mm	4295193x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčnice a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295196x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295199x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295200x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295202x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295205x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295208x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295209x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
	4295211x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295214x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295217x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295218x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295220x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295223x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295226x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295227x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Terrasendach PREMIUM

Rozměr: 7120 × 3060 mm

Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnání výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4295229x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295232x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295235x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295236x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4295238x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295241x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295244x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295245x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
4295247x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295250x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295253x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295254x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
4295256x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295259x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295262x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295263x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM

Rozměr: 8125 × 3060 mm

Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnání výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4295265x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295268x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295271x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295272x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4295274x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295277x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295280x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295281x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
4295283x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295286x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295289x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295290x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
4295292x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295295x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295298x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295299x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM

Rozměr: 9135 × 3060 mm

Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnání výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4295301x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295304x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295307x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295308x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4295310x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295313x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295316x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295317x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
4295319x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295322x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295325x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295326x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
4295328x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295331x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295334x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295335x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM

Rozměr: 10140 × 3060 mm

Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnání výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4295337x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295340x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295343x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295344x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4295346x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295349x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295352x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295353x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
4295355x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295358x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295361x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295362x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
4295364x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295367x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295370x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295371x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Terrasendach PREMIUM

Rozměr: 4102 × 4060 mm

Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnání výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4295039x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295042x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295054x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295043x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4295045x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295048x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295051x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295055x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
4295139x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295142x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295154x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295143x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
4295145x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295148x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295151x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295155x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM

Rozměr: 5100 × 4060 mm

Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnání výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4295373x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295376x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295379x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295380x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4295382x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295385x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295388x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295389x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
4295391x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295394x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295397x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295398x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
4295400x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295403x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295406x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295407x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM

Rozměr: 6110 × 4060 mm

Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnání výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4295409x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295412x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295415x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295416x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4295418x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295421x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295424x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295425x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
4295427x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295430x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295433x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295434x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
4295436x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295439x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295442x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295443x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM

Rozměr: 7120 × 4060 mm

Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnání výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4295445x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295448x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295451x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295452x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4295454x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295457x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295460x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295461x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
4295463x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295466x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295469x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295470x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
4295472x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295475x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295478x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295479x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 8125 × 4060 mm	4295481x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295484x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295487x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295488x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295490x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295493x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295496x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295497x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
	4295499x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295502x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295503x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295504x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
	4295506x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295509x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295512x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295513x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 9135 × 4060 mm	4295515x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295518x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295521x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295522x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295524x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295527x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295530x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295531x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
	4295533x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295536x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295539x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295540x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
	4295542x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295545x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295548x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295549x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 10140 × 4060 mm	4295551x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295554x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295557x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295558x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295560x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295563x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295566x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295567x	bílá	VSG sklo 10 mm	1 ks	
	4295569x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295572x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295575x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295576x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
	4295578x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295581x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295584x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295585x	antracit	VSG sklo 10 mm	1 ks	



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 5100 × 5060 mm	4295587x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295590x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295593x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295594x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295596x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295599x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295602x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295605x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295608x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295611x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295613x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
	4295614x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295617x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295620x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 6110 × 5060 mm	4295623x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295626x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295629x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295631x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295632x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295635x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295638x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295641x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295644x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295647x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295648x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
	4295650x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295653x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295656x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 7120 × 5060 mm	4295659x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295662x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295665x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295666x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295668x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295671x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295674x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295677x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295680x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295683x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295684x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
	4295686x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295689x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295692x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 8125 × 5060 mm	4295695x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295698x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295701x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295702x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295704x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295707x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295710x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295713x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295716x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295719x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295720x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
	4295722x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295725x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295728x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	



Terrasendach PREMIUM	Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
Rozměr: 9135 × 5060 mm	4295731x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.	4295734x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295737x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295738x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
	4295740x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295743x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295746x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
	4295749x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295752x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295755x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
	4295756x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
	4295758x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
	4295761x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
	4295764x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Terrasendach PREMIUM

Rozměr: 10140 × 5060 mm

Vyrobeno v Německu v nejvyšší kvalitě z ještě odolnějších hliníkových dutých profilů, opatřených nástřikem v bílé nebo antracitové barvě. Všechny stojny, příčníky a krokve jsou masivnější a odolnější. Stojny jsou opatřeny výškově stavitelným systémem pro snadné vyrovnaní výškových nerovností. Zastřešení si vyberete z široké palety možností dle přání s důrazem na flexibilitu. Lze používat desky až do tloušťky 16 mm. UV odolnost je samozřejmostí. Byl vylepšen okapový a odtokový systém.

Kód	Barva	Specifikace	Balení	Poznámka
4295767x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295770x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295773x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295774x	bílá	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, bílé pruhy	1 ks	
4295776x	bílá	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295779x	bílá	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295781x	bílá	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	
4295784x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295787x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295790x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, opál	1 ks	
4295791x	antracit	Polykarbonát tl. 16 mm, čirá, pruhy	1 ks	
4295793x	antracit	Akryl tl. 16 mm, čirá	1 ks	
4295796x	antracit	Akryl tl. 16 mm, bronz	1 ks	
4295799x	antracit	Akryl tl. 16 mm, Clima Blue	1 ks	



Stínění

Stínicí pruhy z akrylátové tkaniny s napínacími lanky. Nastavíte podle potřeby, přizpůsobíte úhlu dopadajícího slunce. Materiál je stálobarevný, nemačkávací a UV odolný. Možno práť v pračce. Součástí dodávky každého pruhu je instalační sada.

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Poznámka
4297660	Golden Crop	1155 × 2900 mm, oranžová	1 ks	
4297662	Ladakh	1155 × 2900 mm, šedá	1 ks	
4297664	Graphit	1155 × 2900 mm, tm. šedá	1 ks	
4297666	Sandstone	1155 × 2900 mm, béžová	1 ks	
100001676	Golden Crop	550 × 2900 mm, oranžová	1 ks	
100001680	Ladakh	550 × 2900 mm, šedá	1 ks	
100001684	Graphit	550 × 2900 mm, tm. šedá	1 ks	
100001688	Sandstone	550 × 2900 mm, béžová	1 ks	
4297670	Golden Crop	1155 × 3900 mm, oranžová	1 ks	
4297672	Ladakh	1155 × 3900 mm, šedá	1 ks	
4297674	Graphit	1155 × 3900 mm, tm. šedá	1 ks	
4297676	Sandstone	1155 × 3900 mm, béžová	1 ks	
100001692	Golden Crop	550 × 3900 mm, oranžová	1 ks	
100001696	Ladakh	550 × 3900 mm, šedá	1 ks	
100001700	Graphit	550 × 3900 mm, tm. šedá	1 ks	
100001704	Sandstone	550 × 3900 mm, béžová	1 ks	



Stínění

Stínicí pruhy z akrylátové tkaniny s napínacími lanky. Nastavíte podle potřeby, přizpůsobíte úhlu dopadajícího slunce. Materiál je stálobarevný, nemačkávací a UV odolný. Možno práť v pračce. Součástí dodávky každého pruhu je instalační sada.

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Poznámka
4297603x	Golden Crop	945 × 2900 mm, oranžová	1 ks	
4297606x	Ladakh	945 × 2900 mm, šedá	1 ks	
4297609x	Graphit	945 × 2900 mm, tm. šedá	1 ks	
4297612x	Sandstone	945 × 2900 mm, béžová	1 ks	
4297623x	Golden Crop	945 × 3900 mm, oranžová	1 ks	
4297626x	Ladakh	945 × 3900 mm, šedá	1 ks	
4297629x	Graphit	945 × 3900 mm, tm. šedá	1 ks	
4297632x	Sandstone	945 × 3900 mm, béžová	1 ks	
4297643x	Golden Crop	945 × 4900 mm, oranžová	1 ks	
4297646x	Ladakh	945 × 4900 mm, šedá	1 ks	
4297649x	Graphit	945 × 4900 mm, tm. šedá	1 ks	
4297652x	Sandstone	945 × 4900 mm, béžová	1 ks	



Stínicí roleta

Elegantní kazetové stínicí rolety z akrylátové tkaniny. Luxusní řešení pro pergoly PREMIUM. Každé pole lze nastavit individuálně pomocí kliky. Látka je vždy napnutá díky pružinám a téměř neviditelným lankům. Materiál je robustní, stálobarevný, nemačkávací, UV odolný. Barevné odstíny pro perfektní sladění s pergolou.

Kód	Rozměr	Rozměry	Balení	Poznámka
4297910x	3 × 3 m	antracit, látka světle šedá	1 ks	
4297912x	3 × 3 m	bílá, látka světle šedá	1 ks	
4297914x	3 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá	1 ks	
4297916x	3 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá	1 ks	
4297918x	4 × 3 m	antracit, látka světle šedá	1 ks	
4297920x	4 × 3 m	bílá, látka světle šedá	1 ks	
4297922x	4 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá	1 ks	
4297924x	4 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá	1 ks	
4297926x	4 × 4 m	antracit, látka světle šedá	1 ks	
4297928x	4 × 4 m	bílá, látka světle šedá	1 ks	
4297930x	4 × 4 m	antracit, látka tmavě šedá	1 ks	
4297932x	4 × 4 m	bílá, látka tmavě šedá	1 ks	

**Podstrešní markýza****St. Tropez**

Kazetová markýza. Dva druhy vysouvání: ruční klikou nebo pomocí elektromotoru. Oba způsoby umožňují plynulé nastavení vysunutí. Textilie markýzy je z akrylátové tkaniny. Díky kazetové konstrukci je tkanina vždy chráněna před nečistotami. Markýza se instaluje pod pergolu - je tím chráněna proti většině povětrnostních vlivů - dešti, vlhkosti, sněhu, zatížení a usazování nečistot.

Kód	Rozměr	Specifikace	Balení	Ovládání
4297860x	3 × 3 m	bílá, látka světle šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297862x	3 × 3 m	antracit, látka světle šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297864x	3 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297866x	3 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297868x	4 × 3 m	bílá, látka světle šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297870x	4 × 3 m	antracit, látka světle šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297872x	4 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297874x	4 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297876x	4 × 4 m	bílá, látka světle šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297878x	4 × 4 m	antracit, látka světle šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297880x	4 × 4 m	bílá, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297882x	4 × 4 m	antracit, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	elektromotorem
4297884x	3 × 3 m	bílá, látka světle šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297886x	3 × 3 m	antracit, látka světle šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297888x	3 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297890x	3 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297892x	4 × 3 m	bílá, látka světle šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297894x	4 × 3 m	antracit, látka světle šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297896x	4 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297898x	4 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297900x	4 × 4 m	bílá, látka světle šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297902x	4 × 4 m	antracit, látka světle šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297904x	4 × 4 m	bílá, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	ručně klikou
4297906x	4 × 4 m	antracit, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	ručně klikou

**Nadstrešní markýza****St. Remo**

Kód	Rozměr	Specifikace	Balení	Poznámka
4297812x	3 × 3 m	bílá, látka světle šedá, elektro	1 ks	
4297814x	3 × 3 m	antracit, látka světle šedá, elektro	1 ks	
4297816x	3 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	
4297818x	3 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	
4297820x	4 × 3 m	bílá, látka světle šedá, elektro	1 ks	
4297822x	4 × 3 m	antracit, látka světle šedá, elektro	1 ks	
4297824x	4 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	
4297826x	4 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	
4297828x	4 × 4 m	bílá, látka světle šedá, elektro	1 ks	
4297830x	4 × 4 m	antracit, látka světle šedá, elektro	1 ks	
4297832x	4 × 4 m	bílá, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	
4297834x	4 × 4 m	antracit, látka tmavě šedá, elektro	1 ks	
4297836x	3 × 3 m	bílá, látka světle šedá, manuální	1 ks	
4297838x	3 × 3 m	antracit, látka světle šedá, manuální	1 ks	
4297840x	3 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	
4297842x	3 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	
4297844x	4 × 3 m	bílá, látka světle šedá, manuální	1 ks	
4297846x	4 × 3 m	antracit, látka světle šedá, manuální	1 ks	
4297848x	4 × 3 m	bílá, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	
4297850x	4 × 3 m	antracit, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	
4297852x	4 × 4 m	bílá, látka světle šedá, manuální	1 ks	
4297854x	4 × 4 m	antracit, látka světle šedá, manuální	1 ks	
4297856x	4 × 4 m	bílá, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	
4297858x	4 × 4 m	antracit, látka tmavě šedá, manuální	1 ks	

**Venkovní PVC roleta**

Pro zakrytí prostoru mezi stojnami a vytvoření komfortního závětrí s patentovaným zipovým systémem. Tento systém je odolný i proti velmi silnému větru.

Kód	Rozměr	Specifikace	Balení	Poznámka
4297703x	3 m	bílá, čirá, manuální	1 ks	
4297706x	3 m	bílá, čirá, elektro	1 ks	
4297709x	3 m	antracit, čirá, manuální	1 ks	
4297712x	3 m	antracit, čirá, elektro	1 ks	
4297715x	4 m	bílá, čirá, manuální	1 ks	
4297718x	4 m	bílá, čirá, elektro	1 ks	
4297721x	4 m	antracit, čirá, manuální	1 ks	
4297724x	4 m	antracit, čirá, elektro	1 ks	

**Střešní hrablo s měkkou hranou**

Pro snadný a bezpečný úklid. Snadno smetete vršek vaší pergoly aniž byste riskovali úraz.

Kód	Rozměry	Balení	Poznámka
4297803x	1,93 - 6,4 m	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Skleník Piccolo ACD

Designový skleník v té nejvyšší dostupné kvalitě. Robustní konstrukce z hliníkových profilů je osazena bezpečnostními skly o tloušťce 4 mm. Bezpečnostní sklo odpovídá normě EU EN 12150. Sklo je 7x silnější než běžná skleníková skla. Pokud by přesto došlo k prasknutí, rozpadne se stejně, jako autosklo na neškodné kousky. Pryžové těsnění v zasklívacích lištách zajišťuje skvělou vodu i vzduchotěsnost. Skleník je možné objednat nenabarvený v přírodním hliníku, nebo v jakékoli barvě z tabulky RAL (ve které je přes 200 barev). Záruka 12 let.

Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
4294644	RAL	1,59 × 1,48 m	1 ks	
4294645	RAL	1,59 × 2,24 m	1 ks	
4294646	RAL	1,59 × 2,98 m	1 ks	
4294647	hliníková	1,59 × 1,48 m	1 ks	
4294648	hliníková	1,59 × 2,24 m	1 ks	
4294649	hliníková	1,59 × 2,98 m	1 ks	

Skleník Miccolo ACD

Designový balkonový skleník v té nejvyšší dostupné kvalitě. Robustní konstrukce z hliníkových profilů je osazena bezpečnostními skly o tloušťce 4 mm. Bezpečnostní sklo odpovídá normě EU EN 12150. Sklo je 7x silnější než běžná skleníková skla. Pokud by přesto došlo k prasknutí, rozpadne se stejně, jako autosklo na neškodné kousky. Pryžové těsnění v zasklívacích lištách zajišťuje skvělou vodu i vzduchotěsnost. Skleník je možné objednat nenabarvený v přírodním hliníku, nebo v jakékoli barvě z tabulky RAL (ve které je přes 200 barev). Záruka 12 let.

Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
4294650	RAL	0,83 × 1,48 m	1 ks	
4294651	RAL	0,83 × 2,24 m	1 ks	
4294652	RAL	0,83 × 2,98 m	1 ks	
4294653	hliníková	0,83 × 1,48 m	1 ks	
4294654	hliníková	0,83 × 2,24 m	1 ks	
4294655	hliníková	0,83 × 2,98 m	1 ks	

Skleníky ACD - doplňky



Střešní okno ACD

Přídavné střešní okno s možností montáže automatického otevírače.


Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
4294656	hliníková	71,5 × 52 cm	1 ks	
4294657	RAL	71,5 × 52 cm	1 ks	



Police skleníku ACD

Police na květníky a nářadí do skleníku.

Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
4294658	hliníková	71,5 × 32 cm	1 ks	
4294659	RAL	71,5 × 32 cm	1 ks	



Police skleněná ACD, sada 2ks

Police na květníky a nářadí do skleníku.

Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
4294660	černá	86,0 × 15 cm	1 ks	
4294661	hliníková	86,0 × 15 cm	1 ks	



Dveře demotovatelné ACD

Doplňkové dveře v případě, že potřebujete vchod i na druhé straně skleníku.

Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
4294662	černá	200 × 80 cm	1 ks	



Automatický otevírač ACD

Automatický otevírač okna reagující na teplotu - zabráňuje vzniku kritických teplot ve skleníku.


Kód	Balení	Poznámka
4294663	1 ks	



Nářadí na montáž skleníku ACD

Kód	Balení	Poznámka
4294664	1 ks	

Skleníky ACD - doplňky



Piccolo hřebenáč ACD

Hřebenáč s ochrannými bodci proti usedání ptáků.

Kód	Barva	Rozměry	Balení	Poznámka
4294665	černá	150 × 30 cm	1 ks	
4294666	černá	230 × 30 cm	1 ks	
4294667	černá	300 × 30 cm	1 ks	
4294668	hliníková	150 × 30 cm	1 ks	
4294669	hliníková	230 × 30 cm	1 ks	
4294670	hliníková	300 × 30 cm	1 ks	



Piccolo stínící tkanina ACD

Kód	Rozměry	Balení	Poznámka
4294671	159 × 148 cm	1 ks	
4294672	159 × 224 cm	1 ks	
4294673	159 × 298 cm	1 ks	



Zámek dveří skleníku ACD

Lze instalovat na standardní dveře pro zabezpečení vaší úrody.

Kód	Barva	Balení	Poznámka
4294674	hliníková	1 ks	
4294675	RAL	1 ks	



Miccolo okapový svod ACD

Kód	Barva	Balení	Poznámka
4294676	hliníková	1 ks	
4294677	černá	1 ks	
4294678	hliníková	2 ks	sada 2 ks
4294679	černá	2 ks	sada 2 ks

Skleníky GARDENTEC



Skleník Gardentec F 6 mm

Skleník z polykarbonátových desek a hliníkových profilů. Snadná montáž a manipulace. Výška 130 cm u okapu a 200 cm u hřebene. Zvlášť odolný proti krupobití a průhybu sněhem díky tloušťce desek 6 mm. Vysoká tepelně izolační schopnost. Vyrobeno v Německu.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4290203	F2 - 3,55 m ²	227 × 154 cm	1 ks	Hodnota U: (W/m ² ·K) 3,5 pro všechny skleníky Gardentec
4290206	F3 - 5,3 m ²	227 × 228 cm	1 ks	
4290209	F4 - 6,9 m ²	227 × 300 cm	1 ks	
4290212	F5 - 8,58 m ²	227 × 374 cm	1 ks	
4290215	F6 - 10,16 m ²	227 × 448 cm	1 ks	

Skleníky GARDENTEC - doplňky



Gardentec stolek

Pracovní stolek, který se může umístit do rohu skleníku. Vyrobený z polykarbonátové desky a hliníkových profilů.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4290406	Pouze pro skleníky Gardentec F	77 × 68 cm	1 ks	



Gardentec polička

Polička vhodná k odkládání různých drobných předmětů. Vyrobená z polykarbonátové desky a hliníkového profilu.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4290409	Pouze pro skleníky Gardentec F	77 × 24 cm	1 ks	



Stůl do skleníku Gardentec

Vhodný jako úložný prostor nejen pro předpěstování sazenic, ale také pro odkládání a skladování přípravků a prostředků jako jsou hnojiva, postřiky apod. Vyroben z hliníkových profilů.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
794121	Pro všechny typy skleníků Gardentec	výška: 76 cm šířka: 121 cm hloubka: 54 cm	1 ks	



Závěsné očko Gardentec

Nerezové očko s kosočtverečným šroubem M6×10 pro zavěšení provázků, lanek. Použití k zelenině atd.

Kód	Typ	Balení	Poznámka
4290423	Pro všechny typy skleníků Gardentec	1 ks	



Kosočtverečný šroub M6

M6 × 10. Kód výrobku: GWH 29. Pro spojení veškerých částí konstrukce.

Kód	Typ	Balení	Poznámka
9291739	Pro skleníky Gardentec F	1 ks	

Skleníky GARDENTEC - doplňky



Gardentec dodatečné střešní okno

Kompletní dodatečné střešní okno na skleníky F2 - F6.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4290412	Pouze pro skleníky Gardentec F	65 × 73 cm	1 ks	



Stínící tkanina

Stínící tkanina na skleníky Gardentec, Volya LLC 2DUM a Volya LLC Econom.
Barva: zelená

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4290703	Pro všechny typy skleníků Gardentec	1,5 × 5,8 m	1 ks	



Gardentec hliníková základna

Hliníková základna ke skleníkům. Používá se tam, kde není možné vybudovat podezdívku. Trvale odolná proti degradaci zemní vlhkostí.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4290303	F2	230 × 154 cm	1 ks	
4290306	F3	230 × 228 cm	1 ks	
4290309	F4	230 × 300 cm	1 ks	
4290312	F5	230 × 374 cm	1 ks	
4290315	F6	230 × 448 cm	1 ks	



Automatický otevírač

Otevírá střešní okno dle vnitřní teploty a reguluje optimální podmínky ve skleníku.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4290403	Pro všechny typy skleníků Gardentec	38 × 9,5 × 5 cm	1 ks	



Gardentec kotevní sada

Sada kolíků, která umožní ukotvit skleník Gardentec typu F2, F3, F4, F5 a F6 v kombinaci s hliníkovou základnou typu F2, F3, F4, F5 a F6. Základna není součástí této sady!

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4290373	F2/F3	20 × 500 mm	1 bal	
4290376	F4	20 × 500 mm	1 bal	
4290379	F5/F6	20 × 500 mm	1 bal	



Gardentec kotevní sada do podezdívky

Originální sada úhelníků, šroubů a hmoždinek určená pro snadné přikotvení skleníku Gardentec F na podezdívku z pevných materiálů.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
100001660	F2/F3/F4/F5/F6		1 bal	Je třeba: F2 - 2 balení F3 - 2 balení F4 - 3 balení F5 - 3 balení F6 - 4 balení

Skleníky GARDENTEC CLASSIC



Gardentec Classic

Velice odolná ocelová pozink. konstrukce s tloušťkou profilu 1 mm osazená prémiovým polykarbonátem Guttaliss o tloušťce 4 mm. Zahradní skleník nevyžaduje stavbu základů. Záruka 10 let na polykarbonát.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4294584	Classic	200 × 300 cm	1 ks	
4294585	Classic	400 × 300 cm	1 ks	
4294586	Classic	600 × 300 cm	1 ks	
4294587	Classic	800 × 300 cm	1 ks	

Gardentec Classic PROFI

Velice odolná ocelová pozink. konstrukce s tloušťkou profilu 1 mm osazená prémiovým silnějším polykarbonátem Guttaliss o tloušťce 6 mm. Zahradní skleník nevyžaduje stavbu základů. Záruka 10 let na polykarbonát.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4294588	Classic PROFI	200 × 300 cm	1 ks	
4294589	Classic PROFI	400 × 300 cm	1 ks	
4294590	Classic PROFI	600 × 300 cm	1 ks	
4294591	Classic PROFI	800 × 300 cm	1 ks	



Kotevní sada Classic

Pro snadné ukotvení skleníku na betonové základy. Obsahuje: L-profil 70 × 27 mm, hmoždinky 12 mm, šrouby M10, šrouby pro připevnění k L profilu M5, podložky, matice M5.

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
100000289	8 ks	70 × 27 mm	1 ks	
100000290	4 ks	70 × 27 mm	1 ks	



Závěsná polička pro skleník Classic, standard T

Polička je vyrobená z hliníkového profilu a desky z polykarbonátu. Polička je určena pro odkládání drobných a lehkých předmětů.

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
4290891x		71 × 40 cm	1 ks	

Skleníky GARDENTEC CLASSIC - doplňky



Automatické zavlažování skleníku Gardena

Sada automatického zavlažování zahradních skleníků o rozměru 4 x 3 m. Digitální (plně automatické řízení) nebo analogové řízení.

Kód	Systém	Rozsah	Balení	Poznámka
4290520	digitální	4 x 3 m	1 ks	
4290530	analogové	4 x 3 m	1 ks	
4290525	prodloužení	2 x 3 m	1 ks	
4290535	rozšíření		1 ks	



Spodní díl dveří skl. Classic

Spodní díl konstrukce dveří ke skleníku Gardentec Classic. Skleník se tak stane průchozí.

Kód	Balení	Poznámka
100000296	1 ks	



Větrací okno pro skl. Classic

Střešní větrací okno pro skleník Classic z polykarbonátu. Rám okna je vyroben stejně jako celý skleník z profilované pozink. oceli.

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
4290890	Pouze pro skleník Classic	93 x 58 cm	1 ks	

Skleníky GARDENTEC CLASSIC T



Gardentec Classic T

Extrémně odolný obloukový zahradní skleník. Jeklová konstrukce zaručuje vysokou axiální tuhost. Osazená prémiovým polykarbonátem Gutttagliss o tloušťce 4 mm. Nevyžaduje stavbu základů. **Záruka 10 let na polykarbonát.**

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
100000572	Classic T	200 x 300 cm	1 ks	
100000576	Classic T	400 x 300 cm	1 ks	
100000580	Classic T	600 x 300 cm	1 ks	
100000584	Classic T	800 x 300 cm	1 ks	



Gardentec Classic T PROFI

Extrémně odolný obloukový zahradní skleník. Jeklová konstrukce zaručuje vysokou axiální tuhost. Osazená prémiovým polykarbonátem Gutttagliss o tloušťce 6 mm. Nevyžaduje stavbu základů. **Záruka 10 let na polykarbonát.**

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
100000588	Classic T PROFI	200 x 300 cm	1 ks	
100000592	Classic T PROFI	400 x 300 cm	1 ks	
100000596	Classic T PROFI	600 x 300 cm	1 ks	
100000600	Classic T PROFI	800 x 300 cm	1 ks	



Větrací okno Classic T

Dodatečné větrací okno pro skleník Classic T, když nestačí původní větrání.

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
100000928	Pouze pro skleník Classic T	100 x 60 cm	1 ks	

Dveře pro Classic T

Dodatečné dveře pro skleník Classic T.

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
100000980	Pouze pro skleník Classic T		1 ks	
100000984			1 ks	

Skleníky GARDENTEC



Skleník Gardentec Standard

Vyroben z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 mm a šířkou profilu 78 mm. Osazen polykarbonátem Gutttagliss DUAL BOX. 10 cm vysoká základna. Výška 2,45 m. Nosnost až 240 kg/m². **Záruka 10 let na polykarbonát.**

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
4294488	4 mm	2,5 x 2,0 x 2,5 m	1 ks	
4294489	4 mm	2,5 x 4,0 x 2,5 m	1 ks	
4394299	4 mm	2,5 x 6,0 x 2,5 m	1 ks	
4394300	4 mm	2,5 x 8,0 x 2,5 m	1 ks	
4294490	PROFI 6 mm	2,5 x 2,0 x 2,5 m	1 ks	
4294491	PROFI 6 mm	2,5 x 4,0 x 2,5 m	1 ks	
4394301	PROFI 6 mm	2,5 x 6,0 x 2,5 m	1 ks	
4394302	PROFI 6 mm	2,5 x 8,0 x 2,5 m	1 ks	



Skleník Gardentec H

Vyroben z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 mm. Osazen polykarbonátem Gutttagliss DUAL BOX 6mm. Skleník má jedny dělené dveře a v zadní stěně je ventilační okno. Nosnost až 275 kg/m². **Záruka 10 let na polykarbonát.**

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
4294442	6 mm	2,35 x 2,12 x 2,35 m	1 ks	
4294443	6 mm	2,35 x 3,17 x 2,35 m	1 ks	
4294445	6 mm	2,35 x 5,17 x 2,35 m	1 ks	
4294447	6 mm	2,35 x 7,17 x 2,35 m	1 ks	
4294449	6 mm	2,35 x 9,17 x 2,35 m	1 ks	
4294451	6 mm	2,35 x 11,17 x 2,35 m	1 ks	

Skleníky GARDENTEC



Skleník Gardentec KOMPAKT

Vyroben z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 mm
Osazen polykarbonátem Gutttagliss DUAL BOX 4mm
Skleník má jedny dělené dveře a vzadu čelní okno.
Záruka 10 let na polykarbonát.
Dovolené zatížení: až 130 kg/m²
Výška: 2 m

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
4294452	4 mm	3 × 2 × 2 m	1 ks	
4294454	4 mm	3 × 4 × 2 m	1 ks	
4294456	4 mm	3 × 6 × 2 m	1 ks	
4294458	4 mm	3 × 8 × 2 m	1 ks	

Skleník Trjoska

Nový model skleníku s vysokou odolností 180 kg / m² a zjednodušenou konstrukcí, díky které je montáž snazší než například u skleníku 2DUM.
Záruka 10 let na polykarbonát.
Dovolené zatížení: až 180 kg/m²
Výška: 2 m

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
4294592	PROFI 6 mm	3 × 4 × 3 m	1 ks	
4294593	PROFI 6 mm	3 × 6 × 3 m	1 ks	
4294594	PROFI 6 mm	3 × 8 × 3 m	1 ks	
4294595	PROFI 6 mm	3 × 10 × 3 m	1 ks	
4294596	PROFI 6 mm	3 × 12 × 3 m	1 ks	
4294598	4 mm	3 × 4 × 3 m	1 ks	
4294599	4 mm	3 × 6 × 3 m	1 ks	
4294600	4 mm	3 × 8 × 3 m	1 ks	
4294601	4 mm	3 × 10 × 3 m	1 ks	
4294602	4 mm	3 × 12 × 3 m	1 ks	

Skleník Ekonom

Dlouhá životnost, bezúdržbová
pozinkovaná konstrukce. Stavba bez nutnosti
základu.
Záruka 10 let na polykarbonát.
Dovolené zatížení: až 20 kg/m²
Výška: 2 m

Kód	Typ	Rozměry	Balení	Poznámka
4294609	PROFI 6 mm	4,0 × 3,0 m	1 ks	
4294610	PROFI 6 mm	6,0 × 3,0 m	1 ks	
4294611	PROFI 6 mm	8,0 × 3,0 m	1 ks	
4294613	4 mm	4,0 × 3,0 m	1 ks	
4294614	4 mm	6,0 × 3,0 m	1 ks	
4294615	4 mm	8,0 × 3,0 m	1 ks	

Skleníky VOLYA LLC - doplňky



Větrací okno pro skleník TRJOSKA

Originální větrací okno pro zahradní skleník Trjoska.
Rám okna je vyroben, stejně jako celý skleník,
z profilované pozink. oceli.

Kód	Typ	Balení	Poznámka
4290415	Pouze pro skleník TRJOSKA	1 ks	

Výztuha pro skleník EKONOM

Set výztužných profilů pro skleníky Atlas a Econom.
Jedno balení zpevní jeden oblouk skleníku.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4294856	Pro skleník EKONOM a ATLAS		1 ks	

Automatický otevírač

Otevírá střešní okno dle vnitřní teploty a reguluje optimální podmínky ve skleníku.

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
4290403	Pro všechny typy skleníků Gardentec	38 × 9,5 × 5 cm	1 ks	

Sada těsnění

Těsnění kolem dveří, oken a čelní stěny. Doplňkové příslušenství pro skleníky Dvushka a Ekonom.

Kód	Typ	Balení	Poznámka
4290405	Pro skleníky Econom	1 ks	

Skleníky GARDENTEC HERBUS



Gardentec Herbus

Kompaktní obloukový skleník s jeklovou konstrukcí.
Opláštění je tvořeno zdravotně nezávadným 4 mm silným UV odolným polykarbonátem.
Záruka 10 let na polykarbonát.
Dovolené zatížení: až 170 kg/m²

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
100001904	4 mm	4 × 3 × 2 m	1 ks	
100001908	4 mm	6 × 3 × 2 m	1 ks	

Skleníky GARDENTEC SIMPLEX



Gardentec Simplex

Kompaktní obloukový skleník s jeklovou konstrukcí.
Opláštění je tvořeno zdravotně nezávadným 4 mm silným UV odolným polykarbonátem.
Záruka 10 let na polykarbonát.
Dovolené zatížení: až 170 kg/m²

Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
100001912	4 mm	4 × 2 × 2 m	1 ks	
100001916	4 mm	6 × 2 × 2 m	1 ks	

Skleníky Herbus a Simplex - doplňky



Větrací okno Herbus

Dodatečné větrací okno pro skleník Herbus, když nestačí původní větrání.

Kód

100001888

Typ

Pouze pro skleníky Herbus

Rozměry

Balení Poznámka

1 ks

Skleníky a pařníky - doplňky



Spirálová tyč na ráčata

Kód

451021

451021

Typ

Pro všechny skleníky a zahrady

Rozměry

180 cm / 6 mm

180 cm / 6 mm

Balení Poznámka

1 ks

5 ks



Skleníková fólie Gitterfolie

Extra silná a odolná fólie určená pro zakrytí skleníků, pařenišť a fóliovníků. Plošná hmotnost 260 g/m² zesílená výztužnou mřížkou 6 x 8 mm zajišťuje dlouhou životnost a vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům.

Kód

4210356

4210353

4210354

4210352

Barva

průsvitná

průsvitná

průsvitná

průsvitná

Rozměr

2 x 50 m

1,5 x 50 m

2 x 10 m

1,5 x 10 m

Balení Poznámka

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

Pařníky



Zahradní pařník ALU/PC

Vyrobeno z polykarbonátových desek a hliníkových profilů. Snadná montáž a manipulace. Odolné proti krupobití. Vyrobeno v Německu.

Kód

4290503

4290506

Typ

ALU/PC

ALU/PC

Rozměr

100 x 60 cm

100 x 120 cm

Balení Poznámka

1 ks

1 ks

jednokřídlavý

dvoukřídlavý



Gardentec pařník FeZn / PC

Konstrukce pařníku je z masivních pozinkovaných profilů tl. 1 mm. Výplň pařníku je tvořena UV stabilním 4 mm polykarbonátem. Konstrukce je dodávána s přehledným českým návodem ke stavbě.

Kód

100001708

Typ

FeZn / PC

Rozměr

1010 x 1520 x 580 mm

Balení Poznámka

1 ks

jednokřídlavý



Gardentec pařník Classic

Vyrobeno z polykarbonátových desek a hliníkových profilů. Snadná montáž a manipulace. Odolné proti krupobití. Prodloužené nohy pro zakopání do země nebo naopak pro vyvýšení.

Kód

100000908

Typ

Gardentec Classic

Rozměr

1000 x 930 x 380 mm

Balení Poznámka

1 ks

jednokřídlavý



Automatický otevírač pařníku

Nahrazuje manuální otvírání. Píst funguje na bázi tepelné roztažnosti a se zvyšující se teplotou v pařníku posunuje pákou a otvírá okno. Zabraňuje přehřátí pařníku v parném létě. 17 - 30°C

Kód

100001048

Typ

LZE POUŽÍT I PRO BOČNÍ OKNO SKLENÍKU!

Balení Poznámka

1 ks

Zatravnovací tvárnice GUTTAGARDEN a doplňky



Guttagarden Original

Používá se na zpevnění zelených ploch (příjezdových cest, teras, svahů a odstavných ploch). Jediný panel na trhu s kotvicími trny 35 mm! Spotřeba cca 4 ks/m². Zatížitelnost 170 t/m².

Kód

4280203

4280202

Barva

zelená

černá

Rozměr

50 x 50 x 6,2 cm

50 x 50 x 6,2 cm

Balení Poznámka

1 ks

1 ks



Rasenwabe

Používá se na zpevnění zelených ploch (příjezdových cest, teras, svahů a odstavných ploch). Spotřeba cca 4,73 ks/m². Zatížitelnost 150 t/m².

Kód

4280209

4280503

Barva

šedo zelená

černá

Rozměr


56 x 38 x 5,4 cm

56 x 38 x 5,4 cm

Balení Poznámka

1 ks

1 ks



Covergrid G4, 250 t.

Dlažba s nosností 250 t určená k zatravnění a/nebo zpevnění příjezdových cest, parkovacích ploch, letišť, chodníků nebo výběhů či jezdeckých hal. Dlažbu je možné zatravnit vhodnou travní směsí nebo vyplnit kamennou drtí. Tvárnice jsou pojezdny i nákladními vozy.

Kód

100002276

250 t/m²

Rozměr

500 × 500 × 40 mm

Balení

1 ks

Poznámka



Guttagarden Strong

Vysoce zatěžová zatravnňovací dlažba plastová pojezdná nákladními automobily. Vhodná pro zvláště zatěžované plochy. Spotřeba cca 4 ks/m². Zatížitelnost 450 t/m².

Kód

4280267

Barva

černá

Rozměr

50 × 50 × 4 cm

Balení

1 ks

Poznámka



Guttagarden Terra Grid E35

Jedinečná možnost oboustranného použití. Lze aplikovat do již rostlého trávníku zavalcováním a tím tento povrch zpevnit. Nebo tradiční pokládkou na zhutněný podklad a zasypání zeminou a osetí travou.

Kód

4294680

Barva

černá

Rozměr

30,2 × 30,2 × 3,7 cm

Balení

1 ks

Poznámka



Covergrid G25, 150 t.

Kačírková tvárnice pro zpevnění cest, chodníků, pochozích ploch v parcích, na cyklostezkách, soukromých parkovacích ploch nebo hřištích. Dlažba je primárně určena pro výplň ze štěrku. Je však možné ji i osázet a zatravnit vhodnou zeminou a travní směsí.

Kód

100002280

Nosnost

150 t/m²

Rozměr

415 × 415 × 25 mm

Balení

1 ks

Poznámka



Covergrid S60

Svahové tvarovky ke zpevnění, případně zatravnění svažitéch oblastí, odvodňovacích příkopů, břehů, strání a jiných náročnějších nepojezdných terénů, kde působí proti erozi. Lze použít i pro zpevnění/zatravnění nezátěžovaných ploch kolem domu – pochozí chodníky...

Kód

100002284

Nosnost

100 t/m²

Rozměr

605 × 405 × 40 mm

Balení

1 ks

Poznámka



Parkovací bod

Reflexní parkovací bod slouží ke značení na zatravnňovacích tvárnících. Pouze pro Guttagarden 50 × 50 cm a 56 × 38 cm.

Kód

4280253

Barva

bílá
pro
Guttagarden
Strong

Rozměr

průměr 107 mm

Balení

1 ks

Poznámka



Covergrid PIN

Kotvicí kolík pro tvarovky Covergrid S60, které mají pro toto kotvení speciální tvarovaná oka.

Kód

100002288

pouze pro
Covergrid
S60

Rozměr

240 mm

Balení

1 ks

Poznámka



Zatravnňovací rohož GP FLEX

GP FLEX 1400. Síť pro zpevnění travních ploch či příjezdových cest. Jedna z nejlevnějších možností pro vyřešení parkovacího stání nebo příjezdové cesty. Vyztužena je EVA pěnou pro zvýšení odolnosti prokluzu kol.

Kód

4294137

Barva

zelená

Typ / Rozměr

GP 1400 / 2 × 20 m

Balení

1 ks

Poznámka

4394266

zelená

GP 1400 / 2 × 10 m

1 ks

4394267

zelená

GP 1400 / 2 × 5 m

1 ks

4394268

zelená

GP 1400 / 1 × 10 m

1 ks

4394269

zelená

GP 1800 / 2 × 20 m

1 ks

4394270

zelená

GP 1800 / 2 × 10 m

1 ks

4394271

zelená

GP 1800 / 2 × 5 m

1 ks



Zatravnňovací rohož TR

Pro zpevnění travních ploch, příjezdových cest či luk. Pro trvalé použití. Nadčasový výrobní systém, využívající polymer - HDPE (High Density Polyethylene), zajišťuje vysokou pevnost a odolnost. Zatravnňovací rohož je plně chemicky a biologicky odolná.

Kód

4394273

Barva

zelená

Rozměr

2 × 30 m

Balení

1 ks

Poznámka

4394274

zelená

2 × 20 m

1 ks

4394275

zelená

2 × 10 m

1 ks

4394276

zelená

1 × 5 m

1 ks

Zatrávňovací tvárnice GUTTAGARDEN a doplňky



Gutttagarden Gravel

Je ideální pro vytvoření šterkových silnic, cest, chodníků, teras či herních ploch. Na spodní straně je nakaširovaná odolná geotextilie - je zaručeno rovnoměrné vsakování vlhkosti do podloží. Je vyrobena z HDPE, díky čemuž je lehká při zachování vysoké pevnosti.

Kód
100001344

Barva
bílá

Rozměr
82 × 116 × 3 cm

Balení
1 ks

Poznámka



Gravel Lock

Vyrobená z kvalitních HDPE polymerů s tepelně nakaširovanou netkanou geotextilií. Používá se pro vytvoření pojezdových či pochozích šterkových cest nebo parkovacích stání. Povrch, vytvořený pomocí šterkové rohože Gravel Lock, má podobné mechanické vlastnosti jako klasická vozovka. Zároveň je zajištěna nezměněná drenážní kapacita podloží.

Kód
4394277

Barva
zelená

Rozměr
1,5 × 20 m

Balení
1 ks

Poznámka



Úchyty U

Univerzální kotvicí úchyt pro zatrávňovací rohože či umělé trávníky.

Kód
100000291

Barva
kovová

Rozměr
150 × 75 × 150 mm

Balení
1 ks

Poznámka



Úchyty J

Univerzální kotvicí úchyt pro zatrávňovací rohože či umělé trávníky.

Kód
100000292

Barva
kovová

Rozměr
250 mm

Balení
1 ks

Poznámka



Kotvicí uchyť protierozních sítí

Pozinkovaný úchyt pro bezpečné kotvení protierozních sítí Guttanet.

Kód
100001316

Barva
pozink

Rozměr
300 mm

Balení
1 ks

Poznámka

Zahradní obrubníky



Obrubník Gutttagarden

Vhodný pro ukončení zatrávňovacích tvárnic nebo okrajů zámkové dlažby.

Kód
4280264
4280266
4280268
4280269

Barva
černá
černá
černá
zelená

Rozměr
45 × 1000 mm
60 × 1000 mm
80 × 1000 mm
45 × 1000 mm

Balení
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Poznámka
Jeden obrubník má otvory pro 6 kolíků.



Kotvicí hřeb plastový

Vyrobený z odolného plastu. Slouží k fixaci obrubníků.

Kód
4280262
4280263

Barva
černá
černá

Rozměr
250 mm
250 mm

Balení
10 ks
50 ks

Poznámka



Kotvicí hřeb kovový

Kotvicí hřeby pro fixaci obrubníků Gutttagarden.

Kód
4280270

Barva

Rozměr
300 × 8 mm

Balení
10 ks

Poznámka



Obrubník Rattan palisade

Stylový zahradní obrubník pro ohraničení záhonů či jiných zahradních struktur. Vyznačuje se vysokou pevností a je UV odolný. Výška 20 cm vč. trnů, 9 cm bez trnů. Balení obsahuje čistou délku 240 cm.

Kód
4294194
4294195
4294196
4294197

Barva
černá
hnědá
zelená
bílá

Rozměr
200 × 800 mm
200 × 800 mm
200 × 800 mm
200 × 800 mm

Balení
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks

Poznámka



Neviditelný obrubník FeZn

Obrubník vyrobený z pozinkovaného plechu. Vrchní strana má ohyb pro zpevnění a bezpečnost. Snadné spojování pomocí vytlisovaných háčků.

Kód
4294986

Barva
pozink

Rozměr
140 × 1000 mm

Balení
1 ks

Poznámka

Zahradní obrubníky



Obrubník Guttagarden SMART	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Praktický zahradní obrubník pro ohraničení záhonů či jiných zahradních struktur. Snadná údržba přilehlého trávníku díky integrované jezdové ploše pro zahradní sekačku.	100000368	tmavě zelená	50 × 250 mm	1 ks	
	100000369	tmavě zelená	50 × 250 mm	1 ks	

Zahradní program



Guttatex Garden	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Textilie z netkaného polypropylenu. Používá se především jako separační vrstva nebo proti plevelu. Vhodná pro stavbu i zahradu. Nepodléhá plísni ani hnilobě. Plošná hmotnost: 90 g/m².	3774410	šedá	1 × 10 m	1 ks	



Agrotex	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Speciální porézní netkaná textilie ze 100% polypropylenu s vysokou životností. Agrotexilie je vhodná pro použití ve sklenících i pod mulčovací kůru či kamení, pro velkopěstitele i drobné zahrádkáře. Gramáž: 50 g/m²	500	černá	1,6 × 50 m	1 rl.	
	504	černá	1,6 × 25 m	1 rl.	



Agroguttex	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Porézní tkanina utkaná z polypropylenových pásků s vysokou životností. Agroguttex je vhodný pro použití ve sklenících i pod širým nebem, pro velkopěstitele i drobné zahrádkáře. Gramáž: 100 g/m². UV stabilní.	501	černá	1,05 × 50 m	1 rl.	
	502	zelená	1,65 × 50 m	1 rl.	
	503	hnědá	1,65 × 25 m	1 rl.	



Stínící tkanina SOLEADO PRO	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Snižuje průhlednost pro zajištění většího soukromí na zahradě.	4294167	zelená 90%	1,0 × 50 m	1 rl.	
	4394372	zelená 90%	1,0 × 10 m	1 rl.	
	4294168	zelená 90%	1,2 × 100 m	1 rl.	
	4394373	zelená 90%	1,2 × 10 m	1 rl.	
	4294170	zelená 90%	1,5 × 50 m	1 rl.	
	4394374	zelená 90%	1,5 × 10 m	1 rl.	
	4294171	zelená 90%	1,8 × 100 m	1 rl.	
	4394375	zelená 90%	1,8 × 10 m	1 rl.	
	4394380	zelená 90%	2,0 × 50 m	1 rl.	
	4394381	zelená 90%	2,0 × 10 m	1 rl.	



Stínící tkanina SOLEADO Corten	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Snižuje průhlednost pro zajištění většího soukromí na zahradě.	4294159	hnědá 90%	1,5 × 50 m	1 rl.	
	4394376	hnědá 90%	1,0 × 10 m	1 rl.	
	4294161	hnědá 90%	1,5 × 50 m	1 rl.	
	4394377	hnědá 90%	1,5 × 10 m	1 rl.	
	4394382	hnědá 90%	2,0 × 50 m	1 rl.	
	4394383	hnědá 90%	2,0 × 10 m	1 rl.	



Upevňovací klip pro stínící tkaninu	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Pro snadné a rychlé upevnění stínící tkaniny na plot.	100000194			100 ks/bal.	

Krycí plachty GUTTA PLANE



Guttaplane Standard	Kód	Hmotnost	Rozměr	Balení	Poznámka
Univerzální tkaná plachta se zdvojenými kraji a ocelovými oky po celém obvodu po 1 m. UV stabilní. Barva: zelená / šedozelená. Hmotnost: 80 g/m².	3521209	0,5 kg	2 × 3 m	1 bal.(6m²)	
	3521215	1,6 kg	4 × 5 m	1 bal.(20m²)	
	3521218	2,5 kg	5 × 6 m	1 bal.(30m²)	
	3521221	3,9 kg	6 × 8 m	1 bal.(48m²)	
	3521227	1,5 kg	3 × 6 m	1 bal.(18m²)	
	3521257	4,8 kg	6 × 10 m	1 bal.(60m²)	
	3521260	6,5 kg	8 × 10 m	1 bal.(80m²)	

Zahradní obrubníky



Guttaplane HW	Kód	Hmotnost	Rozměr	Balení	Poznámka
Profesionální vysoce pevná tkaná plachta se zdvojenými kraji a ocelovými oky po celém obvodu po 1 m. UV stabilní ze stříbrné strany. Barva: zelená / stříbrná Hmotnost: 180 g/m ² .	3521230	1,1 kg	2 × 3 m	1 bal.(6m ²)	
	3521233	2,2 kg	3 × 4 m	1 bal.(12m ²)	
	3521236	3,7 kg	4 × 5 m	1 bal.(20m ²)	
	3521239	5,5 kg	5 × 6 m	1 bal.(30m ²)	
	3521242	8,7 kg	6 × 8 m	1 bal.(48m ²)	
	3521245	2,8 kg	3 × 5 m	1 bal.(15m ²)	
	3521263	11,0 kg	6 × 10 m	1 bal.(60m ²)	
	3521266	14,5 kg	8 × 10 m	1 bal.(80m ²)	
	3521269	21,6 kg	10 × 12 m	1 bal.(120m ²)	

Terasová dlaždice WPC GUTTADECK



Terasová dlaždice Guttadeck	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Designová dřevoplastová WPC zahradní dlažba o rozměrech 300 x 300 mm. Je bezúdržbová, odolná a stálobarevná. Materiál nevyžaduje žádnou údržbu z hlediska ochrany proti hnilobě, plísním, dřevokazným houbám nebo hmyzu.	100001399	teak	300 × 300 mm	1 ks	
	100001400	oak brown	300 × 300 mm	1 ks	
	100001401	original wood	300 × 300 mm	1 ks	
	100001404	light grey	300 × 300 mm	1 ks	
	100001405	dark grey	300 × 300 mm	1 ks	

Terasová prkna WPC GUTTADECK



Guttadeck WPC Strong 3D	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Vysoce odolný a bezúdržbový dřevoplastový materiál (umělé dřevo). Jde o směs dřevěných pilin se zdravotně nezávadným termo-plastickým propylenem v poměru 60/40. Přirozený vzhled dřeva, ale přitom je odolné proti dřevokazným houbám a hmyzu.	4394295	teak	14×2,0×290 cm	1 ks	
	4394345	oak brown	14×2,0×290 cm	1 ks	
	4394293	original wood	14×2,0×290 cm	1 ks	
	4394344	light grey	14×2,0×290 cm	1 ks	
	4394294	dark grey	14×2,0×290 cm	1 ks	



Ukončovací lišta WPC	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Pro čisté a estetické zakončení či zakrytí případných rozdílů při řezání. Zároveň zakryje boční dutinky prken.	4394296	original wood	4 × 4 × 290 cm	1 ks	
	4394297	dark grey	4 × 4 × 290 cm	1 ks	
	4394298	teak	4 × 4 × 290 cm	1 ks	
	4394346	light grey	4 × 4 × 290 cm	1 ks	
	4394347	oak brown	4 × 4 × 290 cm	1 ks	
PRO VŠECHNY TYPY WPC PRKEN!	4294982	černá	4 × 4 × 290 cm	1 ks	



Podkladní hranol WPC Strong	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Slouží k uchycení WPC terasových prken distančními klipy. Hranol je vyroben také z WPC, takže zaručuje dlouhodobou životnost a odolnost proti napadení plísněmi a houbami.	4294982	černá	4 × 3 × 290 cm	1 ks	



Montážní sada WPC Strong	Kód	Barva	Výška prkna	Balení	Poznámka
NEREZ. Výška nerezové spojky: 7 mm. Sada obsahuje 1 šroubek a 1 spojku. Šroubek 3,4 × 31 mm. Montážní sada se pokládá u každého dotyku WPC prkna Guttadeck Strong s podkladním hranolem orientačně 18 ks/m ² .	4294985	nerez	20 mm	1 ks	



Startovací sada Strong, nerez	Kód	Barva	Výška prkna	Balení	Poznámka
Sada pro prkna Strong o tloušťce 20 mm. Slouží pro ukotvení první řady prken. Obsahuje 1ks šroubek a 1 ks nerez podložku. Výška zubu: 7 mm. Šroubek 3,4 × 31 mm. Spotřeba cca 18 ks/m ² .	4294988	nerez	20 mm	1 ks	

Terasová prkna WPC GUTTADECK dutá



Guttradeck WPC duté 2D	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Vysoce odolný a bezúdržbový dřevoplastový materiál (umělé dřevo). Jde o směs dřevěných pilin se zdravotně nezávadným termo-plastickým propylenem v poměru 60/40. Přirozený vzhled dřeva, ale přitom je odolné proti dřevokazným houbám a hmyzu.	4394287	original wood	14×2,5×400 cm	1 ks	
	4394288	dark grey	14×2,5×400 cm	1 ks	
	4394289	teak	14×2,5×400 cm	1 ks	
	4394340	light grey	14×2,5×400 cm	1 ks	
	4394341	oak brown	14×2,5×400 cm	1 ks	
	4394290	original wood	14×2,5×290 cm	1 ks	
	4394291	dark grey	14×2,5×290 cm	1 ks	
	4394292	teak	14×2,5×290 cm	1 ks	
	4394342	light grey	14×2,5×290 cm	1 ks	
	4394343	oak brown	14×2,5×290 cm	1 ks	



Podkladní hranol WPC dutý	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Slouží k uchycení WPC terasových prken distančními klipy. Hranol je vyroben také z WPC, takže zaručuje dlouhodobou životnost a odolnost proti napadení plísněmi a houbami.	4294981	hnědá	4 × 3 × 290 cm	1 ks	



Montážní sada WPC nerez	Kód	Barva	Výška prkna	Balení	Poznámka
NEREZ. Výška nerezové spojky: 8 mm. Sada obsahuje 1 šroubek a 1 spojku. Šroubek 3,4 × 31 mm. Montážní sada se pokládá u každého dotyku WPC prkna Guttradeck Strong s podkladním hranolem orientačně 18 ks/m².	4280000	nerez	25 mm	100 ks	



Startovací sada, nerez	Kód	Barva	Výška prkna	Balení	Poznámka
Sada pro prkna Strong o tloušťce 25 mm. Slouží pro ukotvení první řady prken. Obsahuje 1ks šroubek a 1 ks nerez podložku. Výška zubu: 8 mm. Šroubek 3,4 × 31 mm. Spotřeba cca 18 ks/m².	4294987	nerez	25 mm	100 ks	

WPC ploty



Guttafence SMART set	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Originální plotové dílce Guttafence Smart vytvoří moderní a designově zajímavé oplocení jakéhokoli pozemku či objektu. Výplň je tvořena bezúdržbovými WPC (dřevoplastovými) lamelami (12 ks) + sloupek AL eloxovaný.	100001224	sv. šedá + sloupek antracit	2,10 × 1,95 m / WPC sv. šedá Sada obsahuje 1 ks AL sloupek + 12 ks výplňová WPC prkna + 2 ks AL lišty.	1 ks	



Guttafence SMART sloupek	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Originální plotové dílce Guttafence Smart vytvoří moderní a designově zajímavé oplocení jakéhokoli pozemku či objektu. Výplň je tvořena bezúdržbovými WPC (dřevoplastovými) lamelami (12 ks) + sloupek AL eloxovaný.	100001228	antracit	90 × 90 × 195 cm	1 ks	

WPC plotovky GUTTA FENCE



Guttafence PREMIUM	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Dva sloupky v bílé barvě plus výplň dle nabídky. Slouží jako doplněk k hliníkové pergole Terrassendach nebo jako samostatná zábrana, stínění, ochrana proti větru či plot. Výplně je možné do šířky i do výšky upravit seříznutím. Výplně se jednoduše zasouvají do drážek v nosných sloupcích.	4297003x	bílá	2,02 × 1,86 m / WPC - antracit	1 ks	
	4297004x	bílá	2,02 × 1,86 m / WPC - antracit + PC	1 ks	
	4297005x	bílá	2,02 × 1,86 m / laminát - antracit	1 ks	
	4297006x	bílá	2,02 × 1,86 m / laminát - hnědá	1 ks	
	4297007x	bílá	2,02 × 1,86 m / laminát - šedá	1 ks	
	4297008x	bílá	2,02 × 1,86 m / laminát - světle hnědá	1 ks	
	4297018x	bílá	1,94 × 1,86 m / WPC - antracit	1 ks	
	4297019x	bílá	1,94 × 1,86 m / WPC - antracit + PC	1 ks	
	4297020x	bílá	1,94 × 1,86 m / laminát - antracit	1 ks	
	4297021x	bílá	1,94 × 1,86 m / laminát - hnědá	1 ks	
	4297022x	bílá	1,94 × 1,86 m / laminát - šedá	1 ks	
	4297023x	bílá	1,94 × 1,86 m / laminát - světle hnědá	1 ks	



Guttafence PREMIUM	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Základní modul. Dva sloupky v antracitové barvě plus výplň dle nabídky. Slouží jako doplněk k hliníkové pergole Terrassendach nebo jako samostatná zábrana, stínění, ochrana proti větru či plot. Výplně je možné do šířky i do výšky upravit seříznutím. Výplně se jednoduše zasouvají do drážek v nosných sloupcích.	4297103x	antracit	2,02 × 1,86 m / WPC - antracit	1 ks	zákl. modul
	4297104x	antracit	2,02 × 1,86 m / WPC - antracit + PC	1 ks	zákl. modul
	4297105x	antracit	2,02 × 1,86 m / laminát - antracit	1 ks	zákl. modul
	4297106x	antracit	2,02 × 1,86 m / laminát - hnědá	1 ks	zákl. modul
	4297107x	antracit	2,02 × 1,86 m / laminát - šedá	1 ks	zákl. modul
	4297108x	antracit	2,02 × 1,86 m / laminát - světle hnědá	1 ks	zákl. modul

Guttafence PREMIUM

Prodoužení. Jeden sloupek v antracitové barvě plus výplň dle nabídky. Slouží pro napojování a prodloužování Guttafence PREMIUM do potřebné délky.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4297118x	antracit	1,94 × 1,86 m / WPC - antracit	1 ks	prodloužení
4297119x	antracit	1,94 × 1,86 m / WPC - antracit + PC	1 ks	prodloužení
4297120x	antracit	1,94 × 1,86 m / laminát - antracit	1 ks	prodloužení
4297121x	antracit	1,94 × 1,86 m / laminát - hnědá	1 ks	prodloužení
4297122x	antracit	1,94 × 1,86 m / laminát - šedá	1 ks	prodloužení
4297123x	antracit	1,94 × 1,86 m / laminát - světle hnědá	1 ks	prodloužení



Guttafence WPC	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
Plotovky svým originálním vzhledem imitujícím pravé dřevo. Jsou vyrobeny z materiálu WPC, neboli dřevoplastu. Tento materiál tvoří ze 60% přírodní dřevo a 40% plast. Odolává dřevokazným houbám a hmyzu, je barvostálý.	4280030	rovná	71 × 11 × 1000 mm	1 ks	
	4280031	oblá	71 × 11 × 1000 mm	1 ks	
	4280036	rovná	71 × 11 × 1000 mm	1 ks	
	4280032	oblá	71 × 11 × 1500 mm	1 ks	
	4280037	rovná	71 × 11 × 1800 mm	1 ks	
	4280033	oblá	71 × 11 × 1800 mm	1 ks	



Guttafence WPC original wood	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
Plotovky svým originálním vzhledem imitujícím pravé dřevo. Jsou vyrobeny z materiálu WPC, neboli dřevoplastu. Tento materiál tvoří ze 60% přírodní dřevo a 40% plast. Odolává dřevokazným houbám a hmyzu, je barvostálý. Jedna strana drážkovaná, druhá dřevodekor.	100001012	rovná	80 × 12 × 1000 mm	1 ks	
	100001016	oblá	80 × 12 × 1000 mm	1 ks	
	100001020	rovná	80 × 12 × 1500 mm	1 ks	
	100001024	oblá	80 × 12 × 1500 mm	1 ks	
	100001028	rovná	80 × 12 × 1800 mm	1 ks	
	100001032	oblá	80 × 12 × 1800 mm	1 ks	



Guttafence WPC světle šedá	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
Plotovky svým originálním vzhledem imitujícím pravé dřevo. Jsou vyrobeny z materiálu WPC, neboli dřevoplastu. Tento materiál tvoří ze 60% přírodní dřevo a 40% plast. Odolává dřevokazným houbám a hmyzu, je barvostálý. Jedna strana drážkovaná, druhá kartáčovaná.	100001036	rovná	80 × 12 × 1000 mm	1 ks	
	100001040	rovná	80 × 12 × 1500 mm	1 ks	
	100001044	rovná	80 × 12 × 1800 mm	1 ks	



Vrut nerez pro WPC Guttafence	Kód	Typ	Rozměr	Balení	Poznámka
Vrut do železa.	100000371		25 mm	1 ks	

Plechové plotovky GUTTA FENCE



Guttafence PE lesk	Kód	RAL	Rozměr	Zakončení	Poznámka
Plotovky vyráběné na zakázku dle přání zákazníka. Bezúdržbové plechové plotovky vyrobené z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,5 mm s antikorozní povrchovou úpravou - organický povlak lesk 25 µm.	8400086x	7016	šíře 115mm × délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400090x	7016	šíře 118mm × délka na přání	oblé	hloubka 18 mm
	8400094x	7024	šíře 115mm × délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400098x	7024	šíře 118mm × délka na přání	oblé	hloubka 18 mm
	8400102x	8017	šíře 115mm × délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400104x	8017	šíře 118mm × délka na přání	oblé	hloubka 18 mm
	8400108x	9005	šíře 115mm × délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400112x	9005	šíře 118mm × délka na přání	oblé	hloubka 18 mm

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Platí od 1. 7. 2022 do vydání dalšího ceníku.

Společnost Gutta ČR - Praha, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny. Aktuální přehled cen a sortimentu najdete na www.gutta.cz

Fotky produktů jsou pouze ilustrační.



Guttafence ULTRAMAT	Kód	RAL	Rozměr	Zakončení	Poznámka
Plotovky vyráběné na zakázku dle přání zákazníka. Bezúdržbové plechové plotovky vyrobené z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o síle 0,5 mm s antikorozní povrchovou úpravou - organický povlak lesk 25 µm.	8400342x	7016	šíře 115mm x délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400346x	7016	šíře 118mm x délka na přání	oblé	hloubka 18 mm
	8400350x	7024	šíře 115mm x délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400354x	7024	šíře 118mm x délka na přání	oblé	hloubka 18 mm
	8400358x	8017	šíře 115mm x délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400362x	8017	šíře 118mm x délka na přání	oblé	hloubka 18 mm
	8400366x	9005	šíře 115mm x délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400370x	9005	šíře 118mm x délka na přání	oblé	hloubka 18 mm



Oboustranný dřevodekor	Kód	Barva	Rozměr	Zakončení	Poznámka
Plotovky vyráběné na zakázku dle přání zákazníka. Bezúdržbové plechové plotovky vyrobené z oboustranně pozinkovaného a lakovaného ocelového plechu o síle 0,5 mm s antikorozní povrchovou úpravou - organický povlak lesk 25 µm.	8400214x	zlatý dub	šíře 115mm x délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400215x	zlatý dub	šíře 118mm x délka na přání	oblé	hloubka 18 mm
	8400216x	ořech	šíře 115mm x délka na přání	rovné	hloubka 18 mm
	8400217x	ořech	šíře 118mm x délka na přání	oblé	hloubka 18 mm



Sloupek Guttafence	Kód	RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
Ocelový sloupek z kvalitní, oboustranně žárově pozinkované oceli s PE organickým povlakem tvoří základ pro upevnění plotu k podkladu. Plech o síle 1,2 mm.	8400424	7016	6 x 4 x 200 cm	1 ks	
	8400428	7016	6 x 4 x 240 cm	1 ks	
	8400440	8017	6 x 4 x 200 cm	1 ks	
	8400444	8017	6 x 4 x 240 cm	1 ks	
	8400448	9005	6 x 4 x 200 cm	1 ks	
	8400452	9005	6 x 4 x 240 cm	1 ks	



Rýgle Guttafence	Kód	RAL	Rozměr	Balení	Poznámka
Ocelové rýgle z kvalitní, oboustranně žárově pozinkované oceli s PE organickým povlakem tvoří základ pro upevnění plotu k podkladu. Plech o síle 1,2 mm.	8400456	7016	4 x 3 x 120 cm	1 ks	
	8400460	7016	4 x 3 x 200 cm	1 ks	
	8400464	7016	4 x 3 x 250 cm	1 ks	
	8400480	8017	4 x 3 x 120 cm	1 ks	
	8400484	8017	4 x 3 x 200 cm	1 ks	
	8400488	8017	4 x 3 x 250 cm	1 ks	
	8400492	9005	4 x 3 x 120 cm	1 ks	
	8400496	9005	4 x 3 x 200 cm	1 ks	
	8400500	9005	4 x 3 x 250 cm	1 ks	



Upevnění sloupku do podezdívky	Kód	RAL	Balení	Poznámka
Ocelový sloupek z kvalitní, oboustranně žárově pozinkované oceli s PE organickým povlakem tvoří základ pro upevnění plotu k podkladu. Plech o síle 2 mm.	8400504	7016	1 ks	
	8400512	8017	1 ks	
	8400516	9005	1 ks	



Upevnění rýgle na ocelový sloupek	Kód	RAL	Balení	Poznámka
Sada upevnění rýgle na ocelový sloupek je dvoudílná sada z kvalitní oboustranně žárově pozinkované oceli s PE organickým povlakem, kterou se připevňují rýgle k ocelovému sloupku.	8400520	7016	1 ks	
	8400528	8017	1 ks	
	8400532	9005	1 ks	



Upevnění rýgle pro svislou montáž	Kód	RAL	Balení	Poznámka
Výlisek z kvalitní oboustranně žárově pozinkované oceli s PE organickým povlakem, který se přivrtává na podezdívku.	8400536	7016	1 ks	
	8400544	8017	1 ks	
	8400548	9005	1 ks	



Upevnění rýgle pro vodorovnou montáž sloupku	Kód	RAL	Balení	Poznámka
Výlisek z kvalitní oboustranně žárově pozinkované oceli s PE organickým povlakem, který se přivrtává na podezdívku.	8400560	7016	1 ks	
	8400568	8017	1 ks	
	8400572	9005	1 ks	



RAL 7016



RAL 7024



RAL 8017



RAL 9005

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.

Plechové plotovky GUTTA FENCE



Plastová krytka sloupku	Kód	Barva	Balení	Poznámka
	8400552	černá	1 ks	
Plastová ucpávka rýgle	Kód	Barva	Balení	Poznámka
	8400556	černá	1 ks	

Trapézové plechy



Trapéz T-6	Kód	Dekor	Rozměr	Balení	Poznámka
Trapézový ocelový plech s reliéfním povrchem v imitaci zlatého dubu se hodí jako bezúdržbová alternativa dřevěných palubek. Tloušťka 0.5 mm. Minimální objednávkové množství je 10 ks!	100001560	antický dub	2000 × 1200 mm tl. 0.5 mm	1 ks	Minimální objednávkové množství: 10 ks!
Trapéz T-12	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Univerzální trapézový plech T12 je lehkým, snadno instalovatelným prvkem. Je vhodný pro rychlé a efektivní vytvoření oplocení či jako opláštění a zastřešení jednoduchých přístřešků. Tloušťka 0.35 mm. Minimální objednávkové množství je 10 ks!	100000408	Pozink	2000 × 910 mm	1 ks	Minimální objednávkové množství: 10 ks!
	100000412	Pozink	2500 × 910 mm	1 ks	
	100000416	RAL 3011	2000 × 910 mm	1 ks	
	100000420	RAL 3011	2500 × 910 mm	1 ks	
	100000424	RAL 8017	2000 × 910 mm	1 ks	
	100000428	RAL 8017	2500 × 910 mm	1 ks	

Dekorační ploty



Dekorační plot Gothicdeco	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Železný, nízký dekorační plot s lomeným obloukem. Pro svůj sympatický vzhled se používá zejména na ohraničení záhonů a cest v zahradní architektuře. Dodatečná povrchová úprava zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost plotu.	4294092	černá	38 × 60 cm	1 ks	
Dekorační plot Arcodeco	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Železný, nízký dekorační plot s lomeným obloukem. Pro svůj sympatický vzhled se používá zejména na ohraničení záhonů a cest v zahradní architektuře. Dodatečná povrchová úprava zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost plotu.	4294093	černá	46 × 250 cm	1 ks	
Stínící rákosová síť Colorado	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Umělá rákosová rohož s přírodním vzhledem. Slouží např. jako větrná či sluneční bariéra, před nežádoucími pohledy, hlukem i prachem na balkoně, terase, v pergole. Lze jí použít jako dekorační prvek na zídky či ploty. Bezúdržbová.	4294147	rákos	1,0 × 5 m	1 ks	
	4294148	rákos	1,0 × 5 m	1 ks	
	4294149	rákos	1,5 × 5 m	1 ks	
	4294150	rákos	1,5 × 5 m	1 ks	

Gumová dlažba



Dlažba ALFA	Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
Dlažba Alfa je variabilním flexibilním podlahovým systémem pro interiéry. Speciálně navržená pryž výborně tlumí hluk a vibrace. Tloušťka dlažby je 6 mm. Díky speciálním zámkům není třeba ukončovat dlažbu okrajem či rohy.	4294990	černá	30 × 30 cm / 0.6 cm	1 ks	
Gumová dlažba SMART FLEX	Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
Ideální řešení pro dětská hřiště, herny či tělocvičny. Je výborným prostředkem pro zmiňování pádu a prevenci před zraněním. Použitá pryž je speciálně vyvinuta pro vysokou zátěž. Díky vysoké pružnosti šetří klouby a snižuje riziko zlomenin a jiných zranění. Je vyrobena z recyklovaného kaučuku. Je plně UV odolná.	4294991	zelená	40 × 40 cm / 2,5 cm	1 ks	
	4294992	červená	40 × 40 cm / 2,5 cm	1 ks	
	4294995	černá	40 × 40 cm / 2,5 cm	1 ks	

x: Zboží s kódem končícím znakem "x" je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání.



Gumová dlažba FLEXI

Ideální řešení pro dětská hřiště, herny či tělocvičny. Je výborným prostředkem pro zmírnění pádu a prevenci před zraněním. Použitá pryž je speciálně vyvinuta pro vysokou zátěž. Díky vysoké pružnosti šetří klouby a snižuje riziko zlomenin a jiných zranění. Je vyrobena z recyklovaného kaučuku. Je plně UV odolná.

Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
4394079	zelená	50 × 50 cm / 2 cm	1 ks	
4394080	červená	50 × 50 cm / 2 cm	1 ks	
4394083	černá	50 × 50 cm / 2 cm	1 ks	



Gumová dlažba TERRACE

Ideální řešení pro dětská hřiště, herny či tělocvičny. Je výborným prostředkem pro zmírnění pádu a prevenci před zraněním. Použitá pryž je speciálně vyvinuta pro vysokou zátěž. Díky vysoké pružnosti šetří klouby a snižuje riziko zlomenin. Je vyrobena z recyklovaného kaučuku. Je plně UV odolná.

Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
4394084	zelená	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	
4394085	červená	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	
4394088	černá	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	
4394089	zelená	100 × 100 cm / 4 cm	1 ks	
4394090	červená	100 × 100 cm / 4 cm	1 ks	
4394093	černá	100 × 100 cm / 4 cm	1 ks	



Gumová dlažba PLAY

Play je ideálním doplňkem pro dětská hřiště, herny či tělocvičny. Je výborným prostředkem pro zmírnění pádu a prevenci před zraněním. Použitá pryž je speciálně vyvinuta pro vysokou zátěž. Díky vysoké pružnosti šetří klouby a snižuje riziko křečí, zlomenin a jiných zranění. Je vyráběna z recyklovaného kaučuku - jedná se tedy o ekologický a cenově dostupný materiál. Dlažba je plně UV odolná, snadno se čistí a díky "fasetkám" na krajích výborně odvádí vodu z povrchu. Díky nopovanému drenážnímu profilu spodní části, dochází k dokonalému odvodu kondenzované vlhkosti i vody. Dlažba je opatřena protiskluzovou úpravou, hodí se tedy mimo jiné i na schodiště, okraje bazénu, na zahradní cesty apod. Dlažba neklouže ani při dešti.

Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
4394095	zelená	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	
4394096	červená	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	
4394099	černá	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	
4394100	zelená	50 × 50 cm / 3 cm	1 ks	
4394101	červená	50 × 50 cm / 3 cm	1 ks	
4394104	černá	50 × 50 cm / 3 cm	1 ks	
4394105	zelená	100 × 100 cm / 4 cm	1 ks	
4394106	červená	100 × 100 cm / 4 cm	1 ks	
4394109	černá	100 × 100 cm / 4 cm	1 ks	
4394110	zelená	50 × 50 cm / 4 cm	1 ks	
4394111	červená	50 × 50 cm / 4 cm	1 ks	
4394114	černá	50 × 50 cm / 4 cm	1 ks	
4394115	zelená	100 × 100 cm / 5 cm	1 ks	
4394116	červená	100 × 100 cm / 5 cm	1 ks	
4394119	černá	100 × 100 cm / 5 cm	1 ks	
4394120	zelená	50 × 50 cm / 5 cm	1 ks	
4394121	červená	50 × 50 cm / 5 cm	1 ks	
4394124	černá	50 × 50 cm / 5 cm	1 ks	



Gumová dlažba GRASS

Agro Flex je se svou zvýšenou nosností a odolností vhodný do stájí pro větší komfort zvířat. Pomáhá izolovat proti chladu a zvyšují pohodlí zvířat. Je vhodné jej vsazovat do rámu nebo lepit přímo na beton.

Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
4394155	černá	40 × 40 cm / 3 cm	1 ks	



Gumová dlažba AGRO FLEX

Agro Flex je se svou zvýšenou nosností a odolností vhodný do stájí pro větší komfort zvířat. Pomáhá izolovat proti chladu a zvyšují pohodlí zvířat. Je vhodné jej vsazovat do rámu nebo lepit přímo na beton.

Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
4394160	černá	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	
4394161	černá	100 × 100 cm / 3 cm STO	1 ks	
4394162	černá	100 × 100 cm / 4 cm	1 ks	
4394163	černá	100 × 100 cm / 4 cm STO	1 ks	
4394164	černá	100 × 100 cm / 5 cm	1 ks	



Gumová dlažba Fitness floor

Dlaždice z recyklovaného různobarevného SBR granulátu. Použití ve fitness, na parkovištích, chodnících, schodech. Spodní strana má drenážní rastr.

Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
4394404	mix	40 × 40 cm / 3 cm	1 ks	



Gumová dlažba Fitness puzzle

Vysokohustotní gumové dlaždice z recyklovaného SBR granulátu. Určeno pro soukromé i komerční použití. Prakticky neznatelné spojení puzzle zajistí dokonale hladký povrch.

Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
4394390	černá	50 × 50 cm / 0,5 cm	1 ks	
4394391	černá	50 × 50 cm / 1,0 cm	1 ks	
4394392	černá	50 × 50 cm / 2,0 cm	1 ks	



Gumový pás Fitness

Vysokohustotní gumový pás vyrobený z recyklovaného SBR granulátu. Vhodný pro fitness se zvýšenou zátěží v komerčních provozech nebo v soukromí.


Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
4394393	černá	100 × 500 cm / 4 mm	1 ks	
4394394	černá	100 × 500 cm / 6 mm	1 ks	
4394395	černá	100 × 500 cm / 8 mm	1 ks	



Gumový pás Normal

Gumový pás střední hustoty vyrobený z recyklovaného SBR granulátu. Vhodný jako izolace a absorpce zvuku. Pro lehké fitness aktivity.

Kód	Barva	Rozměr / tloušťka	Balení	Poznámka
4394396	černá	100 × 500 cm / 4 mm	1 ks	
4394397	černá	100 × 500 cm / 6 mm	1 ks	
4394398	černá	100 × 500 cm / 8 mm	1 ks	
4394399	černá	100 × 500 cm / 10 mm	1 ks	



Skákačí panák	Kód	Barva	Tloušťka	Balení	Poznámka
Sada 8 ks pryžových dlaždic s čísly.	4394176	zelená	4 cm	1 ks	
	4394177	červená	4 cm	1 ks	
	4394178	černá	4 cm	1 ks	



Šachovnice mini	Kód	Barva	Rozměry / tloušťka	Balení	Poznámka
Oblíbená hra do parků, hotelových zahrad, kempů. Gumové dlaždice hráče tolik neunavují, protože pružné podloží snižuje zatížení páteře a nohou. Díky vynikajícímu odvodnění lze navíc bezpečně používat i po dešti.	4394179		100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	



Šachovnice maxi	Kód	Barva	Rozměry / tloušťka	Balení	Poznámka
Oblíbená hra do parků, hotelových zahrad, kempů. Gumové dlaždice hráče tolik neunavují, protože pružné podloží snižuje zatížení páteře a nohou. Díky vynikajícímu odvodnění lze navíc bezpečně používat i po dešti.	4394181		400 × 400 cm / 3 cm	64 ks	64 kusů dlaždic o rozměru 50x50cm.



Hra Mlýn s dřevěnými figurkami	Kód	Barva	Rozměry / tloušťka	Balení	Poznámka
Oblíbená strategická hra Mlýn. Součástí dodávky je 2 × 9 dřevěných figurek.	4394182	zelená	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	
	4394183	červená	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	
	4394184	černá	100 × 100 cm / 3 cm	1 ks	



Gumový obrubník	Kód	Barva	Rozměry / tloušťka	Balení	Poznámka
Je ideálním doplňkem pro dětská hřiště. Brání vážným zraněním při pádu. Nejčastěji se používá v kombinaci s gumovou dlažbou. Flexibilní pryž, použitá k výrobě, je speciálně vyvinuta pro vysokou zátěž při použití na hřištích.	4394188	zelená	100 × 25 cm / 4 cm	1 ks	
	4394189	červená	100 × 25 cm / 4 cm	1 ks	
	4394190	černá	100 × 25 cm / 4 cm	1 ks	



Gumový obrubník	Kód	Barva	Rozměry / tloušťka	Balení	Poznámka
Je ideálním doplňkem pro dětská hřiště. Brání vážným zraněním při pádu. Nejčastěji se používá v kombinaci s gumovou dlažbou. Flexibilní pryž, použitá k výrobě, je speciálně vyvinuta pro vysokou zátěž při použití na hřištích.	4394191	zelená	100 × 25 cm, 1/4 cm	1 ks	
	4394192	červená	100 × 25 cm, 1/4 cm	1 ks	
	4394193	černá	100 × 25 cm, 1/4 cm	1 ks	



Lepidlo na gumovou dlažbu	Kód	Objem	Balení	Poznámka
Polyuretanové lepidlo Tetrapur je ideálním prostředkem pro lepení gumových dlažeb k pevným povrchům. Díky speciálnímu složení vytváří vodotěsný, pružný spoj s vysokou pevností.	4394196	1 Kg	1 ks	
	4394197	5 Kg	1 ks	

Kompostéry



Kompostér Multi	Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
Pro uskladňování a kompostování veškerého zahradního biologického odpadu. Robustní konstrukce je koncipována tak, aby šla sestavit bez použití jakéhokoli nářadí. UV stabilní a odolný vůči mrazu. Větrací otvory, variabilní systém pantů, montáž víka na jakoukoli stranu nádoby. Zámek víka.	4110506	černá	890 × 890 × 800 mm, 480 L	1 ks	
	4110512	černá	890 × 890 × 1130 mm, 740 L	1 ks	
	4110518	černá	890 × 890 × 1460 mm, 1000 L	1 ks	
	4110524	černá	933 × 933 × 1465 mm, 1120 L	1 ks	



Dřevěný kompostér Profi

Dřevěný kompostér českého výrobce pro uchování kompostu ve venkovním prostředí s unikátním dvojitým zámkem pro šikmé naklonění stěnových prvků, které zajišťuje výborné proudění vzduchu a díky naklonění jednotlivých půlkulatin nedochází k vypadávání kompostu z kompostéru.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394411	černá	100 × 100 × 75 cm, 750 L	1 ks	
4394412	černá	125 × 125 × 75 cm, 1172 L	1 ks	
4394413	černá	150 × 150 × 75 cm, 1687 L	1 ks	
4394414	černá	200 × 200 × 75 cm, 3000 L	1 ks	



Plechový kompostér Profi

Kompostér ze žárově zinkovaného plechu pro domácí kompostování. Ve třech velikostních provedeních, s možností rozšíření pomocí rozšiřovacího modulu. Skládá se z rohovníků a příček, příčky se upevňují do rohovníků zasunutím do jednoduchého zámku. Balení obsahuje 4 kusy rohovníků, 24 ks příček, 14 ks šroubů, matic a podložek.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394405	dřevo	91 × 91 × 85 cm, 407 L	1 ks	
4394407	dřevo	107 × 107 × 100 cm, 1188 L	1 ks	
4394409	dřevo	131 × 131 × 100 cm, 1795 L	1 ks	

Vyvýšené záhony



Vyvýšený záhon

Řešení při bolesti zad. Estetický vzhled. Velice stabilní konstrukce díky nohám zapuštěným do země. Montáž je velice snadná a zvládnete ji do 15 minut. Výhodou je lepší zahřívání v jarních měsících. Díky vyvýšení se záhon zahřeje jako první a tím urychlí růst.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294643	hnědá	75 × 150 × 30 cm	1 ks	



Vyvýšený záhon dřevěný

Profily se vyrábějí z certifikované probírkové tyčoviny. Přirozenou vlastností dřeva je tvorba výsušných trhlin. Proti trhlinám je prováděn podélný řez kulatinou. Všechny profily jsou tlakově impregnované, tudíž případné výsušné trhliny nemají vliv na kvalitu a životnost produktu.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4394415	dřevo	50 × 170 × 43,5 cm	1 ks	
4394416	dřevo	90 × 250 × 43,5 cm	1 ks	



Vyvýšený záhon Valenta (hliník)

Dynamický tvar písmene V usnadňuje práci a celý záhon působí elegantně. Po celém obvodu praktická hrana o šířce 6 cm. Vyrobeno z hliníkových plechů, které jsou ošetřeny práškovým lakováním a díky tomu odolají každému počasí a nereznou. Montáž je snadná a zvládnutelná do 30 minut.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4289012	antracit	90 × 150 × 80 cm	1 ks	
4289018	červenohnědá	90 × 150 × 80 cm	1 ks	
4289009	červenohnědá	90 × 200 × 80 cm	1 ks	

Zahradní doplňky



Mříž pro rostliny Treplas

Plastová rozkládací mřížka vhodná jako opora pro popínavé rostliny. Je vyrobena z kvalitního, lehkého a trvanlivého materiálu, který nepotřebuje žádnou údržbu. Díky vnitřní výztuži vyniká vysokou pevností a flexibilitou. Mříž je skládací, proto se snadno vejde do jakéhokoli prostoru.

Kód	Barva	Rozměr	Balení	Poznámka
4294103	zelená	1 × 1 m Treplas	1 ks	
4294104	bílá	1 × 2 m Treplas	1 ks	
4294105	hnědá	1 × 2 m Treplas	1 ks	
4294106	zelená	1 × 2 m Treplas	1 ks	
4294107	bílá	1 × 3 m Treplas	1 ks	




Síť proti ptákům

Síť proti ptákům se čtvercovými oky o velikosti 10 mm x 12 mm z lehkého pevného materiálu. Chrání úrodu, stromy, keře, záhony proti nežádoucímu ptactvu. Široká nabídka rozměrů.

Kód	Barva	Rozměr oka / sítě	Balení	Poznámka
4294139	zelená	10 × 12 mm / 5 × 8 m	1 ks	Ortoflex Rete
4294140	zelená	10 × 12 mm / 2 × 10 m	1 ks	Ortoflex Rete
4294141	zelená	10 × 12 mm / 4 × 10 m	1 ks	Ortoflex Rete
4294142	zelená	10 × 12 mm / 4 × 5 m	1 ks	Ortoflex Rete
4294143	zelená	10 × 12 mm / 4 × 25 m	1 ks	Ortoflex Rete

Stop hnízdům



Stop hnízdům

SH4 - Transparentní odolná plastová fólie pro mechanickou ochranu oken, rámců, štítů a fasád před budováním hnízd ptáků. Balení obsahuje 4 ks destiček se samolepem pro použití na 2 okna.

SLP - Transparentní odolná plastová lišta pro mechanickou ochranu oken, rámců, štítů a fasád před budováním hnízd ptáků se samolepou.

BLP - lišta bez samolepy

Kód	Barva	Rozměr oka / sítě	Balení	Poznámka
100001920	transparent	SH4 - 4 ks 98 × 123 mm	1 ks	se samolepou
100001924	transparent	SLP, 1000 × 130 mm	1 ks	se samolepou
100001928	transparent	BLP, 1000 × 130 mm	1 ks	bez samolepy

GUTTAKRÉM



Krém na ruce Guttakrém

Jemný konopný krém na ruce s přidavkem pupalkového oleje.

Kód	Objem	Balení	Poznámka
	100 ml	25 ks	

Vzorkovník WPC Guttadeck



Vzorkovník WPC Guttadeck

Kvalitní vzorník v pevných deskách s odjímatelnými vzorky WPC prken. Prohlédněte si strukturu z obou stran a porovnejte barvy. Dva druhy vzorníku s verzí Guttadeck a Guttadeck Strong (plné)

Kód	Typ prken	Balení	Poznámka
100001543	Guttadeck	1 ks	
100001546	Guttadeck Strong	1 ks	



Prémiové výrobky pro stavbu, dům a zahradu



www.gutta.cz